

Sammanträdesdatum

2023-12-07

Plats och tid	Bergs konferensrum, Mellerud 2023-12-07, kl. 13.15 – 17.00	
Beslutande	Anders Forsdahl (C) ordförande Karin Andersson (S) v. ordf. ej §§ 97-98 Bengt Svedberg (M) tjänstgör Marie-Therese Harfouche (C) tjänstgör för Kjell Johansson (M) Margareta Bäverholm (S) ej § 90, Anders Bengtsson (SD) tjänstgör Lars-Inge Fahlén (S) Kerstin Fredriksson (S) Jörgen Eriksson (KiM) ej §§ 98 och 101 Anders Bengtsson (SD) tjänstgör Tobias Bernhardsson (C) tjänstgör för Christoffer Wallin (SD)	
Övriga deltagande	Anders Bengtsson (SD) ersättare – tjänstgör §§ 90, 98, 101 Bengt Svedberg (M) ersättare ej § 99 - tjänstgör 97-98 Dan Gunnardo, förbundschef Marie Johansson, nämndsekreterare Mika Thomasdotter, miljö- och hälsoskyddsinspektör §§ 98-99	
Utses att justera	Lars-Inge Fahlén	
Justeringens tid och plats	Digitalt via VismaSign 2023-12-13	Paragraf §§ 90 - 106
Underskrifter	Sekreterare Marie Johansson
	Ordförande Anders Forsdahl
	Justerande Lars-Inge Fahlén

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag			
Organ	Dalslands miljö-och energinämnd		
Sammanträdesdatum	2023-12-07		
Datum för uppsättande	2023-12-14	Datum för nedtagande	2024-01-04
Förvaringsplats protokoll	Dalslands Miljö- och energikontor, Mellerud		
Underskrift Marie Johansson		

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-12-07

DMEN § 90

Fastställande av föredragningslista

Ordföranden läste upp föredragningslistan för dagens sammanträde.

Ett extra ärende anmäldes:
Ansökan om ändrat tillstånd för Västfrakt inom fastigheten Gapungebyn 1:24 i Bengtsfors kommun – Yttrande till Länsstyrelsen, Miljöprövningsdelegationen.

Fyra övriga frågor anmäldes.

Projekt med modern biogasanläggning
Begäran om tillträde till nämndens sammanträde
Teåkersälven – status
Beslut 2023/1152 Eds Pistolskytteklubb

Därefter frågade ordföranden om det förelåg jäv vid något ärende. Jörgen Eriksson (KiM) anmälde jäv vid §§ 98 och 101. Anders Bengtsson (SD) ersätter. Bengt Svedberg (M), ersättare, anmälde jäv vid § 99

Föredragningslistan fastställdes med tillägg om extra ärende enligt ovan, behandlas efter punkt 9, samt fyra övriga frågor.

DMEN § 91

Justerare

Till justerare valdes Lars-Inge Fahlén (S).

Tid: Digitalt via VismaSign 2023-12-13.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-12-07

DMEN § 92

Föregående protokoll

Ingen erinran. Godkänns.

DMEN § 93

Redovisning av delegationsbeslut

Delegationsbeslut för perioden 2023-10-16 – 2023-11-28 redovisas enligt bilaga.

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Nämnden godkänner redovisningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-12-07

DMEN § 94

Dnr 2022/1802.ADM

Ny delegationsordning

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Dalslands miljö- och energinämnd beslutar att fastställa ny delegationsordning inom nämndens ansvarsområde att gälla från 1 januari 2024.

Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen (2017:725) kan en nämnd överlåta rätten att fatta beslut i vissa ärenden till någon annan att ta beslut på nämndens vägnar. Syftet med detta är bland annat att skapa snabbare beslutsvägar och kortare handläggningstider. Det skapar också utrymme för mer behandling av principiellt viktiga ärenden och ärenden av större vikt i nämnden.

Miljö- och energikontorets bedömning

Den nuvarande delegationsordningen har reviderats vid ett stort antal tillfällen, vilket har skapat ett svåröverskådligt dokument med en otydlig struktur.

Miljö- och energikontoret har därför tagit fram ett förslag till en ny delegationsordning inom nämndens ansvarsområde. Förslaget utgår ifrån SKR:s underlag, nuvarande delegationsordning och gällande lagstiftning. Delegationsordningen har fått en ny utformning för att underlätta bedömningen av vilka beslut som kan fattas på delegation. I det nya förslaget anges även vilka beslut som ska redovisas till nämnden.

Beredning:

Presidium 2023-11-23

Förbunds-/miljö- och energichefens och biträdande miljöchefens förslag till beslut

Beslutsgång:

Ordföranden frågar på förslaget och finner att nämnden bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-12-07

DMEN § 95

Sammanträdestider 2024 - ändring**Dalslands miljö- och energinämnds beslut**

Nämnden beslutar fastställa sammanträdesdagar 2024 enligt nedan med ändringar:

Nämndsammanträde 15 februari ändras till 22 februari.

Presidium 1 februari ändras till 8 februari.

Nämndsammanträde 21 mars ändras till 28 mars med presidium 14 mars. Samverkansmötet med direktionen 31 oktober ställs in.

Nämnden ser det som angeläget att nämnden och direktionen tillsammans diskuterar områden som är strategiskt viktiga för förbundet. Exempel på sådana områden är; verksamhetsplanering, budget, taxor, resurser samt frågor som handlar om strategisk inriktning, exempelvis avseende energifrågor.

Ärendet

Nämnden sammanträdet på torsdag eftermiddag, om inget annat anges, och föregås av presidium torsdagen 2 veckor innan sammanträdet. Två gånger om året har nämnden samverkansmöte med direktionen.

Förslag på sammanträdesdagar föreligger enligt nedan:

Presidium kl. 09.00	Nämnd	Notering
8 februari	22 februari	Kl. 09.00 – 17.00 Samverkansmöte med direktionen på förmiddagen
14 mars	28 mars	Kl. 09.00 – 17.00
18 april	2 maj	Kl. 13.00 – 17.00
29 maj (onsdag)	13 juni	Kl. 13.00 – 17.00
8 augusti	22 augusti	Kl. 09.00 – 17.00
12 september	26 september	Kl. 09.00 – 17.00
17 oktober	31 oktober	Kl. 13.00 – 17.00
28 november	12 december	Kl. 09.00 – 13.00

Beredning:

Presidium 2023-11-23

Nämndsekreterarens förslag till beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-12-07

DMEN § 96

Dnr 2023/1015.ADM

Detaljbudget 2024

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Nämnden fastställer förslag till detaljbudget för år 2024 enligt bilaga 1.

Ärendebeskrivning

Förbundschefen/miljö- och energichefen presenterar förslag till detaljbudget för miljö- och energinämndens verksamhet 2024.

Tobias Bernhardsson (C) påpekar vikten av att ha en tydlig process kring detaljbudgeten och uppföljning av budgetbesluten. Tobias påpekar att nämndens budget 2023 ändrades efter nämndbeslut (till följd av osäkra pensionskostnader) och att detta borde föranlett beslut om reviderad budget. Tobias nämner också att det är svårt att exempelvis följa budgeten för energi- och klimatrådgivningen och förbundets projekt så som budgeten redovisas i boksluten.

Beredning:

Presidium 2023-11-23

Direktion 2023-11-23, § 45 – budget 2024

Förbundschefens förslag till beslut

Beslutsgång:

Ordföranden frågar på förslaget och finner att nämnden bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-12-07

DMEN § 97

Verksamhetsplan 2024 – myndighetsdelen

Dalslands miljö- och energinämnd fastställer verksamhetsplan 2024 för det myndighetsreglerade arbetet avseende tillsyn enligt miljöbalken med flera lagstiftningar.

Ärendebeskrivning

Miljö- och energikontoret har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan för miljö- och energinämndens myndighetsreglerade verksamhet enligt miljöbalken med flera lagstiftningar under 2024.

Yrkande:

Tobias Bernhardsson (C) yrkar att mål nr 6:
Finansieringen av miljö- och energinämndens myndighetsutövning ska till minst 55% vara avgiftsfinansierad
ska ha följande lydelse:

Finansieringen av miljö- och energimängdens verksamhet ska i allt högre grad vara avgiftsfinansierad. Självfinansieringen ska successivt öka med målet att på sikt nå 55%.

samt

Uppföljning av målet:

Målet anses uppfyllt när 55 procent avgiftsintäkter i relation till nämndens kostnader för myndighetsutövning
ska ha följande lydelse:

Avseende 2024 så anses målet uppfyllt när avgiftsintäkterna är minst 50% i relation till nämndens kostnader för myndighetsutövning

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Tobias Bernhardssons (C)förslag till ändring i mål nr 6 och finner att nämnden beslutar i enlighet med Tobias Bernhardssons (C) förslag.

Beredning:

Presidium 2023-11-23

Biträdande miljöchefens förslag till beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-12-07

DMEN § 98

Dnr 2023/1826.MTI

**Beslut om förbud för _____ med firma
inom fastigheten GÅSEN 2 i
Mellerud kommun**

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Dalslands miljö- och energinämnd beslutar att förbjuda
_____, personnummer _____, med firma
att:

1. Ta emot fordon som är avregistrerade av bildemonterare.
Punkt 1 förenas med ett vite på 10 000 kronor för varje avregistrerad bil som påträffas på fastigheten Gåsen 2.
2. Ta emot uttjänta fordon.
Punkt 2 förenas med ett vite på 5000 kronor för varje uttjänt fordon som påträffas på fastigheten Gåsen 2.
3. Att demontera fordon.
Punkt 3 förenas med ett vite på 15 000 kronor för varje fordon som påträffas på fastigheten Gåsen 2 och som har utsatts för demontering helt eller delvis.
4. Ta emot avfall i form av uttjänta motorer och andra delar från fordon som inte funktionstestats och saknar dokumentation som styrker deras ursprung.

Förbud enligt punkt 1-4 gäller omedelbart efter delgivning av detta beslut och även om det överklagas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-12-07

Forts § 98 - beslut

Dalslands miljö- och energinämnd beslutar att förelägga

att:

5. De avregistrerade fordon som finns på fastigheten transporteras av godkänd avfallstransportör till den demonteringsanläggning som har avregistrerat bilarna. Detta ska ske inom en vecka från delgivning av detta beslut.

6. Dokumentation i form av kvittens och fotografier som styrker att bilarna fysiskt hamnat på rätt plats ska redovisas för Dalslands miljö- och energikontor senast två veckor efter delgivning av detta beslut.

Punkt 6. Förenas med ett vite på 10 000 kronor per bil där ovan beskrivna dokumentation inte redovisas inom angiven tid.

Detta beslut gäller även om det överklagas.

Jäv

Jörgen Eriksson (KiM) deltar ej i handläggning och beslut på grund av jäv.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-12-07

Forts § 98

Bakgrund

har under 2022 och 2023 besökts ett flertal gånger för ordinarie och uppföljande tillsyn samt då klagomål inkommit till miljökontoret.

Vid dessa besök har uttjänta fordon återkommande påträffats på fastigheten, samt delar från fordon såsom dörrar, skärmar, däck, avgassystem och avfall av flera slag som uppkommit vid demontering av fordon.

I november 2022 fattades beslut om förbud avseende bl.a. de punkter som tas upp i detta beslut. I samma beslut förelades dessutom verksamheten om ytterligare ett flertal åtgärder.

Inspektion 2023-10-31

Miljö- och energikontoret (DMEK) genomförde 2023-10-31 en inspektion för att följa upp hur verksamheten följer tidigare beslut. Därutöver hade ett klagomål inkommit till DMEK om att en stor mängd motorer förvarades på fastigheten.

Avregistrerade fordon

Sammanfattat så påträffades vid besöket 12 fordon som enligt transportstyrelsen är avregistrerade av en auktoriserad bildemonterare i Vänersborgs kommun. Bilarna på platsen var på det stora hela intakta med tecken på att demontering hade skett på plats på fastigheten. Verksamheten bryter därmed mot förbud daterat 2022-11-03 gällande mottagande av avregistrerade bilar.

Demonterade fordon

Ett knappt tiotal fordon på platsen hade vid inspektionen utsatts för omfattande demontering. Flera av dessa saknade registreringsskylt och det är därför oklart vem fordonen tillhör och om fordonen är avregistrerade. Utöver de fordon där omfattande demontering hade skett, så uppvisade cirka ett tjugotal bilar tecken på viss eller delvis demontering. Totalt påträffades cirka 80 fordon på fastigheten. Av de 70 som hade registreringsskyltar kvar så var en stor majoritet avställda förutom de som är avregistrerade. Endast ett fåtal fordon var i trafik och därmed tillfälligt vid verkstaden för att repareras.

Motorer

Vid inspektionen påträffades ett 15-tal begagnade motorer upplagda på träpall ute på gården. Därutöver var en öppen container fylld med gamla motorer. Vid inspektionen uppgav verksamheten att dessa motorer kom från en auktoriserad bildemontering i Vänersborgs kommun. Enligt uppgift får verksamheten få köpa dessa billigt och de som inte fungerar skickas tillbaka till bildemonteraren i Vänersborg.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-12-07

Forts § 98

Verksamhetsutövaren har därefter inkommit med ytterligare uppgifter gällande motorernas ursprung. Vid telefonsamtal med verksamhetsutövaren 2023-11-06 uppgavs att motorerna dels var sådana som kunder beställt från hemsida för reservdelar och dels sådana som har tagits ut ur kunders bilar och att kunderna sedan hämtar dessa för att själva sälja dom vidare. Det uppgavs inte finnas någon dokumentation kring dessa motorer.

Kommunicering

Verksamhetsutövaren har fått förslag till beslut daterat 2023-11-08 för kännedom och möjlighet till yttrande. Några synpunkter har inte inkommit inom yttrandetiden.

Skäl till beslut

Verksamhetsutövaren har vid tidigare inspektioner samt i inspektionsrapporter och beslut om föreläggande och förbud fått information om vad som gäller för uttjänta fordon. Det vill säga att det inte är tillåtet i verksamheten att ta emot uttjänta fordon eller fordon som redan är avregistrerade för att de ska vara skrotade. Trots detta påträffas fortsatt bilar som både är avregistrerade och demonterade på platsen. Det bedöms därför finnas skäl att förena majoriteten av förbudspunkterna i beslutet med vite eftersom verksamheten inte har följt tidigare beslut.

Vitesbeloppen är satta utifrån en bedömning av vilka förtjänster som kan finnas för verksamheten att ta emot uttjänta bilar, sälja delar från dessa samt hantera avfall på ett sätt som strider mot miljöbalken ifråga om såväl dokumentation, lagring som transport. Vitesbeloppen bedöms i övrigt vara skäliga i förhållande till verksamhetens ekonomi. Det har tidigare inte lämnats uppgifter om att brister funnits i ekonomin hos verksamheten.

De motorer som ligger huller om buller i en öppen container förutsätts vara avfall då det inte finns tecken på att de hanteras varsamt. Övriga begagnade motorer som förvaras på träpall saknar dokumentation om exempelvis ursprung och funktionstestning. De förutsätts därför också utgöra avfall. Verksamheten har inte anmält att lagring som en del av att samla in avfall ska ske på fastigheten. Därmed är det inte tillåtet att motta och testa uttjänta motorer på det sätt som beskrivs av ansvarig för verksamheten. Detta mottagande ska därför upphöra.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-12-07

Forts § 98

Verksamheten bedöms skyndsamt behöva kontakta den auktoriserade bildemonteraren Sjuntorps Biltjänst AB för en borttransport av de avregistrerade bilar som bör ha behandlats på demonteringsanläggningen i Vänersborg. Att ett så stort antal avregistrerade bilar som 12 stycken har hamnat på fastigheten visar på stora brister ifråga om kunskap vid både inköp av bilar hos verksamheten samt på demonteringsanläggningen som omfattas av bilskrotningsförordningen. Därmed bedöms det skäligt att krav på dokumentation, i form av både kvittens och foton, som styrker att fordonen transporterats på lämpligt sätt till anläggningen, där de ska vara behandlade, förenas med ett vitesbelopp.

Gällande bestämmelser

Miljöbalken (SFS 198:808)

15 kap Avfall

Avfallsinnehavarens ansvar: 5a § Den som innehar avfall skall se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.

26 kap. Tillsyn

Förelägganden och förbud

9 § En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.

Förenas beslut med vite

14 § Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite.

Upplysningar och undersökningar

21 § Tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i denna balk eller i föreskrifter som meddelats med stöd av balken, att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. Detsamma gäller också för den som annars är skyldig att avhjälpa olägenheter från sådan verksamhet.

Övriga bestämmelser

26 § En tillsynsmyndighet får bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart även om det överklagas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-12-07

Forts § 98

Miljöprövningsförordning 2013:251

51§ Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.60 gäller för att lagra farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 1. Mer än 200 kilogram men högst 5 ton och utgörs av olja, 2. Mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och utgörs av bly-batterier, 3. Mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, 4. Mer än 200 kilogram men högst 30 ton och utgörs av impregnerat trä, 5. Högst 50 ton och utgörs av motor-drivna fordon, eller 6. Mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra fall.

Bilskrotningsförordning 2007:186

3 § En bilskrotare ska vara auktoriserad. 4 § Den som bedriver eller avser att bedriva bilskrotningsverksamhet kan efter ansökan få auktorisation, om

1. De tillstånd som kan behövas enligt plan- och bygglagen (2010:900) eller miljöbalken har meddelats för verksamheten och för upplag, byggnader eller andra anläggningar,
2. Sökanden kan visa att uttjänta bilar som sökanden tar emot för skrotning kommer att omhändertas på ett från hälso- och miljösynpunkt godtagbart sätt,
3. Det inte finns anledning att anta att sökanden åsidosätter de bestämmelser och tillståndsvillkor som gäller för verksamheten enligt miljöbalken, plan- och bygglagen eller föreskrifter som meddelats med stöd av dem, och
4. Sökanden inte är underårig, försatt i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap 7 § föräldrabalken. Förordning (211:376)

Lag (1985:206) om viten

Avgift

Miljö- och energinämnden tillämpar timavgift för handläggning av den här typen av ärende. Timtaxan uppgår idag till 1002 kronor/timme och den ska betalas av verksamhetsutövaren.

Avgiften tas ut med stöd av kommunfullmäktiges beslutade taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-12-07

Forts § 98

Beredning:

Presidium 2023-11-23

Handläggarens förslag till beslut

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas. Om du vill överklaga skriver du ett brev **ställt till Länsstyrelsen** och uppger ärendets diarienummer, varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha.

Underteckna brevet, ange namn, adress och telefonnummer. Anlitar du ombud kan ombudet skriva under, men sänd i så fall med en fullmakt. **Skicka brevet till:**

Dalslands miljö- och energiförbund
Kyrkogatan 5
464 30 MELLERUD

Din överklagan ska ha nått oss senast tre veckor från den dag ni har fått beslutet.

Expedieras med delgivning:

med firma

Industrigatan 8, 464 33 MELLERUD

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-12-07

DMEN § 99

Dnr 2023/1242.MTI

**Yttrande över ansökan om ändrat tillstånd för
Västfrakt inom fastigheten Gapungebyn 1:24 i
Bengtsfors kommun**

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Dalslands miljö- och energinämnd avstyrker tillståndsansökan med hänvisning till följande:

1. Ansökan är otydlig ifråga om vilka avfallsslag som avses tas emot på anläggningen och vilka slags avfallsverksamheter som är aktuella. Det förekommer olika uppgifter i olika kompletteringar respektive i olika delar av grundansökan.
2. Uppdatering har inte skett av teknisk beskrivning respektive MKB avseende avfallsslag som tillkommit eller tagits bort.
3. Mottagningskriterier för de olika avfallsslagen är inte tydliga och för vissa avfallsslag beskrivs inga kriterier alls. Det finns motstridiga uppgifter kring om provtagning, när det är aktuellt ska ha skett före mottagning eller vid införsel på området.
4. Täktverksamheten som beskrivs kommer med tiden att innebära brytning under grundvattennivå. Att på samma område ta emot och lagra avfall där innehållet i vissa fall uppges kunna vara okänt, innebär en risk för förorening av grundvatten.
5. Risker för grundvatten finns också vid lagring av avfall i del som tidigare utgjort grustäkt. Särskilt hårdgjorda ytor behövs här enligt den tekniska beskrivningen. Det är oklart hur dessa ska utformas för att förbygga avrinning till omgivande genomsläppliga ytor.
6. I komplettering daterad 2023-10-26 som svarar mot MPD:s föreläggande, så finns en tabell. I denna beskrivs behandlingsmetoder för avfall som tas emot. Bland annat för fraktionen blandat rivningsavfall, EWC- 170904. Denna avfallsfraktion förekommer inte i grundansökan sedan tidigare. Rivningsavfall ska generellt så långt det går sorteras vid källan. Avfallet kan innehålla många olika typer av material och därigenom också föroreningar. Hur kontroll ska ske vid mottagandet beskrivs inte i ansökan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-12-07

Forts § 99

7. Då det saknas uppgifter om i nuläget aktuella avfallsslag är det inte möjligt att avgöra om de parametrar som beskrivs för provtagning av utgående vatten är tillräckliga. Exempelvis rivningsavfall kan beroende på ursprung innehålla en bredd av föroreningar där behov av kontroll kan finnas.
8. Det är oklart hur ofta prover avses att tas på utgående vatten samt vilka riktvärden som avses att följas i vatten efter oljeavskiljning och sedimentation i dammar.
9. För dammar och oljeavskiljning är det också oklart hur dessa avses att skötas så att funktionen säkerställs.
10. I MKB saknas bedömning av eventuell risk kopplad till lagring och bearbetning av avfall inom täktområdet avseende exempelvis risk för påverkan på grundvatten och mark.
11. Det uppges i inkomna handlingar olika nivåer för vilken föroreningsmängd som ska accepteras i mottagna massor som används för efterbehandling. Villkor anger MKM som nivå, komplettering samt löpande text anger MRR, vilket är den nivå som tillämpats hittills. I teknisk beskrivning anges istället KM.
12. Det är oklart hur många transporter som kommer att ske om det nya tillståndet ges och deras påverkan. Enligt Miljökonsekvensbeskrivningen kommer det att ske 85 fordonsrörelser/dag och enligt bullerutredningen 76 fordonsrörelser/dag.
13. För släckvatten som uppstår i verksamheten så bör det, förutom samråd med räddningstjänsten, finnas en tydlig plan för omhändertagande så att det inte riskerar att infiltrera i grustäkt eller komma i kontakt med grundvatten i bergtäktsdelen.
14. För avfallsverksamheten vore det önskvärt att villkor med krav på periodisk besiktning fanns.

Jäv

Bengt Svedberg (M) deltar ej i handläggning eller beslut på grund av jäv.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-12-07

Forts § 99

Bakgrund

Västfrakt har för sin täkt på fastigheten Gapungebyn 1:24 lämnat in en ny ansökan om tillstånd till länsstyrelsen. Ansökan gäller dels en utökning och förlängning av tillstånd för både bergtäkt och grustäkt på fastigheten. Utöver det ett mottagande av olika avfallsfraktioner för återvinning, mellanlagring och efterbehandling.

Verksamheten har sedan tidigare ett grundtillstånd med ändrings-tillstånd och några separata anmälningar. Denna ansökan ska samla de verksamhetsdelar som utförs på täktområdet.

Handläggare från Dalslands miljö- och energikontor har deltagit och lämnat yttrande vid avgränsningssamråd samt yttrande på kompletteringsremiss.

Skäl till beslut

Dalslands miljö- och energinämnd bedömer att det finns skäl att avstyrka ansökan om utökat tillstånd för täkt- och avfallsverksamhet på Gapungebyn 1:24.

Avfallsslag och mottagningskriterier

Ifråga om vilka avfallslag som är aktuella efter justeringar, kriterier för mottagning och riktvärden för utsläpp till vatten så är handlingarna otydliga. Olika uppgifter anges på olika ställen och själva grundansökan har inte uppdaterats till följd av ändringar ifråga om verksamhetskoder och avfallsslag.

Ansökan beskriver inte för varje kategori avfall hur bedömning ska ske vid mottagande. DMEK har i kompletteringsrundan lämnat följande krav på förtydligande.

Förtydligande avseende vilka riktvärden för föroreningar som avses hållas i fråga om de olika avfallsfraktionerna. Det beskrivs vara MRR för massor men behöver förtydligas för övrigt avfall.

Verksamheten har i denna ansökan beskrivit mottagandet bl.a. på följande sätt:

Producenten av respektive avfall skall beskriva levererat material, och visa att materialet utgör rena massor av respektive fraktion, och att det är icke-farligt och i förekommande fall inert, och även i övrigt uppfyller kraven för mottagande till verksamhetsområdet.

I ett annat stycke beskrivs att mottagande i vissa fall kan göras av avfall där oklarheter finns. Om det inte motsvarar mottagnings-kriterierna så körs det sedan till annan mottagare.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-12-07

Forts § 99

Bedömningen är att verksamheten inte har tydliggjort vilka mottagningskriterier som ska gälla för den tänkta anläggningen. Därmed riskerar det att finnas oklarheter/kunskapsluckor kring detta om ett tillstånd ges.

Utsläpp till vatten

Samma oklarheter finns exempelvis gällande riktvärden för utsläpp till vatten och vilka föroreningar som skulle kunna uppstå. Då det beskrivs vara aktuellt med exempelvis mottagande av blandat rivningsavfall så kan det innebära att verksamheten behöver ta höjd för att undersöka ett stort antal föroreningar.

Beskrivning av risker för förorening av grundvatten i den genomsläppliga grustäkten eller vid brytning i bergtäkten under grundvattennivå beskrivs inte ingående. Risk för lakning från de olika avfallsslag som planerar att hanteras saknas i miljökonsekvensbeskrivningen.

Ändrade uppgifter i villkor

I handlingar som redovisats vid avgränsningssamråd har nivån för massor som ska användas vid efterbehandling i täkten varit MRR. Någonstans beskrivs KM. I nuvarande förslag till villkor beskrivs nivån istället vara MKM utan att annan beskrivning har gjorts av bakgrundhalter och förutsättningar.

Det är oklart om denna förändring har gjorts oavsiktligt eller inte.

Samlad bedömning

Sammanfattningsvis så bedöms ansökningshandlingarna med tillhörande kompletteringar innehålla motstridiga uppgifter.

Miljöpåverkan kopplat till vatten bedöms inte ha utretts på ett tydligt och tillräckligt sätt.

Uppgifter har i vissa delar ändrats mellan olika versioner av ansökan utan förklaring.

Beredning:

Inkom 30 november från länsstyrelsen med svar till MPD senast 2 januari. Därav har ärendet hanterats skyndsamt och inte beretts via presidiet.

Expedieras: Länsstyrelsen Västra Götaland,
Miljöprövningsdelegationen, dnr 26771-2023, Anl.nr 1460-06
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-12-07

DMEN § 100

Dnr 2017/79.HSK

Föreläggande förenat med vite om åtgärder inom fastighet ÅSEN 1:149 i Melleruds kommun

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Dalslands miljö- och energinämnd beslutar att förelägga BRD DANSBANAN 1 med organisationsnummer 769621-6048 att vid vite om 15 000 kronor:

1. Tillse att mäta radonhalten i inomhusluften i enlighet med *Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder* i bostadslägenheter på fastigheten ÅSEN 1:149 i Melleruds kommun med adress Klippvägen 4A-L, 6A-L och Störvägen 46A-P:
 - A. Radonmätningar ska ske vid ett ackrediterat mätlaboratorium och enligt mätlaboratoriets anvisningar.
 - B. Samtliga radonmätningar ska pågå under minst 2 sammanhängande månader och genomföras under eldningssäsongen 1 oktober 2023 till 30 april 2024.
 - C. Radonmätningar ska genomföras i samtliga lägenheter i markplan. Utöver detta ska minst en lägenhet på varje våningsplan mätas. Mätningen ska ske med minst två dosor per lägenhet och ska i första hand placeras i sovrum och vardagsrum. Vid mätning ska bostaden vara bebodd och ventilationen i funktion. Består lägenheten av flera plan ska mätning utföras på varje våningsplan med bostadsutrymme.
2. Tillse att kopior på samtliga mätrapporter från radonmätningar utförda enligt punkt 1 ovan, inkommit till Dalslands miljö- och energikontor senast den **1 juni 2024**.

Uppgifterna kan med fördel sändas in digitalt till kansli@dalsland.se, ange vårt diarienummer som du hittar uppe till höger, då underlättas administrationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-12-07

Forts § 100

Ärendebeskrivning

Dalslands miljö- och energikontor (DMEK) förelade fastighetsägaren (FÄ) den 17 januari 2022 om att mäta radonhalten i lägenheter i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder. Den 8 februari 2022 inkom uppgifter om att det bara är 13 av 40 lägenheter som kan mätas då resterande lägenheter inte är bebodda. DMEK godkände detta som en första etapp i radonmätningen.

Den 8 mars 2022 inkom mail om att dosorna var utplacerade och den 2 juni 2022 informerades DMEK om att FÄ inväntade rapporter. Därefter har DMEK försökt nå FÄ vid två tillfällen utan någon återkoppling.

Kommunicering

Dalslands miljö- och energikontor gav fastighetsägaren tillfälle att yttra sig i ärendet i en tjänsteskrivelse daterat 2022-12-15. Några synpunkter har inte inkommit.

Skäl till beslut

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller. Radongas kan komma in i byggnader från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet. Långvarig exponering för denna gas ökar risken att utveckla lungcancer och om radonhalten överstiger 200Bq/m³ luft anses bostaden vara en olägenhet för människors hälsa.

Det är fastighetsägarens ansvar att fortlöpande kontrollera och åtgärda risker för olägenhet för människors hälsa. Det innebär bland annat att ni, i egenskap av fastighetsägare, ansvarar för att visa att radonhalterna inte överstiger riktvärdet i de aktuella bostäderna. Mot bakgrund av detta bedömer Dalslands miljö- och energikontor att fastighetsägaren behöver mäta radonhalten i de aktuella bostäderna i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning samt inkomma med dokument som styrker att mätning genomförts.

Gällande bestämmelser**Strålskyddslag (2018:396)**

Kap.3 § 6 I fråga om lokaler som allmänheten har tillträde till och i fråga om bostäder ska fastighetsägaren optimera strålskyddet genom att vidta åtgärder så att radonhalten hålls så låg som det är möjligt och rimligt.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-12-07

Forts § 100

Enligt 3 kap. §10 strålskyddslagen ska den som bedriver verksamhet kontrollera och upprätthålla strålskyddet på de platser där strålning kan förekomma. Det innebär att det behöver finnas rutiner som säkerställer kunskap om byggnadens radonhalt genom exempelvis regelbundna radonmätningar, att vidtagande av eventuella åtgärder genomförs samt att uppföljning kring åtgärdernas effekt av radonhalten sker. Dessa rutiner kan jämföras med de krav som ställs på verksamhetsutövare enligt kapitel 26 i miljöbalken (1998:808). Om verksamhetsutövaren har goda skriftliga rutiner enligt nyssnämnda kapitel som medför att det strålskydd som krävs enligt strålskyddslagen upprätthålls, behövs ingen komplettering med ytterligare rutin eller fakta

Miljö- och energikontoret har som tillsynsmyndighet enligt 8 kap. §2 p.2 strålskyddslagen har ett ansvar för att utföra tillsyn i fråga om radonhalten i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till inom kommunen och följa upp att tillräckliga åtgärder vidtas för att sänka radonhalten om den överstiger riktvärdet.

Kap.8, §4

Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som omfattas av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen ska på begäran av tillsynsmyndigheten ge myndigheten de upplysningar eller de handlingar som behövs för tillsynen.

Kap.8, §6

Tillsynsmyndigheten får besluta de förelägganden som behövs för tillsynen och för att de som har skyldigheter enligt denna lag, föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen eller beslut som meddelats med stöd av lagen ska fullgöra dessa.

Kap.8, §7

Ett beslut om föreläggande enligt 6§ får förenas med vite.

Strålskyddsförordningen (2018:506)

Enligt 3 kap. §5 strålskyddslagen ansvarar den som bedriver verksamhet för att radonhalten hålls så låg som det är möjligt och rimligt. Den som bedriver verksamhet är den som har rådighet över den. Med rådighet avses den som kan utöva bestämmanderätten över verksamheten. Bestämmelsen gäller även för radon i lokaler och bostäder.

Av 3 kap. §6 strålskyddsförordningen framgår att referensnivån 200 Bq/m³ gäller i bostäder och lokaler dit allmänheten har tillträde. Det innebär att tillsynsmyndigheten har möjligt att ställa krav på radonhalt även i privata bostäder.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-12-07

Forts § 100

Kap.8, §2 p.3

Tillsyn över att strålskyddslagen (2018:396), denna förordning och föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen följs, ska utövas av den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet i fråga om verksamheter med kosmetiska solarier inom kommunen och i fråga om radonhalten i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till inom kommunen.

Upplysningar

För att uppfylla nämndens föreläggande och efterleva strålskyddsmyndighetens metodbeskrivning så behöver radonmätningar ske via ett ackrediterat mätlaboratorium. Förteckning över ackrediterade mätlaboratorier finns band annat via Boverkets hemsida eller via följande länk: [Swedac ackrediteringsregister | Swedac](#)

Avgift

Dalslands miljö- och energikontoret tillämpar timavgift vid handläggning av den här typen av ärenden. Timtaxan uppgår idag till 1 002 kronor/timme. Avgiften ska betalas av verksamhetsutövaren.

Avgiften tas ut med stöd av kommunfullmäktiges beslutade taxa för prövning och tillsyn inom strålskyddslagens område. Särskilt beslut om avgift kommer att utfärdas och skickas separat.

Beredning

Presidium 2023-11-23

Handläggarens förslag till beslut

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas. Om du vill överklaga skriver du ett brev ställt till Förvaltningsrätten och uppger ärendets diarienummer, varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Underteckna brevet, ange namn, adress och telefonnummer. Anlitar du ombud kan ombudet skriva under, men sänd i så fall med en fullmakt.

Skicka brevet till:

*Dalslands miljö- och energinämnd
Kyrkogatan 5
464 30 MELLERUD*

Din överklagan ska ha nått oss senast tre veckor från den dag ni har fått beslutet.

Expedieras med delgivning

BRF DANSBANAN 1 - Fastighetsägare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-12-07

DMEN § 101

Dnr 2017/97.HSK

Föreläggande förenat med vite om åtgärder inom fastighet ÅKERN 1 i Melleruds kommun

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Dalslands miljö- och energinämnd beslutar att förelägga UWJ Portmontage AB med organisationsnummer 556459-1864 att vid vite om 15 000 kronor:

1. Tillse att mäta radonhalten i inomhusluften i enlighet med *Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder* i bostadslägenheter på fastigheten ÅKERN 1 i Melleruds kommun, med adress Allégatan 2:
 - A. Radonmätningar ska ske vid ett ackrediterat mätlaboratorium och enligt mätlaboratoriets anvisningar.
 - B. Samtliga radonmätningar ska pågå under minst 2 sammanhängande månader och genomföras under eldningssäsongen 1 oktober 2023 till 30 april 2024.
 - C. Radonmätningar ska genomföras i samtliga lägenheter i markplan. Utöver detta ska minst en lägenhet på varje våningsplan mätas. Mätningen ska ske med minst två dosor per lägenhet och ska i första hand placeras i sovrum och vardagsrum. Vid mätning ska bostaden vara bebodd och ventilationen i funktion. Består lägenheten av flera plan ska mätning utföras på varje våningsplan med bostadsutrymme.
2. Tillse att kopior på samtliga mätrapporter från radonmätningar utförda enligt punkt 1 ovan, inkommit till Dalslands miljö- och energikontor senast den **1 juni 2024**.

Uppgifterna kan med fördel sändas in digitalt till kansli@dalsland.se, ange vårt diarienummer som du hittar uppe till höger, då underlättas administrationen.

Jäv

Jörgen Eriksson (KIM) deltar inte i handläggning och beslut på grund av jäv.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-12-07

Forts § 101

Ärendebeskrivning

Dalslands miljö- och energikontor förelade fastighetsägaren (FÅ) 2020-10-13 om att mäta radonhalten i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder, att redovisa hur många lägenheter det finns i varje våningsplan samt om det finns hiss i byggnaden på fastigheten ÅKERN 1 i Mellerud. Uppgifterna skulle vara tillhanda Dalslands miljö- och energikontor senast 2020-11-06 respektive 2021-06-30.

Den 1 juni 2022 inkom information om hur många lägenheter det finns i fastigheten samt att resultatet från radonmätningen skulle inkomma samma vecka. Den 16 juni 2022 inkom mätrapporter som saknade årsmedelvärde.

Därefter har försök till kontakt med FÅ skett den 21 oktober 2022 samt den 6 juli 2023 utan någon återkoppling. Den 19 oktober 2023 kommunicerades beslut om föreläggande förenat med vite. Den 5 november 2023 inkom FÅ med information om att mätidosor är beställda och kommer att sättas ut.

Kommunicering

Dalslands miljö- och energikontor gav fastighetsägaren tillfälle att yttra sig i ärendet i en tjänsteskrivelse daterat 2023-10-19. Den 5 november 2023 inkom fastighetsägaren med information om att mätidosor är beställda och kommer att sättas ut.

Skäl till beslut

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller. Radongas kan komma in i byggnader från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet. Långvarig exponering för denna gas ökar risken att utveckla lungcancer och om radonhalten överstiger 200Bq/m³ luft anses bostaden vara en olägenhet för människors hälsa.

Det är fastighetsägarens ansvar att fortlöpande kontrollera och åtgärda risker för olägenhet för människors hälsa. Det innebär bland annat att ni, i egenskap av fastighetsägare, ansvarar för att visa att radonhalten inte överstiger riktvärdet i de aktuella bostäderna. Mot bakgrund av detta bedömer Dalslands miljö- och energikontor att fastighetsägaren behöver mäta radonhalten i de aktuella bostäderna i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning samt inkomma med dokument som styrker att mätning genomförts.

Gällande bestämmelser**Strålskyddslag (2018:396)**

Kap.3 § 6 I fråga om lokaler som allmänheten har tillträde till och i fråga om bostäder ska fastighetsägaren optimera strålskyddet genom att vidta åtgärder så att radonhalten hålls så låg som det är möjligt och rimligt.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-12-07

Forts § 101

Enligt 3 kap. §10 strålskyddslagen ska den som bedriver verksamhet kontrollera och upprätthålla strålskyddet på de platser där strålning kan förekomma. Det innebär att det behöver finnas rutiner som säkerställer kunskap om byggnadens radonhalt genom exempelvis regelbundna radonmätningar, att vidtagande av eventuella åtgärder genomförs samt att uppföljning kring åtgärdernas effekt av radonhalten sker. Dessa rutiner kan jämföras med de krav som ställs på verksamhetsutövare enligt kapitel 26 i miljöbalken (1998:808). Om verksamhetsutövaren har goda skriftliga rutiner enligt nyssnämnda kapitel som medför att det strålskydd som krävs enligt strålskyddslagen upprätthålls, behövs ingen komplettering med ytterligare rutin eller fakta

Miljö- och energikontoret har som tillsynsmyndighet enligt 8 kap. §2 p.2 strålskyddslagen har ett ansvar för att utföra tillsyn i fråga om radonhalten i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till inom kommunen och följa upp att tillräckliga åtgärder vidtas för att sänka radonhalten om den överstiger riktvärdet.

Kap.8, §4

Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som omfattas av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen ska på begäran av tillsynsmyndigheten ge myndigheten de upplysningar eller de handlingar som behövs för tillsynen.

Kap.8, §6

Tillsynsmyndigheten får besluta de förelägganden som behövs för tillsynen och för att de som har skyldigheter enligt denna lag, föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen eller beslut som meddelats med stöd av lagen ska fullgöra dessa.

Kap.8, §7

Ett beslut om föreläggande enligt 6§ får förenas med vite.

Strålskyddsförordningen (2018:506)

Enligt 3 kap. §5 strålskyddslagen ansvarar den som bedriver verksamhet för att radonhalten hålls så låg som det är möjligt och rimligt. Den som bedriver verksamhet är den som har rådighet över den. Med rådighet avses den som kan utöva bestämmanderätten över verksamheten. Bestämmelsen gäller även för radon i lokaler och bostäder.

Av 3 kap. §6 strålskyddsförordningen framgår att referensnivån 200 Bq/m³ gäller i bostäder och lokaler dit allmänheten har tillträde. Det innebär att tillsynsmyndigheten har möjligt att ställa krav på radonhalt även i privata bostäder.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-12-07

Forts § 101

Kap.8, §2 p.3

Tillsyn över att strålskyddslagen (2018:396), denna förordning och föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen följs, ska utövas av den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet i fråga om verksamheter med kosmetiska solarier inom kommunen och i fråga om radonhalten i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till inom kommunen.

Upplysningar

För att uppfylla nämndens föreläggande och efterleva strålskyddsmyndighetens metodbeskrivning så behöver radonmätningar ske via ett ackrediterat mätlaboratorium. Förteckning över ackrediterade mätlaboratorier finns band annat via Boverkets hemsida eller via följande länk: [Swedac ackrediteringsregister | Swedac](#)

Avgift

Dalslands miljö- och energikontoret tillämpar timavgift vid handläggning av den här typen av ärenden. Timtaxan uppgår idag till 1 002 kronor/timme. Avgiften ska betalas av verksamhetsutövaren.

Avgiften tas ut med stöd av kommunfullmäktiges beslutade taxa för prövning och tillsyn inom strålskyddslagens område. Särskilt beslut om avgift kommer att utfärdas och skickas separat.

Beredning:

Presidium 2023-11-23

Handläggarens förslag till beslut

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas. Om du vill överklaga skriver du ett brev ställt till Förvaltningsrätten och uppger ärendets diarienummer, varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Underteckna brevet, ange namn, adress och telefonnummer. Anlitar du ombud kan ombudet skriva under, men sänd i så fall med en fullmakt.

Skicka brevet till:

*Dalslands miljö- och energinämnd
Kyrkogatan 5
464 30 MELLERUD*

Din överklagan ska ha nått oss senast tre veckor från den dag ni har fått beslutet.

Expedieras med delgivning

UWJ Portmontage AB - fastighetsägare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-12-07

DMEN § 102

Dnr 2017/177.HSK

Föreläggande förenat med vite om åtgärder inom fastighet LANTMANNEN 1 i Bengtsfors kommun

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Dalslands miljö- och energinämnd beslutar att förelägga K & G Johansson Förvaltning i Bengtsfors AB med organisationsnummer 556201-2848 att vid vite om 15 000 kronor:

1. Tillse att mäta radonhalten i inomhusluften i enlighet med *Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder* i bostadslägenheter på fastigheten LANTMANNEN 1 i Bengtsfors kommun med adress Storgatan 8:
 - A. Radonmätningar ska ske vid ett ackrediterat mätlaboratorium och enligt mätlaboratoriets anvisningar.
 - B. Samtliga radonmätningar ska pågå under minst 2 sammanhängande månader och genomföras under eldningssäsongen 1 oktober 2023 till 30 april 2024.
 - C. Radonmätningar ska genomföras i samtliga lägenheter i markplan. Utöver detta ska minst en lägenhet på varje våningsplan mätas. Mätningen ska ske med minst två dosor per lägenhet och ska i första hand placeras i sovrum och vardagsrum. Vid mätning ska bostaden vara bebodd och ventilationen i funktion. Består lägenheten av flera plan ska mätning utföras på varje våningsplan med bostadsutrymme.
2. Tillse att kopior på samtliga mätrapporter från radonmätningar utförda enligt punkt 1 ovan, inkommit till Dalslands miljö- och energikontor **senast den 1 juni 2024.**
3. Redovisa hur många lägenheter det finns i varje våningsplan samt om det finns hiss i byggnaden på fastigheten LANTMANNEN 1. Uppgifter ska vara Dalslands miljö- och energikontor tillhanda **senast den 1 juni 2024.**

Uppgifterna kan med fördel sändas in digitalt till kansli@dalsland.se, ange vårt diarienummer som du hittar uppe till höger, då underlättas administrationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-12-07

Forts § 102

Ärendebeskrivning

Dalslands miljö- och energikontor förelade fastighetsägaren (FÄ) den 8 oktober 2020 om att mäta radonhalten i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder, att redovisa hur många lägenheter det finns i varje våningsplan samt om det finns hiss i byggnaden på fastigheten LANTMANNEN 1 i Bengtsfors. Uppgifterna skulle vara tillhanda Dalslands miljö- och energikontor (DMEK) senast 2020-10-04.

Enligt anteckning daterad 2020-10-20 har FÄ fått information om hur mätningen ska gå till. I samband med kontakt 2021-11-30 skulle FÄ kolla upp gällande radonet och återkoppla.

Den 14 december 2022 kommunicerades FÄ inför beslut om föreläggande förenat med vite. I samband med detta tog FÄ kontakt med DMEK den 22 december 2022 och framhöll att mätidosor hade lagts ut, men att de hade blivit bortstädade pga byte av hyresgäst. Enligt uppgift var dock nya mätidosor ordnade och mätningen skulle starta den 22 december 2022.

Den senaste kontakten tog DMEK den 5 juli 2023 för att få veta om det gjorts någon radonmätning. I skrivande stund har inte FÄ återkopplat i frågan.

Kommunicering

Dalslands miljö- och energikontor gav fastighetsägaren tillfälle att yttra sig i ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2022-12-14. Synpunkter inkom den 2022-12-22 att mätidosor var utlagda men blev bortstädade av hyresgäster. Enligt uppgift skulle dock nya mätidosor läggas ut och mätning påbörjas den 22 december 2022.

Skäl till beslut

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller. Radongas kan komma in i byggnader från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet. Långvarig exponering för denna gas ökar risken att utveckla lungcancer och om radonhalten överstiger 200Bq/m³ luft anses bostaden vara en olägenhet för människors hälsa.

Det är fastighetsägarens ansvar att fortlöpande kontrollera och åtgärda risker för olägenhet för människors hälsa. Det innebär bland annat att ni, i egenskap av fastighetsägare, ansvarar för att visa att radonhalten inte överstiger riktvärdet i de aktuella bostäderna. Mot bakgrund av detta bedömer Dalslands miljö- och energikontor att fastighetsägaren behöver mäta radonhalten i de aktuella bostäderna i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning, inkomma med dokument som styrker att mätning genomförts samt inkomma med information om byggnadens utformning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-12-07

Forts § 102

Gällande bestämmelser

Strålskyddslag (2018:396)

Kap.3 § 6 I fråga om lokaler som allmänheten har tillträde till och i fråga om bostäder ska fastighetsägaren optimera strålskyddet genom att vidta åtgärder så att radonhalten hålls så låg som det är möjligt och rimligt.

Enligt 3 kap. §10 strålskyddslagen ska den som bedriver verksamhet kontrollera och upprätthålla strålskyddet på de platser där strålning kan förekomma. Det innebär att det behöver finnas rutiner som säkerställer kunskap om byggnadens radonhalt genom exempelvis regelbundna radonmätningar, att vidtagande av eventuella åtgärder genomförs samt att uppföljning kring åtgärdernas effekt av radonhalten sker. Dessa rutiner kan jämföras med de krav som ställs på verksamhetsutövare enligt kapitel 26 i miljöbalken (1998:808). Om verksamhetsutövaren har goda skriftliga rutiner enligt nyssnämnda kapitel som medför att det strålskydd som krävs enligt strålskyddslagen upprätthålls, behövs ingen komplettering med ytterligare rutin eller fakta.

Miljö- och energikontoret har som tillsynsmyndighet enligt 8 kap. §2 p.2 strålskyddslagen har ett ansvar för att utföra tillsyn i fråga om radonhalten i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till inom kommunen och följa upp att tillräckliga åtgärder vidtas för att sänka radonhalten om den överstiger riktvärdet.

Kap.8, §4

Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som omfattas av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen ska på begäran av tillsynsmyndigheten ge myndigheten de upplysningar eller de handlingar som behövs för tillsynen.

Kap.8, §6

Tillsynsmyndigheten får besluta de förelägganden som behövs för tillsynen och för att de som har skyldigheter enligt denna lag, föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen eller beslut som meddelats med stöd av lagen ska fullgöra dessa.

Kap.8, §7

Ett beslut om föreläggande enligt 6§ får förenas med vite.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-12-07

Forts § 102

Strålskyddsförordningen (2018:506)

Enligt 3 kap. §5 strålskyddslagen ansvarar den som bedriver verksamhet för att radonhalten hålls så låg som det är möjligt och rimligt. Den som bedriver verksamhet är den som har rådighet över den. Med rådighet avses den som kan utöva bestämmanderätten över verksamheten. Bestämmelsen gäller även för radon i lokaler och bostäder.

Forts § 101

Av 3 kap. §6 strålskyddsförordningen framgår att referensnivån 200 Bq/m³ gäller i bostäder och lokaler dit allmänheten har tillträde. Det innebär att tillsynsmyndigheten har möjligt att ställa krav på radonhalt även i privata bostäder.

Kap.8, §2 p.3

Tillsyn över att strålskyddslagen (2018:396), denna förordning och föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen följs, ska utövas av den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet i fråga om verksamheter med kosmetiska solarier inom kommunen och i fråga om radonhalten i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till inom kommunen.

Upplysningar

För att uppfylla nämndens föreläggande och efterleva strålskyddsmyndighetens metodbeskrivning så behöver radonmätningar ske via ett ackrediterat mätlaboratorium. Förteckning över ackrediterade mätlaboratorier finns band annat via Boverkets hemsida eller via följande länk: [Swedac ackrediteringsregister | Swedac](#).

Avgift

Dalslands miljö- och energikontoret tillämpar timavgift vid handläggning av den här typen av ärenden. Timtaxan uppgår idag till 1 002 kronor/timme. Avgiften ska betalas av verksamhetsutövaren.

Avgiften tas ut med stöd av kommunfullmäktiges beslutade taxa för prövning och tillsyn inom strålskyddslagens område. Särskilt beslut om avgift kommer att utfärdas och skickas separat.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-12-07

Forts § 102

Beredning:

Presidium 2023-11-23

Handläggarens förslag till beslut

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas. Om du vill överklaga skriver du ett brev ställt till Förvaltningsrätten och uppger ärendets diarienummer, varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Underteckna brevet, ange namn, adress och telefonnummer. Anlitar du ombud kan ombudet skriva under, men sänd i så fall med en fullmakt.

Skicka brevet till:

*Dalslands miljö- och energinämnd
Kyrkogatan 5
464 30 MELLERUD*

Din överklagan ska ha nått oss senast tre veckor från den dag ni har fått beslutet.

Expedieras med delgivning:

K & G Johansson Förvaltning i Bengtsfors AB - fastighetsägare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-12-07

DMEN § 103

Dnr 2020/1469.HSK

Föreläggande förenat med vite om åtgärder inom fastighet i Bengtsfors kommun

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Dalslands miljö- och energinämnd beslutar att förelägga
med personnummer att vid vite om
15 000 kronor:

1. Tillse att mäta radonhalten i inomhusluften i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder i bostadslägenheter på fastigheten i Bengtsfors kommun, med adress :
 - A. Radonmätningar ska ske vid ett ackrediterat mätlaboratorium och enligt mätlaboratoriets anvisningar.
 - B. Samtliga radonmätningar ska pågå under minst 2 sammanhängande månader och genomföras under eldningssäsongen 1 oktober 2023 till 30 april 2024.
 - C. Radonmätningar ska genomföras i samtliga lägenheter i markplan. Utöver detta ska minst en lägenhet på varje våningsplan mätas. Mätningen ska ske med minst två dosor per lägenhet och ska i första hand placeras i sovrum och vardagsrum. Vid mätning ska bostaden vara bebodd och ventilationen i funktion. Består lägenheten av flera plan ska mätning utföras på varje våningsplan med bostadsutrymme.
2. Tillse att kopior på samtliga mät rapporter från radonmätningar utförda enligt punkt 1 ovan, inkommit till Dalslands miljö- och energikontor senast den **1 juni 2024**.
3. Redovisa hur många lägenheter det finns i varje våningsplan samt om de finns hiss i byggnaden på fastigheten . Uppgifter ska vara Dalslands miljö- och energi tillhanda senast den **1 juni 2024**.

Uppgifterna kan med fördel sändas in digitalt till kansli@dalsland.se, ange vårt diarienummer som du hittar uppe till höger, då underlättas administrationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-12-07

Forts § 103

Ärendebeskrivning

Dalslands miljö- och energikontor förelade fastighetsägaren 2020-12-21 om att mäta radonhalten i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder, att redovisa hur många lägenheter det finns i varje våningsplan samt om det finns hiss i byggnaden på fastigheten i Bengtsfors.

Mätrapporter skulle vara miljö- och energikontoret tillhanda senast den 30 juni 2021 och redovisning om byggnaden senast den 22 januari 2021. Några mätrapporter eller uppgifter om byggnaden har inte inkommit.

Kommunicering

Dalslands miljö- och energikontor gav fastighetsägaren tillfälle att yttra sig i ärendet i en tjänsteskrivelse daterat 2022-12-15. Inga synpunkter har inkommit.

Skäl till beslut

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller. Radongas kan komma in i byggnader från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet. Långvarig exponering för denna gas ökar risken att utveckla lungcancer och om radonhalten överstiger 200Bq/m³ luft anses bostaden vara en olägenhet för människors hälsa.

Det är fastighetsägarens ansvar att fortlöpande kontrollera och åtgärda risker för olägenhet för människors hälsa. Det innebär bland annat att ni, i egenskap av fastighetsägare, ansvarar för att visa att radonhalterna inte överstiger riktvärdet i de aktuella bostäderna. Mot bakgrund av detta bedömer Dalslands miljö- och energikontor att fastighetsägaren behöver mäta radonhalten i de aktuella bostäderna i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning, inkomma med dokument som styrker att mätning genomförts samt inkomma med information om byggnadens utformning.

Gällande bestämmelser**Strålskyddslag (2018:396)**

Kap.3 § 6 I fråga om lokaler som allmänheten har tillträde till och i fråga om bostäder ska fastighetsägaren optimera strålskyddet genom att vidta åtgärder så att radonhalten hålls så låg som det är möjligt och rimligt.

Enligt 3 kap. §10 strålskyddslagen ska den som bedriver verksamhet kontrollera och upprätthålla strålskyddet på de platser där strålning kan förekomma. Det innebär att det behöver finnas rutiner som säkerställer kunskap om byggnadens radonhalt genom exempelvis regelbundna radonmätningar, att vidtagande av eventuella åtgärder genomförs samt att uppföljning kring åtgärdernas effekt av radonhalten sker. Dessa rutiner kan jämföras med de krav som ställs på verksamhetsutövare enligt kapitel 26 i miljöbalken (1998:808).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-12-07

Forts § 103

Om verksamhetsutövaren har goda skriftliga rutiner enligt nyssnämnda kapitel som medför att det strålskydd som krävs enligt strålskyddslagen upprätthålls, behövs ingen komplettering med ytterligare rutin eller fakta

Miljö- och energikontoret har som tillsynsmyndighet enligt 8 kap. §2 p.2 strålskyddslagen har ett ansvar för att utföra tillsyn i fråga om radonhalten i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till inom kommunen och följa upp att tillräckliga åtgärder vidtas för att sänka radonhalten om den överstiger riktvärdet.

Kap.8, §4

Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som omfattas av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen ska på begäran av tillsynsmyndigheten ge myndigheten de upplysningar eller de handlingar som behövs för tillsynen.

Kap.8, §6

Tillsynsmyndigheten får besluta de förelägganden som behövs för tillsynen och för att de som har skyldigheter enligt denna lag, föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen eller beslut som meddelats med stöd av lagen ska fullgöra dessa.

Kap.8, §7

Ett beslut om föreläggande enligt 6§ får förenas med vite.

Strålskyddsförordningen (2018:506)

Enligt 3 kap. §5 strålskyddslagen ansvarar den som bedriver verksamhet för att radonhalten hålls så låg som det är möjligt och rimligt. Den som bedriver verksamhet är den som har rådighet över den. Med rådighet avses den som kan utöva bestämmanderätten över verksamheten. Bestämmelsen gäller även för radon i lokaler och bostäder.

Av 3 kap. §6 strålskyddsförordningen framgår att referensnivån 200 Bq/m³ gäller i bostäder och lokaler dit allmänheten har tillträde. Det innebär att tillsynsmyndigheten har möjligt att ställa krav på radonhalt även i privata bostäder.

Kap.8, §2 p.3

Tillsyn över att strålskyddslagen (2018:396), denna förordning och föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen följs, ska utövas av den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet i fråga om verksamheter med kosmetiska solarier inom kommunen och i fråga om radonhalten i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till inom kommunen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-12-07

Forts § 103

Upplysningar

För att uppfylla nämndens föreläggande och efterleva strålskyddsmyndighetens metodbeskrivning så behöver radonmätningar ske via ett ackrediterat mätlaboratorium. Förteckning över ackrediterade mätlaboratorier finns band annat via Boverkets hemsida eller via följande länk: [Swedac ackrediteringsregister | Swedac](#).

Avgift

Dalslands miljö- och energikontoret tillämpar timavgift vid handläggning av den här typen av ärenden. Timtaxan uppgår idag till 1 002 kronor/timme. Avgiften ska betalas av verksamhetsutövaren.

Avgiften tas ut med stöd av kommunfullmäktiges beslutade taxa för prövning och tillsyn inom strålskyddslagens område. Särskilt beslut om avgift kommer att utfärdas och skickas separat.

Beredning:

Presidium 2023-11-23

Handläggarens förslag till beslut

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas. Om du vill överklaga skriver du ett brev ställt till Förvaltningsrätten och uppger ärendets diarienummer, varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Underteckna brevet, ange namn, adress och telefonnummer. Anlitar du ombud kan ombudet skriva under, men sänd i så fall med en fullmakt.

Skicka brevet till:

*Dalslands miljö- och energinämnd
Kyrkogatan 5
464 30 MELLERUD*

Din överklagan ska ha nått oss senast tre veckor från den dag ni har fått beslutet.

Expedieras med delgivning:

– fastighetsägare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-12-07

DMEN § 104

Dnr 2022/168.HSK

Föreläggande förenat med vite om åtgärder inom fastighet BAGAREN 1 i Bengtsfors kommun

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Dalslands miljö- och energinämnd beslutar att förelägga Martinsons Hörna AB med organisationsnummer 559102-4574 att vid vite om 15 000 kronor:

1. Tillse att mäta radonhalten i inomhusluften i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder i bostadslägenheter på fastigheten BAGAREN 1 i Bengtsfors kommun, med adress Centrumvägen 12:
 - A. Radonmätningar ska ske vid ett ackrediterat mätlaboratorium och enligt mätlaboratoriets anvisningar.
 - B. Samtliga radonmätningar ska pågå under minst 2 sammanhängande månader och genomföras under eldningssäsongen 1 oktober 2023 till 30 april 2024.
 - C. Radonmätningar ska genomföras i samtliga lägenheter i markplan. Utöver detta ska minst en lägenhet på varje våningsplan mätas. Mätningen ska ske med minst två dosor per lägenhet och ska i första hand placeras i sovrum och vardagsrum. Vid mätning ska bostaden vara bebodd och ventilationen i funktion. Består lägenheten av flera plan ska mätning utföras på varje våningsplan med bostadsutrymme.
2. Tillse att kopior på samtliga mätrapporter från radonmätningar utförda enligt punkt 1 ovan, inkommit till Dalslands miljö- och energikontor **senast den 1 juni 2024**.

Uppgifterna kan med fördel sändas in digitalt till kansli@dalsland.se, ange vårt diarienummer som du hittar uppe till höger, då underlättas administrationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-12-07

Forts § 104

Ärendebeskrivning

Dalslands miljö- och energikontor (DMEK) förelade 2023-10-24 verksamhetsutövaren om att inkomma med information om utförda radonmätningar, inklusive analysrapporter i bolagets bostadshus senast den 23 november 2023 ifrån eldningsåsongen 2022/2023.

Den 24 oktober 2023 inkom ansvarig för bolaget med information om att det inte gjordes någon radonmätning under eldningsåsongen 2022/2023, men att det istället ska mätas under denna mätsåsongen 2023/2024.

Kommunicering

Dalslands miljö- och energikontor gav fastighetsägaren (FÄ) tillfälle att yttra sig i ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2023-10-25.

Den 25 oktober 2023 utfördes även tillsyn av FÄ:s verksamhet. Vid tillfället uppgav FÄ att mätidosor kommer att sättas upp samma dag.

Skäl till beslut

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller. Radongas kan komma in i byggnader från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet. Långvarig exponering för denna gas ökar risken att utveckla lungcancer och om radonhalten överstiger 200Bq/m³ luft anses bostaden vara en olägenhet för människors hälsa.

Det är fastighetsägarens ansvar att fortlöpande kontrollera och åtgärda risker för olägenhet för människors hälsa. Det innebär bland annat att ni, i egenskap av fastighetsägare, ansvarar för att visa att radonhalterna inte överstiger riktvärdet i de aktuella bostäderna. Mot bakgrund av detta bedömer Dalslands miljö- och energikontor att fastighetsägaren behöver mäta radonhalten i de aktuella bostäderna i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning samt inkomma med dokument som styrker att mätning genomförts.

Gällande bestämmelser**Strålskyddslag (2018:396)**

Kap.3 § 6 I fråga om lokaler som allmänheten har tillträde till och i fråga om bostäder ska fastighetsägaren optimera strålskyddet genom att vidta åtgärder så att radonhalten hålls så låg som det är möjligt och rimligt.

Enligt 3 kap. §10 strålskyddslagen ska den som bedriver verksamhet kontrollera och upprätthålla strålskyddet på de platser där strålning kan förekomma. Det innebär att det behöver finnas rutiner som säkerställer kunskap om byggnadens radonhalt genom exempelvis regelbundna radonmätningar, att vidtagande av eventuella åtgärder genomförs samt att uppföljning kring åtgärdernas effekt av radon-halten sker. Dessa rutiner kan jämföras med de krav som ställs på verksamhetsutövare enligt kapitel 26 i miljöbalken (1998:808).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-12-07

Forts § 104

Om verksamhetsutövaren har goda skriftliga rutiner enligt nyssnämnda kapitel som medför att det strålskydd som krävs enligt strålskyddslagen upprätthålls, behövs ingen komplettering med ytterligare rutin eller fakta

Miljö- och energikontoret har som tillsynsmyndighet enligt 8 kap. §2 p.2 strålskyddslagen har ett ansvar för att utföra tillsyn i fråga om radonhalten i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till inom kommunen och följa upp att tillräckliga åtgärder vidtas för att sänka radonhalten om den överstiger riktvärdet.

Kap.8, §4

Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som omfattas av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen ska på begäran av tillsynsmyndigheten ge myndigheten de upplysningar eller de handlingar som behövs för tillsynen.

Kap.8, §6

Tillsynsmyndigheten får besluta de förelägganden som behövs för tillsynen och för att de som har skyldigheter enligt denna lag, föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen eller beslut som meddelats med stöd av lagen ska fullgöra dessa.

Kap.8, §7

Ett beslut om föreläggande enligt 6§ får förenas med vite.

Strålskyddsförordningen (2018:506)

Enligt 3 kap. §5 strålskyddslagen ansvarar den som bedriver verksamhet för att radonhalten hålls så låg som det är möjligt och rimligt. Den som bedriver verksamhet är den som har rådighet över den. Med rådighet avses den som kan utöva bestämmanderätten över verksamheten. Bestämmelsen gäller även för radon i lokaler och bostäder.

Av 3 kap. §6 strålskyddsförordningen framgår att referensnivån 200 Bq/m³ gäller i bostäder och lokaler dit allmänheten har tillträde. Det innebär att tillsynsmyndigheten har möjligt att ställa krav på radonhalt även i privata bostäder.

Kap.8, §2 p.3

Tillsyn över att strålskyddslagen (2018:396), denna förordning och föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen följs, ska utövas av den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet i fråga om verksamheter med kosmetiska solarier inom kommunen och i fråga om radonhalten i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till inom kommunen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-12-07

Forts § 104

Upplysningar

För att uppfylla nämndens föreläggande och efterleva strålskyddsmyndighetens metodbeskrivning så behöver radonmätningar ske via ett ackrediterat mätlaboratorium. Förteckning över ackrediterade mätlaboratorier finns band annat via Boverkets hemsida eller via följande länk: [Swedac ackrediteringsregister | Swedac](#).

Avgift

Dalslands miljö- och energikontoret tillämpar timavgift vid handläggning av den här typen av ärenden. Timtaxan uppgår idag till 1 002 kronor/timme. Avgiften ska betalas av verksamhetsutövaren.

Avgiften tas ut med stöd av kommunfullmäktiges beslutade taxa för prövning och tillsyn inom strålskyddslagens område. Särskilt beslut om avgift kommer att utfärdas och skickas separat.

Beredning:

Presidium 2023-11-23

Handläggarens förslag till beslut

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas. Om du vill överklaga skriver du ett brev ställt till Förvaltningsrätten och uppger ärendets diarienummer, varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Underteckna brevet, ange namn, adress och telefonnummer. Anlitar du ombud kan ombudet skriva under, men sänd i så fall med en fullmakt.

Skicka brevet till:

*Dalslands miljö- och energinämnd
Kyrkogatan 5
464 30 MELLERUD*

Din överklagan ska ha nått oss senast tre veckor från den dag ni har fått beslutet.

Expedieras med delgivning:

Martinsons Hörna AB - fastighetsägare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-12-07

DMEN § 105

Övriga frågor

Projekt med modern biogasanläggning

Tobias Bernhardsson (C) informerar om ett intressant studiebesök i Odense, Danmark, vid en modern biogasanläggning. Anläggningen innehåller både en anläggning för förbehandling av bl.a. organiskt hushållsavfall och en biogasanläggning. 3 regioner från Sverige, däribland Västra Götaland, är med i projektet.

Förbundschefen nämner att det pågår satsningar på ytterligare biogasproduktion i Dalsland. Härigenom vore det angeläget att kommunerna agerar proaktivt i syfte att få tillstånd en anläggning för förbehandling av organiskt avfall i Dalsland (en inventering av mängden tillgängligt substrat finns gjord sedan tidigare). En sådan satsning bedöms ligga i linje med exempelvis det Goda livet i Dalsland.

Begäran om tillträde till nämndens sammanträde

Det har inkommit en begäran till förvaltningen från en kommuninvånare om att träffa nämnden och diskutera sitt ärende kring miljötillsyn på sin fastighet. Nämnden anser att ärendet för närvarande är ett tillsynsärende som hanteras av förvaltningen och att eventuella diskussioner bör ske mellan kommuninvånaren och förbundschefen, alternativt biträdande miljöchefen.

Teåkersälven – status

Tas upp nästa sammanträde.

Beslut 2023/1152 Eds Pistolskytteklubb

Tas upp nästa sammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-12-07

DMEN § 106

Information

Organisation och personal/arbetsmiljö

Återkoppling från möte med myndighetsnämnden i Bengtsfors kring samarbete/arbetsfördelning i strandskyddsfrågor.

Information från verksamheten

Skriftlig information förelåg.

Överklagade beslut

Nämndsekreteraren informerade om status på överklagade beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 41 pages before this page

Dokumentet inneholder 41 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 41 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 41 sider før denne side

Detta dokument innehåller 41 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende