

# ÄLVSBORGS LÄNS ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

---

År 1973.

Nr 256.

## **Nr 256. Skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkten A. på fastigheten Vången 1:66 i Ödskölts socken, Bengtsfors kommun.**

Länsstyrelsen har den 29 november 1973 jämlikt 2 kap 64 § vattenlagen, fastställt skyddsområde för Bengtsfors kommuns vattentäkt på fastigheten Vången 1:66, på sätt, som framgår av en till ärendet hörande karta. Därjämte har länsstyrelsen, med stöd av samma lagrum, med giltighet inom skyddsområdet, meddelat följande

### *Allmänna föreskrifter*

#### 1 §.

Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det skyddsområde, som utmärkts på bifogade karta. Området är indelat i brunnsområde samt i inre och yttre skyddszon.

#### 2 §.

Inom brunnsområdet får endast vattentäktverksamhet bedrivas.

#### 3 §.

Inom skyddsområdet skall gälla följande.

a) Brandfarlig vätska får förvaras, hanteras och transporteras endast överensstämmande med kommerskollegiets tillämpningsföreskrifter till förordningen den 1 december 1961 om brandfarliga varor (1961:568). För närvarande gäller kommerskollegiets författningssamling serie B, nr 1/1970.

b) Andra för grundvattnet skadliga ämnen, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter förbi a skadedjurs bekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen, får inte förvaras eller hanteras på sådant sätt, att grundvattnet kan förorenas därav. Viss vägledning härutinnan kan erhållas av bestämmelserna om hantering m m av brandfarliga varor. Upplag av ovannämnda ämnen får inte anordnas, med mindre hälsovårdsnämnden lämnat tillstånd därtill. Hälsovårdsnämnden har dels att bestämma intill vilken mängd ämnena får lagras och dels föreskriva de skyddsåtgärder, som i förekommande fall måste vidtas.

c) Anläggning för att förvara gödsel, djururin och dylikt ävensom ensilageanläggning får anordnas endast i den mån det är möjligt att vidta helt betryggande åtgärder mot grundvattenförorening. Ifrågavarande anlägg-

ningar skall vara täta, och deras innehåll får inte genom bräddning, t ex vid regntillfällen, tränga ner i marken. Skyddsanordningar skall i varje särskilt fall utföras på sätt, som hälsovårdsnämnden kan godkänna. Förslag till sådana anordningar skall därför i god tid tillställas nämnden för granskning.

d) Naturgödsel och andra gödningsämnen samt djurbekämpnings- och växtutrottningsmedel får användas i den omfattning, som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk. Vidare får dammbindningsmedel samt vägsalt till förhindrande av halka användas för normalt underhåll av vägar.

e) Avloppsvatten får ej släppas ut på eller i marken. Avloppsledningarna med tillhörande brunnar skall utföras av täta rör med täta fogar. Hälsovårdsnämnden kan medge tillstånd till avloppsutsläpp inom yttre skyddszone, om det med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet, markbeskaffenheten, grundvattenytans läge m m kan ske utan risk för grundvattnet.

f) Sopor, latrin eller annat avfall skall regelbundet transporteras bort och får inte tippas eller grävas ner inom skyddsområdet.

g) Tåktverksamhet får inte förekomma utan länsstyrelsens tillstånd. Med tåktverksamhet förstås uttag av alla slags jordmassor samt berg.

Tåktverksamhet får ej utan särskilda skäl medges till lägre nivå än tre meter över den beräknade högsta grundvattenytan inom inre skyddszone och en meter över den beräknade högsta grundvattenytan inom yttre skyddszone. Den som vill bedriva tåktverksamhet skall genom särskild utredning visa läget av och variationerna på denna grundvattenyta.

Tåktområdet får ej efterbehandlas med sådant material eller på sådant sätt, att grundvattnet kan förorenas eller hindras att rinna fram.

#### 4 §.

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområde att se till att den som inom fastigheten ansvarar för förvaring eller hantering av ämne, varom sägs i 3 §, till polis, brandmyndighet eller hälsovårdsnämnd omedelbart anmäler inom fastigheten inträffad händelse, som kan antas skada grundvattnet.

#### 5 §.

Det åligger huvudmannen för vattentåkten att på väl synlig plats invid vägar, som leder in i skyddsområdet eller genom detsamma, sätta upp skylt med texten:

“VARNING. Skyddsområde för vattentåkt. Förbjudet att här tömma bensin, olja, avfall, kemikalier mm. Spill eller läckage skall omedelbart rapporteras till Brandkåren, tel. 0531/302 49”.

6 §.

Om särskilda skäl därtill visas föreligga, får undantag från ovan meddelade föreskrifter medges av länsstyrelsen efter hörande av vederbörande kommunala organ.

7 §.


Det åvilar hälsovårds- och byggnadsnämnderna i kommunen att, var och en inom sitt verksamhetsområde, öva tillsyn över efterlevnaden av skyddsföreskrifterna.

8 §.

Förseelser mot föreskrifterna i dessa bestämmelser bestraffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs, därest inte ansvarsbestämmelser i annan ordning finns utfärdade.

9 §.

Detta beslut skall, jämlikt 2 kap 68 § vattenlagen, omedelbart lända till efterrättelse och gälla intill dess annorlunda förordnas.



Skuddområde för grundbatteriet på fastheten VÄNGEN  
1:66, Bergsfors kommun.  
Kartan utgör del av ekonomiska kartbladet 09157.

----- gräns för skuddområde.  
———— gräns för inre skyddszon.