

DALSLANDS MILJÖNÄMND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

Sammanträdesdatum

2026-02-12

Plats och tid	Bergs Mellerud 2026-02-12, kl. 13.00 - 15.30	
Beslutande	Anders Forsdahl (C) ordförande Karin Andersson (S) vice ordförande Margareta Bäverholm (S) Lars-Inge Fahlén (S) Kerstin Fredriksson (S) Jörgen Eriksson (KiM)	
Övriga deltagande	Dan Gunnardo, förbundschef Marie Johansson, nämndsekreterare Britt-Marie Mether, miljöinspektör § 5 Mika Thomasdotter, miljöinspektör § 6 Katarina Hallberg, miljöinspektör § 6 Katarina Sundberg, miljöinspektör § 7	
Utses att justera	Margaretha Bäverholm (S)	
Justeringens tid och plats	Digital signering 2026-02-17	Paragraf §§ 1 - 8
Underskrifter	Sekreterare	Marie Johansson
	Ordförande	Anders Forsdahl (C)
	Justerande	Margareta Bäverholm (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Dalslands miljö- och energinämnd

Sammanträdesdatum 2026-02-12

Datum för uppsättande 2026-02-17 Datum för nedtagande 2026-03-16

Förvaringsplats protokoll Dalslands Miljö- och energikontor, Mellerud

Underskrift Marie Johansson

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2026-02-12

DMN § 1

Fastställande av föredragningslista

Ordföranden läste upp föredragningslistan för dagens sammanträde.

Föreslogs att ärende 7 Billingsfors Bruk flyttas upp till ärende 5

En övrig fråga anmälades:

Lars-Inge Fahlén: Status kring pågående ärenden i Nössemark, Dals-Eds kommun.

Därefter frågade ordföranden om det förelåg jäv vid något ärende. Jäv förelåg inte.

Föredragningslistan fastställdes.

DMN § 2

Val av justerare

Till justerare valdes Margaretha Bäverholm (S)

Tid: Digitalt via VismaSign 2026-02-17.

DMN § 3

Föregående protokoll

Protokoll från nämndens sammanträde 2025-12-11 redovisades.

Ingen erinran.

Dalslands miljönämnds beslut

Protokollet godkändes.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

DMN § 4

Redovisning av delegationsbeslut

Delegationsbeslut för perioden 2025-12-01 – 2026-01-31 redovisas enligt lista.

Särskilt redovisades ordförandens delegation avseende ärende 2024/495

Dalslands miljönämnds beslut

Nämnden godkänner redovisningen.

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

2026-02-12

DMN § 5

Dnr 2016/1238.MTI

**Yttrande avseende prøvotidsredovisning, Billingsfors
Bruk inom fastighet Skåpenäs 2:37 i Bengtsfors
kommun****Dalslands miljönämnds beslut**

Dalslands miljönämnd beslutar att lämna yttrande i enlighet med vad som anges under rubriken "Bedömning", se nedan.

Bakgrund

Mark- och miljödomstolen lämnade i deldom 2018-04-20 dåvarande Ahlstrom-Munksjö Paper AB tillstånd enligt miljöbalken att vid Billingsfors Bruk årligen producera 80 000 ton oblekt sulfatmassa och 60 000 ton papper samt att vidta för denna produktion i ansökningshandlingarna beskrivna erforderliga åtgärder. I deldomen sköt domstolen under en prøvotid upp frågan om slutliga villkor avseende buller och utsläpp till vatten (exklusive dagvatten). Bolaget ålades att under prøvotiden utreda vissa frågor och ge in förslag till slutliga villkor till domstolen. Prøvotiden har därefter vid flera tillfällen förlängts och bolaget har ålagts att utreda ytterligare frågor.

Ahlstrom Sweden AB, som numera bedriver verksamheten, har gett in prøvotidsredovisning avseende tidigare meddelade utredningsvillkor. Bolaget yrkar nu att mark- och miljödomstolen ska avsluta prøvotiden och meddela slutliga villkor i fråga om utsläpp till vatten och i fråga om buller.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2026-02-12

Forts § 5

BedömningUtsläpp till vatten U5

Bolaget har under provotiden genomfört av mark- och miljödomstolen föreskrivna utredningar avseende punkterna U5.3 angående minskat spill och U5.4 angående möjlig biologisk rening av avloppsvatten. Utredningarna har bland annat omfattat kartläggning av spillsystem i massabruket, laboratorieförsök med biologisk rening samt recipientutredning för Laxsjön.

Bolagets förslag är att utsläpp till vatten från massa- och papperstillverkning som medelvärde inte får överstiga följande värden:

COD (omskakat prov)	3,3 ton/dygn
SÅ (GFA)	0,5 ton/dygn
Fosfor tot (omskakat prov)	2 kg/dygn
Kväve tot (omskakat prov)	120 kg/dygn

Dalslands miljö- och energinämnd har granskat underlaget och har inga ytterligare kommentarer till bolagets förslag på slutliga villkor för utsläpp till vatten.

Buller U6.1

Frågan om slutliga villkor avseende buller från verksamheten har skjutits upp under en provotid. Under provotiden ska bolaget utreda de tekniska, miljömässiga och ekonomiska förutsättningarna att begränsa buller vid mät punkt 3 belägen norr om bruket samt mätpunkterna 5a, 5b och 6 väster om bruksområdet till 45 dB(A) respektive 48 dB(A) och 50 dB(A) respektive 53 dB(A) övrig tid.

Under redovisningstiden skulle bolaget utreda de tekniska och ekonomiska förutsättningarna att vidta åtgärder så att bullret från flishuggen minskas samt hur en ombyggnation av inmatningen till barktrumman ska kunna utformas så att störande buller till omgivningen kan minimeras. Enligt bolaget avses befintlig barktrumma att bytas ut under våren 2028.

Bolaget har under provotiden genomfört mätningar och beräkningar avseende buller från verksamheten vid Billingsfors Bruk. Utredningarna har omfattat närfältsmätningar och beräkningar av ljudspridning från mer än 200 identifierade bullerkällor inom verksamhet för uppföljning av ljudnivån i kontrollpunkterna IP3, IP5a, IP5b och IP6 under åren 2019-2025.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2026-02-12

Forts § 5

Bolagets resultat visar att den ekvivalenta ljudnivån nattetid (22-06) under provotiden genomförda åtgärder nu beräknas uppgå till 46-49 dB(A) vid samtliga punkter, varav 49 dB(A) i kontrollpunkt IP3.

Barktrumman och dess inmatning den mest dominerande källan för ljudnivån i IP3. Enligt bolagets utredning skulle en ombyggnad av systemet för inmatning till barktrumman kunna minska ljudnivån i IP3 med 2 dB(A), från 49 till 47 dB(A), med en total investeringskostnad på 30 MSEK för åtgärden. Dock bedöms åtgärden inte ge någon mätbar effekt i övriga kontrollpunkter.

Bolaget har även utrett möjligheten att nå 48 respektive 45 dB(A) nattetid i kontrollpunkterna IP5a, IP5b och IP6. För att nå 48 dB(A) skulle 4 bullerkällor behöva åtgärdas vilket skulle innebära en investeringskostnad på 8 MSEK. För att nå 45 dB(A) skulle 21 bullerkällor behöva åtgärdas vilket skulle innebära en investeringskostnad på 30 MSEK.

Bolagets redovisning från närfältsmätningar och beräkningar dagtid under åren 2021-2025 uppmätte kontrollpunkt IP3 högst ljudnivån 52-53 dB(A). Övriga kontrollpunkter uppmätte mellan 46-50 dB(A) under denna period.

Bolaget anser nu att provotiden avseende de kvarvarande utredningspunkterna kan avslutas och föreslår följande slutliga villkor för buller:

Buller från verksamheten får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå vid mätplats tre, fem (två mätpunkter, a och b) och sex än

- 55 dB(A) dagtid kl. 06.00-18.00
- 50 dB(A) övrig tid

Arbeten som typiskt sett ger upphov till momentana ljudnivåer högre än 60 dB(A) får inte förekomma nattetid (kl. 22-06)

De angivna värdena ska kontrolleras genom immissionsmätningar och/eller närfältsmätningar och beräkningar. Ekvivalentvärden ska beräknas för de tider då verksamheten pågår. Kontroll ska ske så snart det skett förändringar i verksamheten som kan medföra ökade bullernivåer eller efter anmodan från tillsynsmyndigheten, dock minst en gång per år. Mätning av buller och bestämning av ekvivalent ljudnivå ska ske i enlighet med Naturvårdsverkets råd och riktlinjer. Om värdena överskrids vid en mätning ska åtgärder vidtas så att värdena kan innehållas vid en uppföljande mätning vid tidpunkt som tillsynsmyndigheten bestämmer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2026-02-12

Forts § 5

DMEK ställer sig även frågande till bolagets formulering "Om värdena överskrids vid en mätning ska åtgärder vidtas så att värdena kan innehållas vid en uppföljande mätning vid tidpunkt som tillsynsmyndigheten bestämmer", då villkor som är beslutade som ett skallkrav ska vara bindande och därför inte får överskridas så som riktvärden.

DMEK bedömer att det kan finnas en risk att bolaget inte fortsättningsvis arbetar med att se över åtgärder för att begränsa ljudnivån från verksamheten om deras förslag på villkor blir beslutade.

Beredning:

Presidium 2026-02-03

Handläggarens förslag till beslut

Expedieras:

Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen - M 2842-16
mmd.vanersborg@dom.se

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2026-02-12

DMN § 6

Dnr 2026/16.MTI

**Ansökan om utdömande av vite, Dalbo Kvartsit AB,
Skalåsen 1:2, Melleruds kommun****Dalslands miljönämnds beslut**

Dalslands miljönämnd yrkar att Mark- och miljödomstolen ska döma Dalbo Kvartsit AB med organisationsnummer: 556202-0668, att betala det vite om 500 000 kronor som förelagts enligt punkt 2 i beslut fattat av Dalslands miljönämnd 2025-03-06, § 17 i ärende 2024/857, samt överprövat av länsstyrelsen i Västra Götalands län i beslut taget 2025-04-30 i länsstyrelsens ärende 16187-2025.

Sökanden:	Dalslands miljönämnd Kyrkogatan 5 464 30 Mellerud
Motpart:	Dalbo Kvartsit AB, 556202-0668 Ulerud 120 46472 Håverud
Saken:	Utdömande av vite

Som skriftlig bevisning hänvisas till följande handlingar:

1. Kommunikering av beslut via tjänsteskrivelse 2024-11-11
2. Mottagningsbekräftelse från bolagets ombud inkommet 2024-11-19
3. Delgivningskvitto inkommet 2024-11-19 från bolaget
4. Beslut taget av DMEN 2025-03-06, § 51
5. Mottagningsbekräftelse beslut DMEN 2025-03-06, § 51, inkommet 2025-03-17 från bolagets ombud.
6. Ytterligare bekräftelse om mottagande via e-post inkommen 2025-04-03
7. Beslut om överprövning, Länsstyrelsen Västra Götalands län.
8. Information om laga kraft från Länsstyrelsen Västra Götalands län 2025-10-13.
9. Inspektionsrapport från besök i tåkten 5 november 2025.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2026-02-12

forts § 6

Bakgrund

I Dalbo Kvartsit AB:s, nedan kallat bolaget, verksamhet på fastigheten Skalåsen 1:2, Melleruds kommun har avfall som omnämns jordprodukt och så kallad fines mottagits för anläggande av en slänt.

Avfallet som använts för att skapa slänten har inte motsvarat de föroreningsnivåer och egenskaper som verksamheten beskrev i ursprunglig anmälan för anläggandet.

Till följd av uppföljning på plats har det framkommit att det nu upplagda avfallet på platsen innebär risker för spridning av förorening till omgivningen och har en sammansättning som inte är lämplig för ändamålet.

Mottagandet av avfall på platsen förbjöds av Dalslands miljönämnd, nedan kallat DMN, i beslut som fattades den 2 november 2021 i ärende 2021/1586.MTL. Detta efter att det vid tillsyn noterades att det mottagna avfallets karaktär ändrades. Materialet på platsen innehöll kablar, delar av kretskort samt plast. Efter att länsstyrelsen upphävde detta beslut p.g.a. formalia beslutades i början av 2023 om ett nytt förbud att ta emot avfallet för anläggande på platsen. Även detta överprövades av länsstyrelsen som avvisade överklagandet och ett förbud om mottagande och fortsatt anläggande trädde därmed i kraft den 26 april 2024.

Efter utredningar och uppföljning på plats beslutade DMN att avfallet på platsen ska transporteras bort och lämnas till godkänd mottagare. Borttransporten ska påbörjas senast sex månader efter delgivning av beslutet. Beslutet togs 2025-03-06 och ställde även krav på redovisning av kontrollprogram och uppgifter innan påbörjad borttransport samt under hur lång tid som borttransport får ske. Flera av punkterna i beslutet är förenade med vite.

För detta beslut hänvisas särskilt till punkt 2 som lyder enligt följande:

2. Borttransport ska påbörjas senast sex månader efter delgivning av detta beslut. Försenat påbörjande av borttransport förenas med ett vite på 500 000 kr.

Beslutet bekräftades som mottaget av bolagets ombud 2025-03-17. Det innebär att borttransport av avfallet enligt beslutet ska ha påbörjats senast 2025-09-17.

Tidigare har ansökan om utdömande av vite beslutats av DMEN 2025-09-25 gällande uteblivet inlämnande av kontrollprogram inför borttransport.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2026-02-12

Forts § 6

Vid inspektion i tåkten 5 november 2025 konstaterades på plats att det inte hade påbörjats någon borttransport av materialet.

Bolaget har vid tillfället då detta skrivs, 2026-01-07, inte inkommit med varken kontrollprogram eller annan information kring hur och när de planerar att genomföra borttransport enligt beslutet. Inga andra uppgifter som visar på borttransport har inkommit.

Skäl till beslut

Dalslands miljö- och energikontor kunde vid inspektion i tåkten den 5 november 2025 konstatera att det inte hade påbörjats någon borttransport av avfallet på Skalåsen 1:2 vilket beskrivs i bifogad inspektionsrapport. Efter inspektionen har inga nya uppgifter inkommit gällande kontrollprogram eller borttransport.

Därmed bedöms det finnas skäl att ansöka om utdömande av vite enligt punkt 2 i DMN:s beslut. Det innebär ett vitesbelopp på 500 000 kronor.

Gällande bestämmelser

Ansökan om utdömande av vite sker med stöd av 21 kap 1 § Miljöbalken samt 6 § i lag (1985:206) om viten.

Beredning:

Presidium 2026-02-03

Handläggarens förslag till beslut

Expedieras:

Vänersborgs Tingsrätt, mark- och miljödomstolen
Dalbo Kvartsit AB för kännedom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2026-02-12

DMN § 7

Dnr 2026/74.LAN

**Yttrande över ansökan om tillstånd till djurhållning,
Bråna Gårdsägg inom fastighet BRÅNA 1:71 i
Melleruds kommun**

Länsstyrelsens dnr: 37888-2025

Dalslands miljönämnds beslut

Dalslands miljönämnd beslutar om följande yttrande:

Miljönämnden avstyrker _____, nedan verksamhetsutövare (VU), ansökan med motiveringen att:

- kapaciteten för gödsellagring bedöms vara för låg, ställd till den ökade produktionen och gällande lagstiftning.
- redovisning av samverkans effekten av vattenuttaget enligt miljönämndens yttrande 2025-11-06 saknas.
- Redovisning av påverkan på närliggande bostäder avseende lukt och buller bedöms bristfällig.

Bakgrund

VU har ansökt hos Miljöprövningsdelegationen om tillstånd till utökad djurhållning på fastigheten Bråna 1:71 i Melleruds kommun. Dalslands miljönämnd fick 2026-01-08 remiss på yttrande över ansökan. Av yttrandet ska framgå om miljönämnden tillstyrker eller avstyrker ansökan och motivering till det. Alternativt om miljönämnden inte avser att yttra sig.

Dalslands miljönämnd ansökte 2026-01-09 om förlängd svarstid tom 2026-02-17.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2026-02-12

Forts § 7

Skäl till beslut

Den sökta verksamheten Bråna Gårdsägg ligger inom nitratkänsligt område enligt Förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket och omfattas av känsliga områden enligt 5§ p2. Verksamheten har krav på lagringskapacitet för gödsel om 10 månader enligt 6§ p2. I ansökan redovisades 2 olika siffror för lagringskapaciteten för det befintliga gödselhuset 880 m³, respektive 1 060 m³, vilket gör det svårt att bedöma om verksamheten är tillåtlig gällande kraven om lagringskapacitet.

Miljönämndens bedömning är att gödselhusets lagringskapacitet stämmer bäst överens med den angivna lagringskapaciteten i samband med C-anmälan, dvs 352 m²*2,5m = 880 m³.

VU har angett att den beräknade mängden fastgödsel uppgår till 975 ton per år vilket motsvarar cirka 1073 m³ per år. Vilket skulle bli ett lagringsbehov vid 10 månader 1073 m³/12=89,4 m³. 89,4 m³*10 månader=894 m³ lagringsbehov för 10 månader i ansökt produktion.

Miljönämnden har jämfört det med Jordbruksverkets verktyg för att beräkna spridningsareal och lagringsbehov och vid 65 000 platser och 10 månaders lagringsbehov visar det 1 625 m³ vid fastgödsel. Anger man kletgödsel blir det motsvarande 2 210 m³ i lagringsbehov. Differensen mellan Jordbruksverkets schablon och verksamhetsutövarens (VU) beräkning blir 1 625m³-894 m³ =731 m³.

Med en lagringskapacitet på gödselhuset om 880 m³ gör Miljönämnden bedömningen utifrån redovisad gödselproduktion i ansökan samt utifrån jämförelse med Jordbruksverkets schablon att lagringskapaciteten för gödsel är för liten för sökt produktion. Därutöver bedömer Miljönämnden att det inte heller finns någon buffertkapacitet för gödsellagring enligt beskrivning i sökandens MKB sidan 26.

Inom nitratkänsligt område är det förbjudet att sprida gödselmedel mellan 1 november–28 februari, vilket gör det särskilt angeläget att ha tillräcklig lagringskapacitet. Därutöver ska VU kunna lagra gödseln vid oförutsedda händelser eller väderlek som gör spridning av gödselmedel olämplig. I nitratkänsliga områden får gödselmedel inte spridas på jordbruksmark som är vattenmättad eller översvämmad, täckt av snö eller frusen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2026-02-12

Forts § 7

Miljönämndens bedömning är att det saknas 745 m³ (1 625m³-880m³) lagringskapacitet för gödsel utöver det som finns redovisat i ansökan, för att uppfylla lagkraven.

Den sökta verksamheten Bråna gårdsägg redovisar i miljökonsekvensbeskrivning sidan 13 att VU har kommunalt vatten via Grinstadvatten och att dialog förs för hur det ökade vattenuttaget inte ska påverka vattentillgången i området. VU redovisar i teknisk beskrivning sidan 5 att förväntat ökat vattenuttag är 5 m³/dag och totalt blir vattenförbrukningen 9 m³/dag. I skrivelse från grinstadvatten 2025-09-03 står om ett förväntat ökat vattenuttag om 8 m³ och totalt 12 m³ vatten/dag för sökt verksamhet.

I synpunkter från samrådsgruppen inlämnade 2025-05-13, påpekades det att vattentrycket i dricksvattennätet ibland är mycket dåligt.

Grinstadvatten skriver på sin hemsida

2025-07-23 gällande information om ledningsnät att en översyn av ledningsnätet är genomfört och grinstadvatten kommer att utveckla och dimensionera ledningsnätet för framtida behov. Grinstadvatten skriver att anslutning av nya abonnenter sker där det så är möjligt. Utifrån de undersökningar som genomförts så kan Grinstadvatten dock inte garantera någon nivå på vattentrycket.

VU har inte inkommit med någon komplettering med redovisning av samverkans effekten av vattenuttaget enligt miljönämndens yttrande 2025-11-06. Miljönämnden bedömer att utifrån de uppgifter som finns redovisade om vattenförbrukningen i dag inte går att ta ställning till om verksamheten är tillåtlig eller inte. Miljökontoret föreslår avstyrkan.

Beredning:

Presidium 2026-02-03

Handläggarens förslag till beslut

Expedieras:

Länsstyrelsen Västra Götaland, Dnr 37888-2025

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2026-02-12

DMN § 8

Övriga frågor

Lars-Inge Fahlén (S) tog upp frågan kring status på miljönämndens aktuella ärenden i Nössemark, Dals-Eds kommun

Förbundschef Dan Gunnardo informerade enligt följande:

Avseende ärendet rörande gemensamhetsanläggningen Marina Strand SA på fastigheten Nössemarks-Strand 3:36 m.fl., så har de förelagts (via delegationsbeslut) att inkomma med dokumentation (t.ex. kvitto/faktura) avseende den spolning av ledningsnätet som man uppger sig ha utfört samt dokumentation (film, rapport eller motsvarande) av den filmning som man uppger sig ha utfört av spridarledning. Marina Strand SA har överklagat beslutet.

Avseende ärendet rörande Nössemarks camping så har förbudet mot att släppa ut avloppsvatten till avloppsanordningen flyttats fram till 2027-01-01. Möte kring fortsatt hantering av ärendet kommer att ske den 20 februari då bl.a. innehavaren av campingen kommer att medverka.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

