



Anmälan/Ansökan om inrättande av avloppsanläggning

Inrättande av avloppsanläggning är antingen anmälnings- eller tillståndspliktig enligt 13 §, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Tillstånd krävs för anläggningar med ansluten vattentoalett. För avloppsanläggningar som är utförda utan anmälan/ansökan kan en så kallad miljö sanktionsavgift dömas ut.

Fyll i alla aktuella delar av blanketten och skicka den till vår postadress eller via e-post till kansli@dalsland.se

OBS. glöm inte underskriften på sista sidan

Sökande, medsökande

Om du som anmäler eller ansöker om tillstånd att inrätta en anläggning för enskilt avlopp äger fastigheten tillsammans med någon annan, så underlättar det handläggningen om delägaren står som medsökande och även signerar ansökan

Sökandes namn	Person-/organisationsnummer
Adress	Postnummer och ort
Telefon-/mobilnummer	E-post
Medsökandes namn	Person-/organisationsnummer
Adress	Postnummer och ort
Telefon-/mobilnummer	E-post
OBS! Beslut och tjänsteskrivelser kommer företrädesvis att skickas digitalt till den e-postadress som du angivit ovan. Meddela miljö- och energikontoret om du hellre vill ha nämnda dokument skickade som fysiska brev till din postadress.	

Faktureringsuppgifter

Faktureringsadress (post-/e-postadress)	Fakturareferens
---	-----------------

Information om fastigheten

Fastighetsbeteckning			
Fastighetens adress		Postnummer och ort	
☐ Permanentbostad	☐ Fritidshus	☐ Flerbostadshus	☐ Annat
Antal personer		Antal hushåll	
Fastighetsägare (om annan än sökande)		Telefon-/mobilnummer	
Adress		Postnummer och ort	

Dalslands miljö- & energikontor

Kyrkogatan 5, 464 30 Mellerud
0530-93 94 30
kansli@dalsland.se
www.dalsland.se

Behandling av personuppgifter

Dalslands miljö- och energikontor sparar och behandlar personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Från 25 maj 2018 görs behandlingen enligt EU:s dataskyddsförordning (även kallad GDPR) och enligt Sveriges dataskyddslag. De personuppgifter du lämnar på denna blankett kommer att hanteras i enlighet med dessa bestämmelser. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter som registrerad samt kontaktuppgifter hittar du på www.dalsland.se



Anmälan

- | |
|--|
| ☐ Avlopp för bad-, disk- och tvättvatten (BDT-avlopp) |
| ☐ Avlopp för torrtoalett |
| ☐ Avlopp för torrtoalett och bad-, disk- och tvättvatten (BDT-avlopp) |

Ansökan

- | |
|--|
| ☐ Avlopp för vattentoalett och bad-, disk- och tvättvatten (WC-avlopp) t.ex. markbaserad rening/minireningsverk |
| ☐ Vattentoalett till sluten tank |
| ☐ Vattentoalett till sluten tank och BDT-avlopp till en annan anläggning |
| ☐ Avlopp för bad-, disk- och tvättvatten (BDT-avlopp) inom vattenskyddsområde med mera |

Avloppsanläggningen är helt eller delvis gemensam med

Ange de gemensamma delarna, till exempel slamavskiljare, infiltration, och vilka fastigheter som använder dessa

Del av avloppsanläggningen som är gemensam (t.ex. slamavskiljare)	Fastighetsbeteckning
Del av avloppsanläggningen som är gemensam (t.ex. infiltration)	Fastighetsbeteckning

Avloppsvatten

Bad-, disk och tvättvatten (BDT)				
☐ Bad, volym* (l)	☐ Dusch	☐ Diskbänk	☐ Diskmaskin	☐ Tvättmaskin
Toalettyp				
☐ Extremt snålspolande toalett (<1 liter/spolning)	☐ Förbränningstoalett		☐ Latrin	
☐ Mulltoalett	☐ Vakuumtoalett		☐ Vanlig WC	
För urinseparerande toalett, beskriv urinens omhändertagande. Om det finns avtal med lantbrukare ska kopia på det bifogas.				
Uppgifter om behållare (om latrin/mulltoalett)				
Antal	Volym, liter	Skyddad mot regn	Skyddad mot råttor, fåglar	Tät mot mark
		☐ Ja ☐ Nej	☐ Ja ☐ Nej	☐ Ja ☐ Nej

*Badkar större än 300 liter, som vissa bubbelbad eller jacuzzi, ger en för hög belastning på slamavskiljare och reningsanläggning. Dessa badkar bör därför kopplas förbi avloppsanordningen.

Anläggning

☐ Slamavskiljare

Typ av slamavskiljare	Fabrikat	Volym, m ³	Material
☐ Ny ☐ Befintlig			
Antal kamrar	Kvalitetsmärkning	Förankring	
		☐ Ja ☐ Nej	
Om befintlig slamavskiljare fyll även i:			
Ålder	Täthetskontrollerad av	P-märkt	T-rör
		☐ Ja ☐ Nej	☐ Ja ☐ Nej



Kommer anläggningen utrustas med pump	☐ Ja	☐ Nej
---------------------------------------	-----------------------------	------------------------------

☐ **Infiltration**

Typ av infiltration ☐ Normal/Vanlig ☐ Förstärkt ☐ Upphöjd		Anlagd med ☐ Moduler/Kassetter ☐ Spridningsledningar	
Fördelningsbrunn ☐ Ja ☐ Nej	Spridningsyta, m ²	Antal spridningsledningar	Respektive lednings längd, meter
Fosforavlastning ☐ Ja ☐ Nej		Typ av fosforavlastning	
Om moduler/kassetter valts Fabrikat		Modell	Antal moduler/kassetter

OBS! Grundvattenrör är obligatoriskt vid anläggande av infiltration

☐ **Markbädd**

Typ av markbädd ☐ Normal/Vanlig ☐ Horisontell ☐ Förstärkt ☐ Upphöjd			Anlagd med ☐ Moduler/Kassetter ☐ Spridningsledningar	
Fördelningsbrunn ☐ Ja ☐ Nej	Uppsamlingsbrunn ☐ Ja ☐ Nej	Spridningsyta, m ²	Antal spridningsledningar	Respektive lednings längd, meter
Typ av utsläppspunkt ☐ Mark ☐ Dike ☐ Slänt ☐ Damm			Fosforavlastning ☐ Ja ☐ Nej	Typ av fosforavlastning
Om moduler/kassetter valts Fabrikat			Modell	Antal moduler/kassetter

☐ **Sluten tank**

Volym, m ³	Fabrikat	Modell	Larm ☐ Ja ☐ Nej	Förankring ☐ Ja ☐ Nej
-----------------------	----------	--------	--	--

☐ **Minireningsverk**

Fabrikat	Modell	Slamvolym, m ³	Larm ☐ Ja ☐ Nej
Serviceavtal kommer tecknas ☐ Ja ☐ Nej		Tillverkarens rekommenderade tömningsintervall	
Typ av utsläppspunkt ☐ Mark ☐ Dike ☐ Slänt ☐ Damm			

☐ **BDT-filter**

Fabrikat	Modell
----------	--------

☐ **Efterpolering** (krävs i vissa fall efter markbädd och minireningsverk)

☐ Markbädd utan tät botten	☐ Infiltration	☐ Resorptionsdike	☐ Våtmark/damm
☐ Biofilterdike (bevuxet dike)	☐ UV-filter	☐ Annan	
Beskrivning av vald efterpolering			



Provgrop, obligatoriskt med uppgifter och foton för en provgrop om infiltration, markbädd eller efterpolering valts.

Datum	Djup (meter) OBS! minst 2,5 meter djup	Grundvatten har påträffats ☐ Ja ☐ Nej
Avstånd från markytan till grundvattenytan (meter)	Berg har påträffats ☐ Ja ☐ Nej	Avstånd från markytan till eventuellt berg (meter)

Perkolationstest, test för att enkelt ta reda på markens genomsläpplighet, obligatoriskt om infiltration valts

Datum	LTAR (<i>Long term acceptande rate</i>) -värde
-------	--

Slamtömning

Avstånd mellan slamtömningsfordonets uppställningsplats och slamavskiljare/sluten tank/minireningsverk (meter)
--

OBS! Avståndet bör inte överstiga 20 meter.

Vattenförsörjning

☐ Kommunalt dricksvatten	☐ Egen dricksvattenbrunn	☐ Delad dricksvattenbrunn Antal anslutna hushåll		
☐ Borrard	☐ Grävd	☐ Sjövatten	☐ Naturlig källa	Djup (meter)

Arbetet ska utföras av

☐ Entreprenör

Företagsnamn	Person-/organisationsnummer
Adress	Postnummer och ort
Telefon-/mobilnummer	E-post
Ansvarig utförare	
Har certifikat ☐ Ja ☐ Nej	Har sakkunnighet ☐ Ja ☐ Nej

OBS! Om annan person än sökanden avser driva ärendet krävs en fullmakt. Fullmakten kan inkludera samtliga eller vissa delar i ansökningsprocessen. Blankett för fullmakt finns på www.dalsland.se

☐ Sökanden

Jag har erfarenhet av att anlägga avlopp ☐ Ja ☐ Nej
--

Anläggningen beräknas vara klar

Datum



Till ansökan ska följande bifogas

- ☐ **Situationsplan** (tomtkarta)
Bifoga en karta som visar fastighetsgränser, befintliga och planerade byggnader, planerad avloppsanläggning med dess utsläppspunkt (om det är aktuellt), grundvattenrör samt väg för slamtömningsfordon.
- ☐ **Information om vattentäkter (inklusive för boskapsdjur)**
Bifoga en karta gällande er egen och andras vattentäkter och vattendrag inom 200 meter från den tänkta avloppsanläggningen, dess djup, om de är placerade uppströms eller nedströms avloppsanläggningen, om vattentäkterna är grävda, borrade, naturlig källa eller sjövattnen.
- ☐ **Beskrivning av den valda reningsmetoden** (till exempel kopia av produktbroschyr)
- ☐ **Eventuellt servitut**
- ☐ **Redovisning av markens lämplighet för infiltration (Perkolationsprov)**
- ☐ **Redovisning av provgropsresultat**, beskrivning samt bilder
- ☐ **Avtal med lantbrukare**, om omhändertagande av urin
- ☐ **Fullmakt**, krävs om en annan person än sökanden avser driva ärendet. Blankett finns på www.dalsland.se

Förenklad delgivning

I detta ärende kan Dalslands miljö- och energikontor komma att använda sig av förenklad delgivning. Det innebär att beslutet kan komma att delges er genom att handlingen skickas som ett brev till den e-postadress eller postadress som vi fått uppgift om att ni kan nås på.

Första arbetsdagen efter att beslutet har gått ut skickar vi till samma adress ett kontrollmeddelande om att handlingen har sänts. Ni får alltså två brev från oss. Ni anses delgiven handlingen två veckor från det att vi skickade det första brevet. Den tid ni har att överklaga beslutet är tre veckor efter det datum ni anses delgiven. Kontakta oss snarast om ni fått kontrollmeddelandet men inte det första brevet med beslutet.

Tänk på detta så länge ärendet pågår

Du måste meddela miljö- och energikontoret om du byter adress (post- eller e-postadress). Kontrollera din post åtminstone en gång varannan vecka, för att vara säker på att inte missa något viktigt (som till exempel en tid för att svara eller överklaga). Meddela miljö- och energikontoret i förväg om du inte kan göra det, till exempel på grund av en semesterresa.

Avgift

För följande ärenden tillämpar Dalslands miljö- och energikontor en fast avgift (avser 2026 års avgiftsnivå) för handläggning:

- Ansökan om tillstånd till inrättande av en avloppsanläggning med vattentoalett och utsläpp till mark eller vatten för 1–25 personekvivalenter: **9 640 kr.**
- Ansökan om tillstånd för inrättande av avloppsanläggning med ansluten vattentoalett utan utsläpp till mark eller vatten (sluten tank): **4 820 kr.**
- Ansökan om tillstånd för en avloppsanläggning utan vattentoalett inom vattenskyddsområde med mera: **9 640 kr.**
- Anmälan om inrättande av en avloppsanläggning utan vattentoalett för 1–25 personekvivalenter: **4 820 kr.**
- Anmälan om inrättande av annat slag av toalett än vattentoalett: **2 410 kr.**

För följande ärenden tillämpar Dalslands miljö- och energikontor timavgift för handläggning, för närvarande 1205 kronor (avser 2026 års avgiftsnivå) för varje timma nedlagd handläggningstid:

- Ansökan om tillstånd till inrättande av en avloppsanläggning med vattentoalett och utsläpp till mark eller vatten för 26–200 personekvivalenter.
- Ansökan om tillstånd till anslutande av en vattentoalett till en befintlig avloppsanläggning.
- Anmälan om inrättande av en avloppsanläggning utan vattentoalett för 26–200 personekvivalenter.
- Anmälan om ändring av en avloppsanläggning.

Avgiften tas ut med stöd av kommunfullmäktiges beslutade taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.



Viktig information!

Alla lager/delmoment i anläggandet, från nygrävd grop till färdigställd anläggning ska fotograferas. Ni ska bifoga foton då ni skickar in entreprenörsrapport och eventuell bilaga till oss. Nedan finns en förteckning över vilka foton som ni ska skicka in till oss, beroende på anläggning.

Slamavskiljare med markbädd

- Slamavskiljaren där kammarindelning, in- och utlopp samt t-rör syns
- Förankring (om slamavskiljare i plast eller glasfiber)
- Typ av fosforavlastning (om aktuellt)
- Pumpbrunn (om aktuellt)
- Fördelningsbrunn (om spridarledningar)
- Schaktbotten
- Dräneringslager där lagrets tjocklek framgår
- Uppsamlingsrör
- Undre materialavskiljande skikt där lagrets tjocklek framgår
- Filtreerande skikt där lagrets tjocklek framgår
- Spridningslager (om spridarledningar) där lagrets tjocklek framgår, samt bild på spridarledningar.
- Kassetter/moduler (om aktuellt)
- Övre materialavskiljande skikt (fiberduk/isolering)
- Återfyllnad där lagrets tjocklek framgår
- Luftningsrör
- Utsläppspunkt mot recipient
- Översiktsbild över hela avloppsanläggningen där alla delar syns tydligt

Minireningsverk

- Minireningsverket
- Utsläppspunkt mot recipient
- Översiktsbild över hela avloppsanläggningen där alla delar syns tydligt
- Efterpoleringssteg (om aktuellt)

BDT-anläggning bestående av slamavskiljare

- Slamavskiljaren där kammarindelning, in- och utlopp samt t-rör syns
- Efterföljande reningssteg
- Spridarledningar (om aktuellt)
- Kassetter/moduler (om aktuellt)
- Luftningsrör
- Utlopp (om aktuellt)
- Fördelningsbrunn (om aktuellt)
- Översiktsbild över hela avloppsanläggningen där alla delar syns tydligt

Torrtoalett

- Bild på den installerade toaletten
- Kompostanläggning (om aktuellt)

Slamavskiljare med infiltration

- Slamavskiljaren där kammarindelning, in- och utlopp samt t-rör syns
- Förankring (om slamavskiljare i plast eller glasfiber)
- Typ av fosforavlastning (om aktuellt)
- Pumpbrunn (om aktuellt)
- Fördelningsbrunn (om spridarledningar)
- Schaktbotten
- Förstärkningslager där lagrets tjocklek framgår
- Spridningslager (om spridarledningar) där lagrets tjocklek framgår, samt bild på spridarledningar.
- Kassetter/moduler (om aktuellt)
- Materialavskiljande skikt (fiberduk/isolering)
- Återfyllnad där lagrets tjocklek framgår
- Luftningsrör
- Översiktsbild över hela avloppsanläggningen där alla delar syns tydligt
- Grundvattenrör

Sluten tank

- Den slutna tanken
- Förankring
- Översiktsbild över hela avloppsanläggningen där alla delar syns tydligt

BDT-anläggning bestående av gråvattenfilter

- Gråvattenfilter
- Utlopp
- Översiktsbild över hela avloppsanläggningen där alla delar syns tydligt

Underskrift

Ort och datum

Sökandes underskrift

Namnförtydligande

Medsökandes underskrift

Namnförtydligande