

Sammanträdesdatum

2022-02-17

Plats och tid Bergs Mellerud - TEAMS 2022-02-17, kl. 13.00 – 13.40,
14.45 – 15.40. Ajournering 14.35 – 14.45

Beslutande Jan Öhman (M) ordförande
Lars Nilsson (S)
Bo Thorn (S)
Karl-Erik Segersax (SD) tjänstgör för Kjell Johansson (M)
Anders Forsdahl (C)
Per Normark (V)
Kerstin Fredriksson (S)
Jörgen Eriksson (KiM)


Övriga deltagande Dan Gunnardo, förbunds-/miljö-och energichef
Susanne Westin, biträdande miljöchef
Marie Johansson, nämndsekreterare
Hanna Laakso, miljö- och hälsoskyddsinspektör, § 14

Utses att justera Jörgen Eriksson

Justeringens tid och plats Mellerud 2022-02-22, kl. 09.00 Paragrafer §§ 8–11
§§ 13-16

Underskrifter Sekreterare 
Marie Johansson

Ordförande/Delegat 
Jan Öhman

Justerande 
Jörgen Eriksson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Dalslands miljö-och energinämnd

Sammanträdesdatum 2022-02-17

Datum för uppsättande 2022-02-24 Datum för nedtagande 2022-03-18

Förvaringsplats protokoll Dalslands Miljö- och energikontor, Mellerud

Underskrift 
Marie Johansson

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2022-02-17

DMEN § 8

Fastställa ärendelista

Ordföranden läste upp föredragningslistan för dagens Sammanträde. Inga övriga frågor anmälades.

Därefter frågade ordföranden om det förelåg jäv vid något ärende. Jäv förelåg inte.

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Föredragningslistan fastställdes.

DMEN § 9

Val av justerare

Till justerare valdes Jörgen Eriksson
Tid och plats: Mellerud 2022-02-22, kl. 09.00

DMEN § 10

Föregående protokoll

Ingen erinran, protokollet läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2022-02-17

DMEN § 11

Redovisning av delegationsbeslut

Delegationsbeslut för januari månad 2022 redovisas enligt bilaga.

De tre ärenden som efterfrågades förra sammanträdet kring spridning av avloppsslam redovisades.

Nämnden kommer få fördjupad information kring riktlinjer/regler nästkommande sammanträde.

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Nämnden godkänner redovisningen.

DMEN § 12 - kl. 13.40 – 14.35 - Direktjusterad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum

2022-02-17

DMEN § 13

Dnr 2021/1586.MTI

**Föreläggande om att inkomma med
provtagningsplan inför miljöteknisk
markundersökning, fastighet i
Mellerud kommun**

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Dalslands miljö- och energinämnd beslutar att förelägga
, gällande fastighet
i Melleruds kommun, att:

1. Inkomma med uppgifter om total mängd massor som transporterats till fastigheten under perioden 2020-10-05 - 2021-11-02. Uppgifterna ska vara tillsynsmyndigheten tillhanda senast en månad efter att detta beslut nått laga kraft.
2. Inkomma med transportdokument avseende samtliga leveranser av massor till fastigheten under perioden 2020-10-05 -- 2021-11-02. I transportdokumenten ska det finnas uppgifter om varifrån massorna kommer, transportör, typ av material och vikt. Dokumenten ska vara tillsynsmyndigheten tillhanda senast en månad efter att detta beslut nått laga kraft.
3. Ta fram ett förslag till provtagningsplan för miljöteknisk undersökning av marken inom det gulmarkerade området som är markerat på kartan i bild 1, se sida 3.
 - Planen ska omfatta provtagning av de massor/avfall för anläggningsändamål som transporterats till fastigheten i syfte att klargöra risken för påverkan på miljön och människors hälsa.
 - Provtagning och val av analysparametrar ska baseras på att de till fastigheten tillförda massorna innehåller material från defragmenterad skrot, s.k. fines.
 - Analysparametrar, antal prov, provens placering, planerat provtagningsdjup, intervall samt provtagningsmetodik ska framgå av provtagningsplanen.
 - Provtagningsplanen ska lämnas in till Dalslands miljö- och energikontor senast en månad efter att detta beslut nått laga kraft.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum

2022-02-17

Forts § 13

Bakgrund

En anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål på fastigheten i Melleruds kommun inkom från (nedan kallad VU) den 11 maj 2020.

VU avsåg anlägga en slänt i en gammal bergtäkt för att minska risken för fallolyckor från de branta bergsväggarna. Enligt anmälan skulle schaktmassor från Västlänken i Göteborg samt material från trestadsområdet bestående av kompostjord blandad med avfall från industrier som pappersbruk och värmeverk användas. Halten föroreningar uppgavs ligga runt KM (känslig markanvändning) respektive MRR (mindre än ringa risk) för laktest.

Med anledning av anmälan utfärdades ett föreläggande om försiktighetsmått 2020-10-05. I beslutet riktades krav mot VU att schaktmassornas föroreningsnivå inte får överstiga KM och annat avfall ska ha värde under MRR för urlakningskriterier enligt Naturvårdsverkets handbok för återvinning av avfall i anläggningsarbeten, 2010:1.

Den 15 mars 2021 inkom klagomål från allmänheten om att massor med en skarp lukt av olja/diesel eller lösningsmedel hade lagts upp inom fastigheten. Med anledning av klagomålet gjorde miljö- och energikontoret ett besök på plats den 18 mars 2021 tillsammans med (VU), (konsult) och (transportör- och logistikansvarig). Någon lukt av bensin, olja eller lösningsmedel kunde ej noteras vid besöket, men då en ny leverans lämnades vid besökstillfället noterades en liten lukt av sopor/kompost. Vid besökstillfället framkom att massorna utgjordes av s.k. recyklat konstruktionsmaterial från Stena Recycling i Hallstahammar. Materialet blandas med kompostjord från Frigården i Trestadsområdet.

från Stena Recycling lämnade 2021-03-19 kompletterande uppgifter om att materialet, benämnt "fines", kommer ifrån restmaterial av fragmentering av skrot. Delarna är 0-15/20 mm och består av grus, jord, skrot, plast och glas och klassas som inert avfall. 10-15 % är organiskt/brännbart material.

Den 9 april 2021 genomfördes ett möte på Dalbo Kvartsits kontor. Medverkar gör (All in Väst AB), (VU), (DMEK), (konsult, fd Veolia), (Stena).

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2022-02-17

Forts § 13

Enligt uppgift från finns materialet fines i många olika varianter och Stenas fines provtas regelbundet. I deras material finns inget elektroniskrot eller några tungmetaller, men höga halter koppar och zink. Urlakningen ifrån materialet uppges dock vara väldigt låg (under MRR).

har studerat analysresultaten från provtagningarna som utförts av och konstaterar att urlakningshalterna är jämförbara med deras test av ren fines. Totalhalterna är mycket höga, men enligt uppgift klarar fines NV:s deponikrav p.g.a. att de elementära metallerna kan borträknas. Risken för miljön är mycket liten då urlakningshalten är så låg. Mot bakgrund av ovanstående medgav miljö- och energikontoret fortsatt användning av materialet.

Den 3 maj 2021 inkom bolaget med ett förslag på nytt kontrollprogram för verksamheten. I kontrollprogrammet framgår bl.a. att prov på totalhalter ska göras minst en gång per år och laktest ska göras på var 2000 m³ massor som tas emot. Minst 10 prover ska tas på olika inkommande lass av leverantören. Miljö- och energikontoret meddelade VU att kontrollprogrammet kan accepteras, men med tillägg avseende gången vid avvikande analysresultat. Vid avvikande analysresultaten påtalades att VU skulle återgå till att göra ett samlingsprov per 1000 m³ samt kontakta miljö- och energikontoret för avstämning.

Den 19 augusti samt 3 och 15 oktober 2021 inkom nya klagomål från allmänheten gällande massornas beskaffenhet, bl.a. påtalas att massorna luktar, att de innehåller delar av kretskort, större bitar av skumgummi och plast m.m. Miljö- och energikontoret gjorde en inspektion på den aktuella fastigheten den 7 oktober 2021. Vid inspektionen framkom att verksamheten inte har följt sitt kontrollprogram och att mottagningskontrollen har brister. Det hade enligt uppgift kommit in avfall som inte ska förekomma på området och blandats in i massorna. Någon kontroll av transportrörelser eller antal lastbilar som belastar området saknas då tåktområdet till stor del är obemannat.

Den 2 november 2021 förbjöds Karsten Lökke att ta emot ytterligare avfall för anläggningsändamål på fastigheten. Förbudet överklagades till Länsstyrelsen av verksamhetsutövaren den 9 november 2021. Beslut från Länsstyrelsen har i skrivande stund inte erhållits.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2022-02-17

Forts § 13




Bild 1. Det gulmarkerade område inom vilket VU lagt upp massor. Provtagningsplanen ska omfatta hela det gulmarkerade området.

Utförda undersökningar

Den 29 oktober 2021 inkom verksamhetsutövaren med analysresultat från egen provtagning av materialet. Provtagningar har genomförts under perioden den 7 juli 2020 till och med den 2 september 2021. De analyser som utförts följer inte NFS 2004:10 vad avser totalhalt innan laktesten samt att laktesten i vissa fall saknar ett antal parametrar som ej har analyserats på lakvättskan.

Miljö- och energikontoret genomförde en egen provtagning av massorna på plats den 10 november 2021 avseende totalhalt och lakvatten, se bilaga.

Sammanfattningar av ovan nämnda analyser redovisas i bilagorna Tabell 1 och Tabell 2. Analyserna visar att urlakningen av materialet har ändrat karaktär över tid då flera parametrar överstiger nivåer för MRR. Från mars har även metaller börjat laka ur.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2022-02-17

Forts § 13

Kommunicering

Ärendet är kommunicerat med _____ i skrivelse daterad 2022-01-17. Yttrande inkom 2022-01-19 och 2022-01-24.

_____ har påtalat att han anser att detta beslut föregriper Länsstyrelsens och åklagarmyndighetens vidare beslut i ärendet.

Miljö- och energikontorets bedömning

Verksamhetsutövaren har sedan verksamheten anmälades under 2020 succesivt övergått till att använda massor vars innehåll av föroreningar är högre än vad som redovisades i den ursprungliga anmälan och vad som kan bedömas lämpligt på platsen. Detta antagande stöds av både okulära iakttagelser på plats och de analyser som VU och miljö- och energikontoret har genomfört.

Massor som används för återfyllning får inte orsaka att föroreningsnivån ökar på någon plats inom området. Området i fråga är en f.d. bergtäkt och bedöms inte vara orörd naturmark/skogsmark, varför halter upp till KM (känslig markanvändning) har ansetts vara acceptabla. Miljö- och energikontoret har haft kännedom om att massorna med fines har halter av koppar och zink som överstiger KM. De utförda analyserna visar dock att materialet även innehåller ett flertal andra metaller med halter överstigande KM. Analyserna visar dessutom att det förekommer urlakning av metaller från materialet.

_____ har inte informerat miljö- och energikontoret om massornas ändrade sammansättning eller utökat provtagningen i enlighet med tillsynsmyndighetens krav för avvikande analysresultat. VU har inte heller vidtagit några åtgärder för förhindra att massor med uppenbart innehåll av föroreningar i form av elektronikavfall, oljeföroreningar och dylikt tas emot på fastigheten.

Dalslands miljö- och energikontor bedömer att det finns oklarheter kring innehållet i de dittransporterade massorna. De hittills utförda undersökningarna utgör inte tillräckligt underlag för att kunna bedöma om det finns en risk att föroreningar sprids vidare i omgivningen eller hur de till platsen transporterade massorna ska hanteras vidare.

Mot bakgrund av detta bedömer DMEK att det är skäligt att rikta krav mot _____ att inkomma med uppgifter om den totala mängden massor som transporterats till fastigheten, transportdokument som bl.a. styrker massornas ursprung och mängd samt en provtagningsplan inför genomförandet av en miljöteknisk undersökning av massorna.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2022-02-17

Forts § 13

har på påtalat att han anser att detta beslut föregriper Länsstyrelsens och åklagarmyndighetens vidare beslut i ärendet. Massornas sammansättning har förändrats över tid, vilket styrks av både okulära iakttagelser och analysresultat. Analysresultaten visar också att halten av olika föroreningar i materialet har ökat över tid. Med anledning av detta bedömer miljö- och energikontoret att föroreningarnas utbredning och omfattning behöver utredas ytterligare. Miljö- och energikontoret anser inte att detta är att föregå Länsstyrelsens beslut gällande det överklagade förbudet eftersom en utredning behöver komma till stånd oavsett vilket beslut Länsstyrelsen fattar.

Gällande bestämmelser

I 2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) anges bland annat att alla som bedriver en verksamhet skall utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna balk ska efterlevas.

Enligt 26 kap. 21 § miljöbalken får tillsynsmyndigheten förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i miljöbalken, att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. Detsamma gäller också för den som annars är skyldig att avhjälpa olägenheter från sådan verksamhet.

Enligt 26 kap. 22 § miljöbalken är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön eller den som annars är skyldig att avhjälpa olägenhet från sådan verksamhet, skyldig att även i andra fall än som avses i 14 kap. 7 § utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen.

Information

Tillsynsmyndigheten kommer att granska provtagningsplanen och därefter förelägga verksamhetsutövaren att genomföra provtagningen. Om det saknas väsentlig information i provtagningsplanen kan miljö- och energikontoret komma att begära in kompletteringar eller förtydligande.

Den kommande undersökningen ska utföras av oberoende personer som har certifiering eller motsvarande inom miljötekniska markundersökningar. För analyser ska ett ackrediterat laboratorium anlitas.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2022-02-17

Forts § 13

Beredning:

Presidium 2022-02-03

Miljö- och hälsoskyddsinspektörens tjänsteskrivelse

Beslutsgång:

Ordföranden frågar på förslaget och finner att nämnden bifaller detta.

Bilagor:

Provtagning genomförd av miljö- och energikontoret 2021-11-10

Tabell 1, Sammanställning av provtagningsresultat - Totalhalt

Tabell 2, Sammanställning av provtagningsresultat - Lakvatten

Expedieras:

– fastighetsägare

Detta beslut kan överklagas

Om du vill överklaga beslutet skriver du ett brev ställt till Länsstyrelsen och uppger ärendets diarienummer, varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Underteckna brevet, ange namn, adress och telefonnummer. Anlitar du ombud kan ombudet skriva under, men sänd i så fall med en fullmakt. **Skicka brevet till:**

Dalslands miljö- och energinämnd
Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud

Din överklagan ska ha nått oss senast tre veckor från den dag du har fått beslutet.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2022-02-17

DMEN § 14

DMEN 2022/181.LAN

**Beslut om förbud avseende gödsellagring på
fastigheten Högsäters Hede 1:7, Färgelanda
kommun**

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Dalslands miljö- och energinämnd beslutar att förbjuda Hede Gård Lantbruk AB, org.nr 559053-5919, att från och med **2022-09-30** lagra gödsel från verksamheten på ett sådant sätt att avrinning eller läckage av gödsel eller förorenat vatten kan ske till omgivningarna. Påfyllning av flytgödsel ska ske under täckning.

Ärendet

2018-08-07 gjorde Dalslands miljö- och energikontor (DMEK) tillsyn på verksamheten Hede gård lantbruk AB och kunde då konstatera att fastgödsel från verksamheten lagras direkt på marken. Flytgödsel som inte får plats i gödselbrunnen på Högsäters-Hede 1:7 körs till fastigheten Backen 1:8 i Färgelanda kommun, där det finns två gödselbrunnar. Sammanlagd kapacitet för brunnen på fastigheterna Högsäters-Hede 1:7 och Backen 1:8 är 4800 m³. Påfyllningsröret till gödselbrunnen på Högsäters-Hede 1:7 var trasigt vid inspektionen och flytgödsel fylldes därmed på ovanför täckning. Verksamhetsutövaren blev uppmanad både muntligt och via inspektionsrapporten, att lagringsplatsen för fastgödsel ska vara utformad så att det inte sker någon avrinning eller något läckage till omgivningen, samt att påfyllningsröret ska lagas så att påfyllning sker under täckning.

2020-03-13 gjordes en uppföljande tillsyn där DMEK kunde konstatera att den bristfälliga lagringen för fastgödsel inte var åtgärdad. En muntlig uppmaning om att åtgärda den bristfälliga lagringen lämnades till verksamhetsutövaren.

2022-01-18 gjorde DMEK tillsyn och konstaterade att den bristfälliga gödsellagringen på Högsäters-Hede 1:7 inte var åtgärdad. Fastgödsel lagras fortfarande direkt på marken och det finns inget påfyllningsrör till flytgödselbrunnen för att fylla på gödsel under täckning. Verksamhetsutövaren visar vid tillsynen upp en gödselplatta, utan gödsel, på fastigheten Backen 1:8, för att se om den kan vara ett alternativ till att lagra gödsel på. Den är sprucken och har inga stödmurar eller annat som förhindrar läckage till omgivningen. DMEK avråder från att använda den befintliga gödselplattan på fastigheten Backen 1:8.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum

2022-02-17

Forts § 14

Kommunicering

Verksamhetsutövaren har fått ett kommunicerat förslag till beslut utskickat 2022-01-25 för kännedom och möjlighet till yttrande senast 2022-02-08. Verksamhetsutövaren har inte inkommit med några synpunkter.

Miljö- och energikontorets bedömning

Verksamheten, som är ett jordbruksföretag med över 100 djurenheter, ska ha utrymme för lagring av stallgödsel som minst motsvarar en gödselproduktion under åtta månader. Denna lagringsplats ska vara utformad så att avrinning eller läckage till omgivningen inte sker. Med stallgödsel menas bl.a. fastgödsel och flytgödsel. Detta efterlevs inte i dagsläget av verksamhetsutövaren då fastgödsel lagras direkt på marken. Gödsel innehåller mycket näringsämnen såsom kväve och fosfor. Dessa näringsämnen bidrar till övergödningen i sjöar och vattendrag. Det är därför viktigt att gödsel förvaras och hanteras på ett sätt som inte medför läckage eller avrinning till omgivningen. Fastgödseln från Hede gård AB lagras ca 500 meter från Valboån - Lillån till Härån. Påfyllning av flytgödsel till gödselbrunn ska ske under täckning. Flytgödselbrunnar ska ha en stabil täckning för att minimera ammoniakförlust från gödseln, vid påfyllning ovanifrån skadas täckningen och onödigt läckage av ammoniak sker. I dagsläget sker påfyllning ovan täckning till gödselbrunnen på Högsäters-Hede 1:7. Kvävenedfallet som ammoniakläckage bidrar till orsakar övergödning i vatten samt försurning av mark med förändrad artsammansättning. Verksamheten är placerad inom nitratkänsligt område, dessutom i närhet till ett känsligt vattendrag - Valboån, som har övergödningssproblem utifrån bedömning av näringsämnen, samt syrefattiga förhållanden p.g.a. belastning av organiska ämnen.

Gällande bestämmelser

Miljöbalk (1998:808) 26 kap 9 § En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Vidare anges i **14 §** samma kapitel att beslut om förelägganden eller förbud får förenas med vite.

Förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket; 6 §

Jordbruksföretag med fler än 100 djurenheter skall ha utrymme för lagring av stallgödsel som minst motsvarar en gödselproduktion under åtta månader vid djurhållning som omfattar nötkreatur.

7 § Vid lagring av stallgödsel ska sådana lagringsutrymmen som avses i **6 §** vara så utformade att avrinning eller läckage till omgivningen inte sker.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum

2022-02-17

Forts § 14

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring; 5 b § Påfyllning av urin och flytgödsel till urin- och flytgödselbehållare ska ske under täckning. Undantag gäller dock vid påfyllning som sker innan ett svämtäcke återskapats. (SJVFS 2010:1)

Information

Om inte detta beslut efterlevs kommer ett nytt förbud, kopplat till vite att fattas, om att hålla nötkreatur i verksamheten.

Beredning:

Presidium 2022-02-03

Miljö- och hälsoskyddsinspektörens tjänsteskrivelse

Beslutsgång:

Ordföranden frågar på förslaget och finner att nämnden bifaller detta.

Expediering:

Hede Gård Lantbruk AB, Högsäter med delgivning

Detta beslut kan överklagas

Om du vill överklaga beslutet skriver du ett brev ställt till Länsstyrelsen och uppger ärendets diarienummer, varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Underteckna brevet, ange namn, adress och telefonnummer. Anlitar du ombud kan ombudet skriva under, men sänd i så fall med en fullmakt. **Skicka brevet till:**

Dalslands miljö- och energinämnd
Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud

Din överklagan ska ha nått oss senast tre veckor från den dag du har fått beslutet.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2022-02-17

DMEN § 15

**Skrivelse till länsstyrelsen med anhållan om att
länsstyrelsen anpassar utskick av remisser inför
semesterperioden 2022**

Dalslands miljö- och energinämnd beslutar att ge ordföranden och förbundschefen i uppdrag att lämna skrivelse till länsstyrelsen med anhållan om att myndigheten anpassar utskick av remisser inför semesterperioden 2022.

Ärendet

På nämndens sammanträde 2021-08-26 togs frågan upp kring den stora mängden remisser som inkom till miljö- och energikontoret under försommaren med begäran om svar i mitten/slutet av augusti.

Förbundschefen och biträdande miljöchefen fick då i uppdrag att presentera ett förslag till skrivelse för presidiet efter nyår.

Beredning:

Presidium 2022-02-03

Förbundschefens och biträdande miljöchefens förslag till skrivelse

Beslutsgång:

Ordföranden frågar på förslaget och finner att nämnden bifaller detta.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2022-02-17

DMEN § 16

Information och meddelanden

Organisation/personal

Förbundschefen uppmärksammar nämnden om att arbetsbelastningen för närvarande är väldigt hög på kontoret. Förutom daglig hantering av ärenden, däribland flera "tunga" ärenden, så pågår flera stora processer parallellt. Exempel på sådana processer är; direktionens utredningsuppdrag rörande förbundet, anslutning till e-arkiv, Havs- och vattenmyndighetens krav på rapportering avseende enskilda avlopp, översyn av taxor, revidering av dokumenthanteringsplan samt framtagande av e-tjänster.

Information från verksamheten

Skriftlig information förelåg.

Överklagade beslut

Nämndsekreteraren informerade om status på överklagade beslut.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande