

Sammanträdesdatum

2023-02-16

Plats och tid Bergs konferensrum, Melleruds – kl. 13.00 – 14.00,
14.30 – 17.00

Beslutande Jan Öhman (M) ordförande
Lars Nilsson (S) vice ordförande
Kjell Johansson (M) ej §§ 10-11
Carola Qvist (S) tjänstgörande för Bo Thorn
Anders Forsdahl (C)
Lars-Inge Fahlén (S) tjänstgörande för Per Normark
Kerstin Fredriksson (S)
Jörgen Eriksson (KiM)
Åsa Eliasson (C) tjänstg. för Kjell Johansson §§ 10-11

Övriga deltagande Se nästa sida

Utses att justera Jörgen Eriksson

Justeringens tid och plats Mellerud 2023-02-27, kl 10.00 Paragrafer §§ 1-2, 5-15

Underskrifter Sekreterare 
Marie Johansson

Ordförande/Delegat 
Jan Ohman

Justerande 
Jörgen Eriksson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Dalslands miljö-och energinämnd

Sammanträdesdatum 2023-02-16

Datum för uppsättande 2023-02-28 Datum för nedtagande 2023-03-22

Förvaringsplats protokoll Dalslands Miljö- och energikontor, Mellerud

Underskrift 
Marie Johansson

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-02-16

Övriga deltagare:

Karl-Erik Segersax (SD) ersättare

Åsa Eliasson (C) ersättare

Karin Andersson (S) ersättare

Dan Gunnardo, förbundschef

Susanne Westin, biträdande miljöchef

Marie Johansson, nämndsekreterare

Mika Thomasdotter, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 10

Danuta Walentynowicz, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 15

Anna Sanengen, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 15

Ordförendesign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-02-16

DMEN § 1

Fastställa ärendelista

Ordföranden läste upp föredragningslistan för dagens sammanträde.

Ärende nr 3 och 4 direktjusteras.

Tre extra ärenden anmäldes:

1. Principiell fråga om jäv, punkt 9
2. Förbud mot användning av avfall för anläggningsändamål på fastigheten Melleruds kommun, Dnr 2022/1790.MTI, punkt 11
3. Skrivelse till medlemskommunerna att upprätta en gemensam masshanteringsplan, punkt 12

Två övriga frågor anmäldes:

1. Rutin vid tillsyn av mindre föreningar
2. Nämndens arbetsgivaransvar – information från verksamheten

Principiell diskussion fördes kring jävsfrågan när någon kommuninvånare ber att få träffa en politiker och diskutera ett ärende.

Därefter frågade ordföranden om det förelåg jäv vid något ärende. Jäv förelåg inte.

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Föredragningslistan fastställdes.

Ordförandesign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-02-16

DMEN § 2

Val av justerare

Till justerare valdes Jörgen Eriksson.

Tid och plats: Mellerud 2023-02-27, kl. 10.00

DMEN §§ 3 och 4 - Direktjusterades

DMEN § 5

Föregående protokoll

Protokoll från sammanträdet 2022-12-08 redovisades.
Ingen erinran.

DMEN § 6

Redovisning av delegationsbeslut

Delegationsbeslut för december 2022 och januari 2023 redovisades.
Ett ordförandebeslut daterat 2023-02-02 redovisades.

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Nämnden godkänner redovisningen.

Ordförandesign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-02-16

DMEN § 7

Dnr 2022/1802.ADM

**Revidering av Dalslands miljö- och energinämnds
delegatlista**

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Dalslands miljö- & energinämnd beslutar att bevilja delegationen för nedanstående person och antar föreslagen revidering i övrigt av delegatlistan.

Henrik Ekstrand Miljöstrateg

Bakgrund:

Henrik Ekstrand har utökat sina arbetsuppgifter inom det strategiska området varför delegatlistan behöver revideras. Två personer har avslutat sin anställning.

Förslag till åtgärd:

Henrik Ekstrand beviljas delegation inom det strategiska området.

Beredning:

Presidium 2023-02-02

Nämndsekreterarens förslag till beslut

Beslutsgång:

Ordföranden frågar på förslaget och finner att nämnden befaller detta.

Ordförandesign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-02-16

DMEN § 8

Dnr 2021/1800.AVL

**Förbud vid vite att släppa ut spillvatten till den
bristfälliga avloppsanläggningen på fastighet
Melleruds kommun**

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Dalslands miljö- och energinämnd förbjuder
som ägare till i Melleruds
kommun att släppa ut spillvatten från WC och bad-disk-och
tvättvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten.
Förbudet är förenat med ett vite om 25 000 kronor vilket riktas mot
fastighetsägare

Förbudet gäller från och med **2023-08-30**.

Dalslands miljö- och energinämnd sänder detta beslut till
inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets
inskrivningsdel.

Bakgrund

Dalslands miljö- och energikontor (DMEK) har inga uppgifter om att
utsläppet till den bristfälliga avloppsanläggningen ska ha upphört.
Det har inte inkommit någon ansökan om ny anläggning och det
finns inga andra uppgifter om att utsläpp inte längre sker.

Avloppsanläggningen på fastigheten består idag av en slamavskiljare
(enkammarbrunn) med en otillräcklig volym på 1,7 m³ och som
saknar t-rör. Vidare är dagvatten tillkopplat på slamavskiljaren.
Efterföljande reningssteg saknas och avloppsvattnet leds ut i ett
dike.

2004-06-21 var DMEK ute på en inventering av den enskilda
avloppsanläggningen på fastigheten. Vid besöket noterades
ovanstående brister på avloppsanläggningen.

2008-07-15 var DMEK åter ute på tillsyn av den enskilda
avloppsanläggningen på fastigheten. I en inspektionsrapport
uppmannas fastighetsägaren att åtgärda avloppsanläggningen senast
2010-10-13.

Ordförendesign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-02-16

Forts § 8

2012-01-09 skickade DMEK en ny inspektionsrapport baserad på inspektionen 2008-07-15, med en ny uppmaning att åtgärda avloppsanläggningen senast 2013-11-30.

DMEK skickade därefter påminnelser om att åtgärda avloppsanläggningen vid tre olika tillfällen; 2013-01-15, 2014-01-07 och 2015-02-05.

2016-04-11 skickade DMEK inspektionsrapporten från 2012-01-09, med en ny uppmaning att åtgärda avloppsanläggningen senast 2016-10-30.

2021-12-03 kommunicerades fastighetsägaren om ett förbud mot att släppa ut otillräckligt renat avloppsvatten. Inga synpunkter inkom från fastighetsägaren under kommuniceringstiden.

2022-02-02 skickade DMEK ett beslut om förbud att släppa ut orenat avloppsvatten från WC och bad- disk- och tvättvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten. Förbudet gäller från och med **2022-09-30**.

2022-11-02 genomfördes en inspektion på platsen där det konstaterades att avloppet fortfarande belastas.

Fastighetsägaren kommunicerades 2022-11-25 om ett förbud mot att släppa ut otillräckligt renat avloppsvatten kopplat till ett vite. Det inkom inte några synpunkter under kommuniceringstiden.

Bedömning

Utsläpp av orenat avloppsvatten i sjöar och vattendrag orsakar övergödning vilket bland annat leder till syrebrist, algbloomning och igenväxning. Ett antal av riksdagens antagna miljö kvalitetsmål har en direkt eller indirekt koppling till de små avloppens miljöpåverkan.

Dessa miljömål är:

- Grundvatten av god kvalitet
- Levande sjöar och vattendrag
- Ingen övergödning
- God bebyggd miljö

DMEK bedriver ett aktivt arbete med åtgärder för att nå god status i våra vattendrag. Dit hör bland annat tillsyn över små avloppsanläggningar.

DMEK har konstaterat brister på rubricerad fastighets avloppsanläggning och gjort bedömningen att den inte uppfyller kraven på rening som följer av 9 kap. 7 § miljöbalken (SFS 1998:808).

Ordförandesign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-02-16

Forts § 8

Utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten i mark eller vatten kan leda till förorening av grund- och ytvatten samt dricksvattentäkter. Vidare bidrar näringsämnen från otillräckligt renat avloppsvatten till övergödning av sjöar och vattendrag.

Utifrån iakttagelser vid inspektionen 2022-11-02 gör DMEK bedömningen att anläggningen inte har åtgärdats samt att den fortfarande belastas med spillvatten från WC och bad- disk- och tvättvatten. Mot bakgrund av den negativa påverkan i fråga om övergödning och syrgasbrist som orenat avloppsvatten bidrar till samt att tidigare utsläppsförbud inte efterlevts, bedömer DMEK att det inte kan anses oskäligt att förbjuda fortsatt utsläpp av spillvatten till den bristfälliga anläggningen samt att koppla förbudet till ett vitesbelopp.

Gällande bestämmelser

Miljöbalken (SFS 1998:808)

I 2 kap 3 § miljöbalken (MB) anges att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Av 2 kap 7 § MB framgår att kraven gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning skall särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.

Enligt 9 kap 7 § MB ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § MB framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas. Vidare anges i 14 § samma kapitel att beslut om förelägganden eller förbud får förenas med vite.

Ordförandesign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-02-16

Forts § 8

Enligt 26 kap. 15 § MB får en tillsynsmyndighet som har meddelat ett föreläggande eller förbud mot någon i egenskap av ägare till en fastighet, tomträttshavare eller ägare till en byggnad, anläggning eller anordning på mark som tillhör någon annan, sända beslutet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Är föreläggandet förenat med löpande vite, skall även detta antecknas. Den som senast sökt lagfart eller inskrivning av förvärv av tomträtt ska, om den sökande inte är föreläggandets eller förbudets adressat, av inskrivningsmyndigheten genast i rekommenderat brev underrättas om anteckningen.

Har anteckning gjorts, gäller föreläggandet eller förbudet mot ny ägare av egendomen. Har den nya ägaren förvärvat egendomen genom köp, byte eller gåva och utgör egendomen fastighet eller tomträtt, gäller även löpande vite mot den nya ägaren räknat från tidpunkten för äganderättsövergången. Annat vite gäller inte mot en ny ägare av egendomen, men tillsynsmyndigheten får sätta ut nytt vite för den ägaren. Löpande vite som avser en viss period får tas ut endast av den som var ägare vid periodens början.

Att bristfälliga avlopp åtgärdas har stöd i flera av riksdagen miljö kvalitetsmål, såsom Grundvatten av god kvalitet, Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning, God bebyggd miljö.

Information

Om ni fortsättningsvis vill kunna släppa ut spillvatten från WC och bad-disk-och tvättvatten från fastigheten måste avlopps-anläggningen förbättras. Ni bör därför snarast planera för en ny avloppslösning.

En ny avloppsanläggning alternativt ombyggnation av den befintliga är åtgärder som är tillstånds- eller anmälningspliktiga. Kontakta Dalslands miljö- och energikontor i god tid innan några åtgärder vidtas. Gällande reningskrav kan uppnås på flera olika sätt. Vägledning vid val av avloppsanläggning kan bland annat fås på www.havochvatten.se, www.vaguiden.se och www.dalsland.se

Avgift

Dalslands miljö- och energinämnd tillämpar timavgift för handläggning av den här typen av ärende. Timtaxan uppgår idag till 1002 kronor/timme. Avgiften tas ut med stöd av kommun-fullmäktiges beslutade taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Beslut om avgift utfärdas och skickas separat.

Ordförendesign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-02-16

Forts § 8

Beredning:

Presidium 2023-02-02

Miljö- och hälsoskyddsinspektörens förslag till beslut

Beslutsgång:

Ordföranden frågar på förslaget och finner att nämnden bifaller detta.

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas. Om du vill överklaga skriver du ett brev **ställt till Länsstyrelsen** och uppger ärendets diarienummer, varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha.

Underteckna brevet, ange namn, adress och telefonnummer. Anlitar du ombud kan ombudet skriva under, men sänd i så fall med en fullmakt. **Skicka brevet till:**

Dalslands miljö- och energiförbund
Kyrkogatan 5
464 30 MELLERUD

Din överklagan ska ha nått oss senast tre veckor från den dag ni har fått beslutet.

Expedieras:

Fastighetsägaren – delgivning

Lantmäteriet, inskrivningsmyndigheten

Ordförandesign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-02-16

DMEN § 9

**Extra ärende 1:
Fråga om jäv**

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Nämnden beslutar att jäv föreligger.
Kjell Johansson (M) lämnar sammanträdet under handläggning
och beslut av punkterna 9 och 10, fastighet
Åsa Eliasson (C) tjänstgör.

Ärendet

Ordföranden inleder med principerna kring jäv.

Jäv betyder att det föreligger en omständighet som gör att det kan ifrågasättas för en viss handläggares, beslutsfattarens eller ledamots opartiskhet eller risk för opartiskhet vid handläggningen, eller beslutsfattande, av ett ärende.

Den som är jävig får inte ta del i handläggningen av ärendet och inte heller närvara när ärendet avgörs.

Jävsreglerna har kommit till för att garantera ett objektivt och opartiskt handlande från förvaltningsmyndigheternas sida.

Ordföranden ställer frågan om jäv inför ärende nr 9 och 10, fastighet då fråga uppkom om ledamoten Kjell Johansson (M) kan anses jävig enligt KL 6:28.

Yrkande:

Kerstin Fredriksson (S) yrkar på att pröva jävsfrågan för Kjell Johansson (M) inför ärende 9 och 10 avseende fastigheten

Propositionsordning:

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden anser att Kjell Johansson (M) är jävig i ärendena 9 och 10 avseende fastigheten

Ordförandesign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum

2023-02-16

DMEN § 10

Dnr 2021/1586.MTI

**Beslut om förbud mot användning av avfall för
anläggningsändamål på fastigheten
Melleruds kommun**

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Dalslands miljö- och energinämnd förbjuder
att ta emot ytterligare avfall för
anläggningsändamål på fastighet i Melleruds kommun.
Förbudet gäller omgående.

Detta beslut gäller utan hinder av att det överklagas.

Kjell Johansson (M) deltar inte i handläggning eller beslut p.g.a. jäv.

Ärendet

En anmälan om användning av avfall i anläggningsändamål på fastigheten i Melleruds kommun inkom från nedan kallad verksamhetsutövare (VU) till Dalslands miljö- och energikontor (DMEK) den 11 maj 2020. Anmälan gäller anläggande av en slänt i en gammal bergtäkt för att minska risken för fallolyckor från de 20-30 m höga lodräta bergsväggarna. Fyllnadshöjd blir 1-30 m och släntens lutning 1:3. Ungefär 80 000 m³ planeras att användas och verksamheten beräknas pågå ca 5 år med sammanlagt ca 2200 transporter, maximalt 5 dagligen. Med anledning av anmälan utfärdades ett föreläggande om försiktighetsmått 2020-10-05. I beslutet riktades krav mot verksamhetsutövaren att schaktmassornas föroreningsnivå inte får överstiga KM (känslig markanvändning) och annat avfall ska ha värde under MÄRR (mindre än ringa risk) för urlakningskriterier enligt Naturvårdsverkets (NV:s) handbok för återvinning av avfall i anläggningsarbeten 2010:1. Massor som används för återfyllning får inte orsaka att föroreningsnivån ökar på någon plats inom området. Området är en f.d. bergtäkt och bedöms därför inte vara orörd naturmark/skogmark, varför halter upp till KM (känslig markanvändning) ansågs vara acceptabla. Den 15 mars 2021 inkom klagomål från allmänheten om att massor med en skarp lukt av olja/diesel eller lösningsmedel hade lagts upp inom fastigheten. Med anledning av klagomålet gjorde miljö- och energikontoret ett besök på plats den 18 mars 2021 tillsammans med VU och hans representanter. Någon lukt av bensen, olja eller lösningsmedel kunde ej noteras vid besöket, men då en ny leverans lämnades vid tillfället noterades en liten lukt av sopor/kompost. Vid besökstillfället framkom att massorna utgjordes av s.k. recyklat konstruktionsmaterial från Stena Recycling i Hallstahammar.

Ordförendesign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum

2023-02-16

Forts § 10

Materialet blandas med kompostjord från Frigården i Trestadsområdet.

En representant från Stena Recycling lämnade 2021-03-19 kompletterande uppgifter om att materialet, benämnt Fines, kommer ifrån restmaterial av fragmentering av skrot. Delarna är 0-15/20 mm och består av grus, jord, skrot, plast och glas och klassas som icke-farligt inert avfall. 10-15 % är organiskt/brännbart material.

Vid Miljö- och energikontorets kontakter med Länsstyrelsen framkom att avfallet ofta är i gränstrakterna för att klassificeras som farligt avfall (Avfall från fragmentering av metallhaltigt avfall (avfallskoder 19 10 03* och 19 10 04)).

Mot bakgrund av detta meddelades VU den 19 mars 2021 att mottagandet måste pausas i väntan på att materialets lämplighet utreds vidare.

Den 9 april 2021 genomfördes ett möte med VU och representanter från Stena Recycling. Enligt uppgift finns materialet Fines i många olika varianter och Fines från Stena Recycling provtas regelbundet. I deras material finns inget elektronikskrot eller några tungmetaller, men höga halter koppar och zink. Urlakningen ifrån materialet uppges dock vara väldigt låg (under MÄRR). Stena Recycling har studerat provtagningarna som utförts och konstaterar att urlakningshalterna är jämförbara med deras test av ren Fines. Totalhalterna är mycket höga, men enligt uppgift klarar Fines NV:s deponikrav p.g.a. att de elementära metallerna kan borträknas. Risken för miljön är mycket liten då urlakningshalten är så låg. Mot bakgrund av ovanstående medgav DMEK fortsatt användning av materialet.

Den 3 maj 2021 inkom bolaget med ett förslag på nytt kontrollprogram för verksamheten. DMEK meddelade VU att kontrollprogrammet kan accepteras, men med vissa tillägg avseende gången vid avvikande analysresultat.

Den 28 juni 2021 inkom en anmälan om ändring av verksamheten. Ändringen avsåg att massorna skulle blandas på plats i täktområdet och inte längre på Veolia Recycling Solutions Nordic AB fastighet i Hisings backa, Göteborgs kommun. Ändringen bedömdes inte medföra ökade störningar utifrån buller och godtogs därmed.

Den 19 augusti samt 3 och 15 oktober 2021 inkom nya klagomål från allmänheten gällande massornas beskaffenhet, bl.a. påtalades att massorna luktade, att de innehöll delar av kretskort, större bitar av skumgummi och plast m.m.

Miljö- och energikontoret gjorde en inspektion på den aktuella fastigheten den 7 oktober 2021. Vid inspektionen framkom att verksamheten inte har följt sitt kontrollprogram och att mottagningskontrollen hade brister. Det hade kommit in avfall som inte ska förekomma på området och blandats in i massorna. Någon kontroll av transportrörelser eller antal lastbilar som belastar området saknades då täktområdet till stor del är obemannat.

Ordförendesign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum

2023-02-16

Forts § 10

VU informerades via telefon 2021-10-19 om att tillsynsmyndigheten avsåg att förbjuda ytterligare tillförsel av avfallsmassor för anläggningsändamål på fastigheten då sammansättningen på de tillförda massorna hade förändrats. Beslut om förbud fattades 2022-11-02.

Förbudet överklagades och Länsstyrelsen meddelade 2022-11-14 att beslutet upphävs då man ansåg att kommunikeringen inför förbudet hade varit bristfällig.

Ett nytt beslut om förbud har kommunicerats med VU. 2022-11-30 skickades samtliga handlingar i ärendet med post samt via e-post 2022-12-05. Synpunkter skulle vara inne till 2022-12-10.

Verksamhetsutövaren begärde utökad svarstid och fick anstånd till 2022-12-18.

Ett yttrande inkom 2022-12-13. VU framför i skrivelsen att föreningarna inte ökat över tid, att elektronikavfall inte förekommit, att utslag på oljeindex inte betyder att olja finns i massorna samt att DMEK gör mer ingripande åtgärder än vad som är nödvändigt i frågan. VU hävdar även att han genom beslut gällande efterbehandling får ta emot massor med föroreningsnivå upp till KM.

Miljö- och energikontorets bedömning

I verksamheten har massor bestående av en blandning av Fines och komposterad jord använts. Vid miljö- och energikontorets kontakter med verksamheten under våren 2021 godtog tillsynsmyndigheten utfyllnad av den forna bergtåkten med nämnda blandning, bl.a. med anledning av att urlakningen ifrån materialet är låg (under MÄRR). Under hösten 2021 gjordes observationer som tyder på att massornas sammansättning har förändrats och att materialet nu bl.a. innehåller rester av elavfall och större bitar av plast och gummi. Avfallsmassor som ska användas i anläggningsändamål får inte förorena mottagarplatsen och de får inte heller medföra nedskräpning. DMEK gör bedömningen att nämnda massor inte uppfyller dessa krav.

Vidare anser DMEK att VU:s yttrande i ärendet inte tillför något i sak som påverkar kontorets bedömning.

Allt sammantaget anser DMEK att det är motiverat att förbjuda verksamhetsutövaren att ta emot ytterligare avfall för anläggningsändamål på fastigheten. Beslutet gäller tills tillsynsmyndigheten har fattat nytt beslut avseende hanteringen av redan mottagna massor och eventuellt mottagande av massor framgent.

De redan mottagna massornas eventuella påverkan på miljön i området behöver utredas vidare i enlighet med miljö- och energinämndens beslut daterat 2022-02-17.

Ordförendesign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum

2023-02-16

Forts § 10

Lagstöd**Miljöbalken (SFS 1998:808)**

I 2 kap 2 § miljöbalken, MB, anges att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyntill verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.

I 2 kap 3 § MB, föreskrivs att alla som bedriver eller vidtar en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap 6 § miljöbalken gäller för en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.

Av 2 kap 7 § MB framgår att kraven gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid bedömningen ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärderna och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.

Enligt 15 kap. 1 § MB, avses med avfall varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med. Enligt 15 kap. 11 § MB ska den som innehar avfall se till att avfallet hanteras på ett sätt som är godtagbart med hänsyn till människors hälsa och miljö.

Enligt 5 § i samma kapitel avses med hantering av avfallsinsamling, transport, återvinning, bortskaffande eller annan fysisk befattning med avfall, eller åtgärder som inte innebär fysisk befattning med avfall men som syftar till att avfall samlas in, transporteras, återvinns, bortskaffas eller byter ägare eller innehavare.

Enligt 4 § i avfallsförordningen (2011:927) avses med deponi en upplagsplats för avfall som finns på eller i jorden. Som deponi räknas inte en plats där avfall 1. lastas om för att förbereda det för vidare transport till en annan plats där det ska behandlas, 2. lagras innan det återvinns, om lagringen sker för en kortare period än tre år, eller 3. lagras innan det bortskaffas, om lagringen sker för en kortare period än ett år. Med deponera avses enligt 5 § samma förordning att bortskaffa avfall genom att lägga det på en deponi.

Forts § 10

Ordförendesign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-02-16

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § MB bland annat användning av mark, byggnader eller anläggningar på ert sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom utsläpp eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten.

Av 26 kap. 1 § MB framgår att tillsynsmyndigheten på eget initiativ eller efter anmälan i nödvändig utsträckning ska kontrollera efterlevnaden av MB samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av MB samt vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse.

Enligt 26 kap. 9 § MB får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att MB samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av MB ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.

Enligt 26 kap. 26 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet få bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart även om det överklagas.

Avgift

Miljö- och energikontoret tillämpar timavgift för handläggning av den här typen av ärenden. Timtaxan uppgår idag till 1002 kronor/timme och den ska betalas av verksamhetsutövaren. Avgiften tas ut med stöd av kommunfullmäktiges beslutade taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Faktura skickas separat.

Tillägg – sent inkomna handlingar

Nämnden har tagit del av de handlingar som inkom till förvaltningen under vecka 7. Dessa handlingar tillhör ej ärendet i sak utan är endast information till nämnden.

1. Växjö Tingsrätts dom M4205-13
2. Brev från Långemåla Energileveranser AB
3. Skrotfrag, bedömning av analysresultat

Handlingarna påverkar/ändrar ej ställningstagandet i tjänsteskrivelsen.

Beredning:

Presidium 2023-02-02

Miljö- och hälsoskyddsinspektörens förslag till beslut

Beslutsgång:

Ordföranden frågar på förslaget och finner att nämnden bifaller detta.

Ordförandesign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-02-16

Forts § 10

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas. Om du vill överklaga skriver du ett brev **ställt till Länsstyrelsen** och uppger ärendets diarienummer, varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha.

Underteckna brevet, ange namn, adress och telefonnummer. Anlitar du ombud kan ombudet skriva under, men sänd i så fall med en fullmakt. **Skicka brevet till:**

Dalslands miljö- och energiförbund
Kyrkogatan 5
464 30 MELLERUD

Din överklagan ska ha nått oss senast tre veckor från den dag ni har fått beslutet.

Expedieras:

verksamhetsutövare - delgivning

Ordförendesign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-02-16

DMEN § 11

Dnr 2022/1790.MTI

**Extra ärende 2:
Förbud mot användning av avfall för anläggnings-
ändamål på fastigheten Melleruds
kommun**

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Dalslands miljö- och energinämnd förbjuder
att ta emot ytterligare avfall för
anläggningsändamål på fastighet i Melleruds kommun.
Förbudet gäller omgående.

Detta beslut gäller utan hinder av att det överklagas.

Kjell Johansson (M) deltar inte i handläggning eller beslut p.g.a. jäv.

Ärendet

Dalslands Miljö-och energikontor fick den 1 december 2022 in en ny
anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål inom
Melleruds kommun.

Pågående ärende, dnr 2021-1586

Dalslands Miljö-och energikontor har redan ett pågående ärende
gällande mottagning av avfall för anläggningsändamål i en bergtäkt
på fastigheten De massor som tidigare
tagits emot på utgörs även blandning av så kallad Fines
och komposterad jord. I det aktuella ärendet förelade Dalslands
Miljö-och energinämnd 2022-02-17 verksamhetsutövaren om att
inkomma med uppgifter om total mängd tillförda massor som
transporterats till fastighetens samt att inkomma med dokumentation
som redovisar massornas ursprung, innehåll, vikt och leverantör.
Vidare förelades verksamhetsutövaren om att inkomma med ett
förslag till provtagningsplan i syfte att utreda de redan tillförda
massornas miljöpåverkan. Beslutet överklagades till Länsstyrelsen
2022-03-16. I beslut daterat 2022-11-14 avslag Länsstyrelsen
överklagan, men förlängde tiden för när provtagningsplanen ska vara
miljö-och energinämnden tillhanda.

Ordförendesign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum

2023-02-16

Forts § 11

Ny anmälan, dnr 2022-1790 (detta ärende)

Den nu inkomna anmälan avser ytterligare mottagande av ca 3 000 m³ schaktmassor som efterbehandlingsmaterial i bergtäkten. Schaktmassorna kommer enligt uppgift från ett ledningsarbete som Melleruds kommun utför med en ny överföringsledning mellan två vattenverk i kommunen. Enligt anmälan härrör massorna från "jungfrulig mark". I anmälan saknas dock bl.a. uppgifter om massornas ursprung på fastighetsnivå, analysprotokoll som redovisar massornas sammansättning och innehåll av föroreningar, karta över massornas tilltänkta placering på fastigheten samt ett underlag för en bedömning av eventuella miljömässiga risker kopplade till de massor som redan tillförts fastigheten sedan tidigare.

Miljö-och energikontoret kontaktade Melleruds kommun den 12 december 2022 för att få mer information de aktuella massorna. Vid samtalet framkom att massornas volym beräknas bli ca 130 m³, inte 3000 m³ som anges i anmälan.

Kommunicering

Verksamhetsutövaren har fått förslag till beslut daterat 2021-12-14 för kännedom och möjlighet till yttrande. Han har inte inkommit med några synpunkter.

Skäl till beslut

Verksamhetsutövaren är skyldig att visa att de förpliktelser som följer av bestämmelserna i 2 kap. MB iakttas (omvänd bevisbörda) och ska ha kunskap om hur verksamheten ska bedrivas och hur den påverkar omgivningen samt vad som kan göras för att minimera denna påverkan. Det är alltså verksamhetsutövaren som ska visa att den plats som valts för verksamheten är lämplig, vilka förutsättningar som råder på platsen samt vilka försiktighetsmått som måste vidtas för att anläggningen inte ska orsaka risk för olägenheter för miljön eller människors hälsa.

Verksamhetsansvarig har inkommit med en ofullständig anmälan om användning av avfallsmassor för anläggningsändamål. Bland annat saknas uppgifter om massornas ursprung på fastighetsnivå, analysprotokoll som redovisar massornas sammansättning och innehåll av föroreningar, karta över massornas tilltänkta placering på fastigheten samt ett underlag för en bedömning av eventuella miljömässiga risker kopplade till de massor som redan tillförts fastigheten sedan tidigare.

Ordförendesign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-02-16

Forts § 11

På den aktuella fastigheten finns sedan tidigare tillförda massor vars miljöpåverkan i nuläget är okänd. Verksamhetsutövaren är förelagd att vidta åtgärder som syftar till att utreda de redan tillförda massornas miljöpåverkan. De efterfrågade uppgifterna har ännu inte inkommit till tillsynsmyndigheten och provtagningen är ännu inte genomförd, vilket innebär att det i nuläget inte går att göra någon bedömning av de befintliga massornas miljöpåverkan. Med anledning av detta bedömer Dalslands Miljö- och energikontor att det är olämpligt att ta emot ytterligare massor inom då det kan försvåra den vidare utredningen av de redan tillförda massorna på fastigheten. Det finns även en risk att de nya och gamla massorna blandas, vilket bör undvikas.

Allt sammantaget bedömer Dalslands Miljö- och energikontor att det är motiverat att förbjuda verksamhetsutövaren att ta emot ytterligare avfall för anläggningsändamål på fastigheten. Beslutet gäller tills dess att verksamhetsutövaren kan visa att nya massor kan tillföras fastigheten:

- utan att bidra till en negativ miljöpåverkan. För att göra denna bedömning krävs att den inkomna anmälan kompletteras med uppgifter om massornas ursprung på fastighetsnivå, analysprotokoll som redovisar massornas sammansättning och innehåll av föroreningar, en karta över massornas tilltänkta placering på fastigheten samt ett underlag för en bedömning av eventuella miljömässiga risker kopplade till de massor som redan tillförts fastigheten sedan tidigare *samt*
- utan negativ påverkan på den vidare utredningen och hanteringen av de redan tillförda massorna.

Gällande bestämmelser

Miljöbalken (SFS 1998:808)

I 2 kap 2 § miljöbalken, MB, anges att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.

I 2 kap 3 § MB, föreskrivs att alla som bedriver eller vidtar en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medförskada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Ordförendesign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-02-16

Forts § 11

Enligt 2 kap 6 § miljöbalken gäller för en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.

Av 2 kap 7 § MB framgår att kraven gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid bedömningen ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärderna och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.

Enligt 15 kap. 1 § MB, avses med avfall varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med.

Enligt 15 kap. 11 § MB ska den som innehar avfall se till att avfallet hanteras på ett sätt som är godtagbart med hänsyn till människors hälsa och miljö.

Enligt 5 § i samma kapitel avses med hantering av avfallsinsamling, transport, återvinning, bortskaffande eller annan fysisk befattning med avfall, eller åtgärder som inte innebär fysisk befattning med avfall men som syftar till att avfall samlas in, transporteras, återvinns, bortskaffas eller byter ägare eller innehavare. Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § MB bland annat användning av mark, byggnader eller anläggningar på ert sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom utsläpp eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten.

Av 26 kap. 1 § MB framgår att tillsynsmyndigheten på eget initiativ eller efter anmälan i nödvändig utsträckning ska kontrollera efterlevnaden av MB samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av MB samt vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse.

Enligt 26 kap. 9 § MB får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att MB samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av MB ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.

Enligt 26 kap. 26 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet få bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart även om det överklagas.

Ordförendesign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-02-16

Forts § 11

Avgift

Miljö- och energinämnden tillämpar timavgift för handläggning av den här typen av ärende. Timtaxan uppgår idag till 1002 kronor/timme och den ska betalas av verksamhetsutövaren.

Avgiften tas ut med stöd av kommunfullmäktiges beslutade taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.

Beredning:

Miljö- och hälsoskyddsinspektörens förslag till beslut

Beslutsgång:

Ordföranden frågar på förslaget och finner att nämnden bifaller detta.

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas. Om du vill överklaga skriver du ett brev **ställt till Länsstyrelsen** och uppger ärendets diarienummer, varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha.

Underteckna brevet, ange namn, adress och telefonnummer. Anlitar du ombud kan ombudet skriva under, men sänd i så fall med en fullmakt. **Skicka brevet till:**

Dalslands miljö- och energiförbund
Kyrkogatan 5
464 30 MELLERUD

Din överklagan ska ha nått oss senast tre veckor från den dag ni har fått beslutet.

Expedieras:

verksamhetsutövare - delgivning

Ordförandesign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-02-16

DMEN § 12

Dnr 2022/1756.MTI

**Föreläggande om försiktighetsmått med anledning
av anmälan om användande av avfall i anläggnings-
ändamål, i Dals-Eds kommun**

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Dalslands miljö- och energinämnd förelägger verksamhetsutövaren
att på fastigheten
i Dals Eds kommun vidta följande
försiktighetsmått vid användning av avfall för anläggningsändamål;

1. Verksamheten ska bedrivas i huvudsak i överensstämmelse med vad sökanden angivit i anmälningshandlingar, kompletteringar samt i övrigt åtagit sig i ärendet om inte annat framgår av nedanstående punkter.
2. Om ändring sker ska verksamhetsutövaren (VU) informera miljö- och energikontoret i god tid innan den sker.
3. Verksamheten får bedrivas måndag till fredag kl. 06.00-17.00, dock får transporter till området ske måndagar till fredagar kl. 06:00 till 18:00.
4. Buller från verksamheten inklusive transporter inom verksamhetsområdet ska begränsas så att det inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än
 - 50 dB (A) vardagar, måndag – fredag, dagtid (kl. 06-18)
 - 45 dB (A) Kvällstid (18.00-22.00)
 - 40 dB (A) nattetid (kl. 22-06)

Momentana ljud nattetid (kl. 22-06) får utomhus vid bostäder maximalt uppgå till 55 dB(A).
5. Volymen av massor som återvinns får inte överstiga enligt anmälan angiven total volym på ca 34 000 m³. Massorna kommer ursprungligen från del av väg 2183, Nössemarksvägen, i Dals-Eds kommun med start vid punkt KM 3/600 Västra Edsmyren fram till den sista rena provtagningspunkt KM 10/050, vid Knipan/Ängkasen.

Ordförendesign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-02-16

Forts § 12

6. Det planerade åtgärden får inte pågå längre än till 2024-12-31.
7. Massorna som används som fyllnadsmaterial får inte innehålla synligt skräp. Detta ska plockas bort under arbetets gång. Asfaltsrester får inte förekomma i massorna.
8. Endast rena massor får användas som utfyllnad. Med "rena massor" avses att de genomsnittliga halterna av farliga ämnen inte får vara högre än de normala bakgrundshalterna i området. Massorna ska uppfylla kravet för mindre än ringa risk, MÄRR enligt Naturvårdsverkets handbok för återvinning av avfall i anläggningsarbeten 2010:1. Se tabell 1.
9. Mottagna massor ska vara dokumenterade avseende mängd, ursprung och avfallslämnare.
10. Användning av massor från den återstående sträckan mellan provpunkten KM 10/050 (Knipan/Ängkasen) och slutpunkten för vägens ombyggnad ska föregås av separat anmälan till Dalslands miljö- och energinämnd.
11. Om det finns skäl att misstänka att inkommande massor har högre föroreningsnivåer än mindre än ringa risk, ska ytterligare provtagning genomföras enligt punkt 12. Massorna ska skickas vidare till godkänd mottagare senast dagen efter att mottagen analys kommit som visar över godkänt nivå. Massorna ska lagras på tät yta tills bortforsling kan ske. Förekomst av driftstörning av denna art ska meddelas myndigheten vid årlig sammanställning. Rutiner för avvisning av massor som inte är tillräckligt rena ska upprättas och redovisas till tillsynsmyndigheten (DMEK).
12. Vid ytterligare provtagning av massor enligt punkt 11 gäller följande:
 - vid volymer på ca 200 m³ tas minst ett samlingsprov ut och analyseras.
 - vid volymer upp till 2000 m³ tas minst fem prover. För volymer därutöver tas minst ett prov per ytterligare 1000 m³. Dock bör minst ett prov tas för varje område/projekt.De parametrar som ska analyseras framgår i tabell 1.
13. En slutrapport ska skickas till Dalslands miljö- och energikontor senast 4 veckor efter slutförd efterbehandling. I rapporten ska uppgifter om mängder, återetableringsåtgärder och fotodokumentation ingå.

Ordförendesign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-02-16

Forts § 12

14. Kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras på ett sådant sätt att risk för spill och läckage till omgivningen minimeras. Lagras kemikalier på fastigheten ska dessa förvaras invallade, invallningen ska rymma största behållarens hela volym plus 10 % av summan av övriga behållares volymer och vara tätt och beständigt mot förvarad produkt.
15. Damning från vägar, transporter och upplag ska begränsas. Uppstår problem i omgivningen till följd av damning åligger det sökanden att vidta åtgärder för att begränsa damningen.
16. Om en entreprenör eller annan part/person anlitas ska de informeras om försiktighetsmått/skyddsåtgärder.

Om olägenheter och störningar från verksamheten uppkommer kan DMEK besluta om ytterligare skyddsåtgärder, begränsningar av verksamheten eller förbud.

Reservation

Kerstin Fredriksson (S) och Jörgen Eriksson (KiM) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning

En komplett anmälan har inkommit till Dalslands miljö- och energikontor (DMEK) 2022-12-27. Anmälan gäller användning av avfall för anläggningsändamål på fastigheten i Dals-Eds Kommun.

Anmälan gäller återställande av grustäkt med högst 34 000 m³ massor. Massorna kommer från ombyggnad av Nössemarksvägen, väg 2183, i Dals-Eds kommun som ska utföras av EntryGroup. Ansvarig entreprenör är Västfrakt AB. Massorna som ska användas består av morän, småstubb, sten, kvistar och mossor. Syftet är att grustäkten ska återgå till skogsmark. Området som ska återställas är 10 000 – 15 000 m². Maximal fyllnadshöjd uppgår till ca 7 meter och därifrån sker avsläntning mot omgivande mark.

Inskickade provtagningsresultat var genomförda 2018 och ansågs vara för gamla varvid nya provtagningar efterfrågades. En ny provtagning genomfördes i fyra olika områden; det första i området kring Edsmyren/Tavlan (provtagningspunkt KM 3/700), det andra kring Lundestad (provtagningspunkt KM 8/200), det tredje i höjd med KNIPAN 1:27 (provtagningspunkt KM 10/050) samt det fjärde området i höjd med Mörterudsmossen (provtagningspunkt 13/850).

Ordförandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-02-16

Forts § 12

De nya provresultaten visar att i ett av provtagningsområdena, är massorna är över MÄRR på bly och kadmium, provtagningsområde KM 13/850, i höjd med Mörterudsmossen vilket är norrut av de utpekade punkterna. Arbetet med vägen kommer påbörjas söderifrån och det kommer att dröja ungefär ett år innan man är framme vid de förorenade massorna.

Efter samtal med verksamhetsutövaren den 7 februari att anmälan ska angränsas och gälla fram till den sista rena provtagningspunkten, KM 10/050. Detta för att arbetet ska kunna påbörjas i tid då det förorenade området kräver mer undersökning och därmed längre handläggning i ärendet. Sökanden kommer därefter skicka in en ny anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål för resterande sträcka.

Efter samtal med Västfrakt 8 februari 2023 kommer de att komplettera med en tydligare situationsplan med höjdprofil som tydligt visar utfyllnadens utbredning inom täkten. Planen kommer att skickas in till miljö- och energikontoret inom kort.

Materialet kommer inte ligga lagrat innan det används för anläggningsändamålet. För massorna ska det finnas uppgifter om ursprung, mängd samt kontaktuppgifter till ansvarig person. Enligt anmälan kommer endast massor på halter under MÄRR mottas.

Platsen för anläggningen ligger ej inom

- Skyddsområde för vattentäkt
- Skyddat område för natur och/eller kultur
- Strandskyddsområde
- Gammal täkt eller ravin
- Våtmark

Arbetet pågår från och med februari 2023 till och med 30 december 2024.

Kommunicering

(VU) på fastigheten i Dals Eds kommun har den 8 februari 2023 getts möjlighet att yttra sig. (VU) uppger att han har inget att erinra.

Ordförendesign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-02-16

Forts § 12

Skäl till beslut

(VU) avser att återställa en grustäkt med schaktmassor från ombyggnationen av Nössemarksvägen i Dals-Eds kommun. De aktuella massorna har analyserats med avseende på ett antal parametrar för att säkerställa att de har föroreningsnivå understigande "mindre än ringa risk". Ett av proverna visade på högre halter av kadmium och bly, varför (VU) har valt att begränsa denna anmälan till att endast omfatta massor från en del av +den aktuella vägsträckan. Detta för att det förorenade området kräver ytterligare utredning. Slutpunkten blir i stället fram till sista rena provtagningspunkt, KM 10/050. För resterande sträcka efter KM 10/050 ska ny anmälan om användande av avfall i anläggningsändamål skickas till DMEK.

(VU) ska i god tid komplettera med ytterligare provtagning från föroreningspunkten för att klargöra vart gränserna för föroreningarna går för att inte riskera få med massor över MÄRR till grustäkten. Provresultaten ska sedan skickas in till DMEK tillsammans med en karta som tydligt visar gränserna för föroreningarna.

Genom en bra dokumentation ska det gå att följa massornas ursprung, hur och var de har transporterats, och var de slutligen har hamnat. Okända massor ska betraktas som förorenade tills motsatsen är bevisad och ska därför hanteras med stor försiktighet och på platser som är lämpade för ändamålet. Om det visar sig att massorna är av sådant slag som inte får finnas på anläggningen måste de transporteras vidare snarast möjligt.

Det är då verksamhetsutövarens ansvar att se till att de transporteras på korrekt sätt, av transportör med rätt tillstånd, till en mottagare som får ta emot massorna. Massor som tillförs området ska därmed inte överstiga nivåerna för MÄRR.

Bedömningen från DMEK är att fastigheten inte ligger inom något känsligt område för fornminne, kultur, natur eller hälsa.

Underliggande mark är berg och närmaste vattendrag ligger 1000 m ifrån anläggningen, vilket minskar risken för påverkan på yt- eller grundvatten. Massor som används för återfyllning får inte orsaka att föroreningsnivån ökar på någon plats inom området.

Fastigheten dit massor ska läggas för upplag har det tidigare bedrivits täktverksamhet. I ett täktområde där maskiner, transporter och annan verksamhet har bedrivits finns det risk för att föroreningar av bland annat oljebaserade kemikalier skett. Området i sig är alltså inte orört eller opåverkat. De massor som tillförs området är från ett område som bedöms ha mycket liten risk för att föroreningar ska ha förekommit.

Ordförandesign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-02-16

Forts § 12

Därmed bedömer DMEK att de sökta massorna som högst uppgår till nivåerna för MÄRR är godkända att lagras på fastigheten, eftersom de inte bedöms riskera att öka föroreningshalten på området.

Det bedöms finnas ett tydligt och motiverat syfte med anläggningsändamålet.

Syftet är ökad återanvändning och återvinning av jordmassor genom återställande av grustäkt.

Under förutsättning att (VU) vidtar de upprättade skyddsåtgärderna samt följer gällande lagar och förordningar ser DMEK inga hinder till den tänkta verksamheten.

Nivåer som inte får överstigas är nivåerna för MÄRR:

Tabell 1					
Parameter	NVs Riktvärden ²		NVs Riktvärden ¹		
mg/kg ts	KM	MKM	Mindre än ringa risk "MÄRR"	Bakgrundshalter	
Arsenik	10	25	10	10	
Bly	50	400	20	15	
Kadmium	0,5	15	0,2	0,2	
Koppar	80	200	40	30	
Krom, tot	80	150	40	30	
Kvicksilver	0,25	2,5	0,1	0,1	
Nickel	40	120	35	25	
Zink	250	500	120	70	
PAHL	3	15	0,6		KM=känslig markanvändning
PAHM	3	20	2		
PAHH	1	10	0,5		MKM= mindre känslig markanvändning
Allfater C5-C16	100	500			
Allfater C16-C35	100	1000			
Aromater >C8-C10	10	50			
Aromater >C10-C16	3	15			
Aromat >C16-C35	10	30			
Krom (VI)	2	10	1,9		

1. Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Naturvårdsverkets Handbok 2010:1

2. Riktvärden för förorenad mark Modellbeskrivning och vägledning Naturvårdsverkets Rapport 5976

Ordförendesign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-02-16

Forts § 12

Lagstöd

Miljöbalken (SFS 1998:808)

Enligt 2 kap 2 § miljöbalken, MB, anges att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.

Enligt 2 kap 3 § MB, föreskrivs att alla som bedriver eller vidtar en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 10 kap. 11-13 §§ framgår det att om en förorening upptäcks ska tillsynsmyndigheten underrättas omgående.

Enligt 26 kap 19 § framgår att den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön fortlöpande ska planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar.

Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.

Enligt 26 kap 21 och 22 §§ framgår att tillsynsmyndigheten kan begära in de uppgifter och handlingar som krävs för tillsynen och att verksamhetsutövaren kan bli skyldig att utföra vissa undersökningar som krävs för tillsynen.

Enligt 29 kap 35 § Miljöprövningsförordningen (2013:251) gäller anmälningsskyldighet C och verksamhetskod 90.141 gäller för att återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa. Förordning (2016:1118).

Ordförandesign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-02-16

Forts § 12

Enligt 49 § Miljöprövningsförordning (2013:251) gäller anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.40 för att lagra icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är:

1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall. Förordning (2016:1188).

Avgift

Miljö- och energikontoret tillämpar timavgift för handläggning av den här typen av ärenden. Timtaxan uppgår idag till 1002 kronor/timme och den ska betalas av verksamhetsutövaren.

Avgiften tas ut med stöd av kommunfullmäktiges beslutade taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Faktura skickas separat.

Yrkande:

Kerstin Fredriksson (S) och Jörgen Eriksson (KiM) yrkar på återremiss till förvaltningen för vidare remiss till länsstyrelsen för inhämtande av synpunkter rörande naturvårdsfrågor innan beslut fattas.

Propositionsordning:

Ordföranden finner att det finns två förslag:

1. Kerstin Fredriksson (S) och Jörgen Erikssons (KiM) förslag om återremiss till förvaltningen för vidare handläggning.
2. Förvaltningens förslag till beslut om föreläggande om försiktighetsmått

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras till förvaltningen och finner att ärendet ska avgöras idag.

Beredning:

Presidium 2023-02-02

Miljö- och hälsoskyddsinspektörens förslag till beslut

Ordförandesign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-02-16

Forts § 12

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas. Om du vill överklaga skriver du ett brev **ställt till Länsstyrelsen** och uppger ärendets diarienummer, varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha.

Underteckna brevet, ange namn, adress och telefonnummer. Anlitar du ombud kan ombudet skriva under, men sänd i så fall med en fullmakt. **Skicka brevet till:**

Dalslands miljö- och energiförbund
Kyrkogatan 5
464 30 MELLERUD

Din överklagan ska ha nått oss senast tre veckor från den dag ni har fått beslutet.

Expedieras:

Fastighetsägaren – delgivning
Västfrakt AB – för kännedom

Ordförandesign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-02-16

DMEN § 13

**Extra ärende 3:
Upprättande av gemensam masshanteringsplan**

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Dalslands miljö- och energinämnd beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att kontakta kommunledningen i respektive medlemskommun och föreslå att, i samarbete, upprätta en gemensam masshanteringsplan med tydliga riktlinjer.

Ärendet

Jörgen Eriksson tog upp frågan om upprättande av en gemensam masshanteringsplan i Dalsland.

Dalslands Miljö och Energinämnd har på senare tid handlagt ett antal ärenden gällande hantering av avfall i anläggningssyfte. Vid dessa handläggningar har uppmärksamats att ärendena är mycket komplexa. Ett flertal ärenden har tyvärr resulterat i skadlig miljöpåverkan.

Avfallshantering har på flera platser i Sverige blivit ett stort problem, i vissa fall med inslag av organiserad brottslighet. Enligt Sveriges miljömål "generationsmålet" skall vi bevara vår natur och vår livsmiljö till våra efterlevande så de inte blir lidande av vårt agerande.

Vi har också uppmärksammat och förstått att de utmaningar som våra kommuner ställs inför ställer stora krav på att acceptabla och miljömässiga lösningar kan uppnås. Företrädesvis gäller detta ombyggnationer och markarbeten inom kommungränserna.

Vi vill dock påpeka att det ingår i kommunernas skyldighet att upprätta en masshanteringsplan.

Därför föreslår vi att kommunledningen i respektive medlemskommun, i samarbete, tar fram en gemensam masshanteringsplan med tydliga riktlinjer. Denna plan kommer att, i samarbete med DMEN, kunna få fram lämpliga avsättningsområden och mellanlagringsplatser som senare kan godkännas. Detta gör att vi gemensamt i Dalslandskommunerna kan få till en bra funktionalitet och framförhållning i framtiden så att denna viktiga strategiska fråga kan få den uppmärksamhet den förtjänar.

Ordförendesign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-02-16

Forts § 13

Även externa aktörer som har planer och behov gällande hantering av massor för anläggningsändamål kan mötas med ett professionellt förhållningssätt genom att kunskapsnivån höjts genom detta samarbete.

Att vi har dessa frågor i fokus i vår masshanteringsplan innebär också att vår hantering i Dalsland Miljö och Energinämnd kan ske utifrån ett miljömässigt perspektiv hållbart sätt.

Beredning:

Jörgen Erikssons (KiM) förslag till beslut

Beslutsgång:

Ordföranden frågar på förslaget och finner att nämnden bifaller detta.

Expediering:

Kommunledningen i Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Melleruds kommuner

Ordförandesign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-02-16

MEN § 14

Övriga frågor

Rutin vid tillsyn – mindre föreningar

Lars-Inge Fahlén tog upp frågan kring tillsyn hos mindre föreningar, exempelvis vid skjutbanor. En skjutbana har haft miljöinspektion och tidsåtgången var 4 timmar. Vilka riktlinjer följs vid sådan tillsyn? Det vore önskvärt med ökad dialog med föreningarna kring tillsynen.

Biträdande miljöchefen informerar att förvaltningen har tillsynsansvar på dessa anläggningar och vi följer de vägledningar som finns. De avgifter som tas ut i samband med tillsyn sker i enlighet med den av fullmäktige antagna taxan.

DMEN § 15

Information och meddelanden

Organisation/personal

Förbundschefen och biträdande miljöchefen informerade om genomförd organisationsförändring och vilka effekter som redan nu visar sig.

Förbundschefen informerade även om aktuella personalärenden. Ordföranden påpekade att information kring personalärenden borde ske omedelbart, inte endast på sammanträden. Nämnden saknar också återkoppling om arbetsmiljöarbetet.

Information från verksamheten

Skriftlig information förelåg.

Lantbruksprojekt om integrerat växtskydd (IPM)

Anna Sanengen redovisade genomfört lantbruksprojekt om integrerat växtskydd. Målgrupp har varit jordbrukare som använder växtskyddsmedel. Kunskapen om IPM har överlag varit hög. Man anpassar sin växtföljd för att förebygga och/eller hålla tillbaka skadegörare och ogräs.

Syftet är att vidareutveckla kontrollerna av integrerat växtskydd utifrån ett flertal principer.

Ordförandesign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-02-16

Forts § 15

Livsmedelsprojekt Pizzerior

Danuta Walentynowicz redovisade genomfört livsmedelsprojekt med fokus på pizzerior med egengjorda kalla såser. Inga prover fick bedömningen "otillfredsställande".

De parametrar som ingick i provtagningen är sådana som med stor sannolikhet kan tillväxa i kalla såser p.g.a. bristande hantering och rengöring:

- Salmonella
- Listeria monocytogenes
- Escherichia coli
- Bacillus cereus
- Staphylococcus aureus
- Jäst
- Mögel

Vid provtagningstillfället granskades även följande kontrollområden som kan påverka den hygieniska kvaliteten:

- Säker hantering
- Rengöring
- Temperatur
- Personlig hygien
- Kunskap

Nämnden tackar för informationen

Ordförendesign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande