

2025-09-25

Plats och tid	Bergs Mellerud 2025-09-25, kl. 13.00 - 16.30		
Beslutande	Anders Forsdahl (C) ordförande Karin Andersson (S) vice ordförande Margareta Bäverholm (S) Lars-Inge Fahlén (S) Kerstin Fredriksson (S) Karl-Erik Segersax (SD) ersätts av Anders Bengtsson (SD) ej §§ 70-71 Jörgen Eriksson (KiM)		
Övriga deltagande	Dan Gunnardo, förbundschef Marie Johansson, nämndsekreterare Katarina Hallberg, miljöinspektör, §§ 59-66, § 71 Mika Thomasdotter, miljöinspektör, §§ 59-66 Martin Odalgård, miljöstrateg, § 67		
Utses att justera	Kerstin Fredriksson (S)		
Justeringens tid och plats	Digitalt via VismaSign 2025-10-02, kl. 13.00	Paragraf §§ 59-62, 65-71	
Underskrifter	Sekreterare	 Marie Johansson	
	Ordförande	 Anders Forsdahl (C)	
	Justerande	 Kerstin Fredriksson (S)	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Dalslands miljö-och energinämnd

Sammanträdesdatum 2025-09-25

Datum för uppsättande 2025-10-03 Datum för nedtagande 2025-10-27

Förvaringsplats protokoll Dalslands Miljö- och energikontor, Mellerud

Underskrift
Marie Johansson

Utdragsbestyrkande

2025-09-25

DMN § 59

Fastställande av föredragningslista

Ordföranden läste upp föredragningslistan för dagens sammanträde.

Ett extra ärende anmäldes:
Ragn-Sells, rättidsprövning av överklagande

Ärende nr 5 Sunnanå Hamn och nr 6 Ragn-Sells direktjusteras.

Ett ärende utgår:

Två informationspunkter utgår, tas upp nästa sammanträde

Därefter frågade ordföranden om det förelåg jäv vid något ärende.
Jäv förelåg inte.

Föredragningslistan fastställdes.

DMN § 60

Val av justerare

Till justerare valdes Kerstin Fredriksson, (S)

Tid: Digitalt via VismaSign 2025-10-02, kl. 13.00

DMN § 61

Föregående protokoll

Protokoll från nämndens sammanträde 2025-08-21 redovisades.
Ingen erinran.

Dalslands miljönämnds beslut

Protokollet godkändes.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2025-09-25

DMN § 62

Redovisning av delegationsbeslut

Delegationsbeslut för perioden 2025-08-01 – 2025-09-14 redovisas enligt lista.

Dalslands miljönämnds beslut

Nämnden godkänner redovisningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2025-09-25

DMN § 65

Dnr 2025/1478.MTI

**Ansökan om utdömande av vite, Dalbo Kvartsit AB,
Skalåsen 1:2, Melleruds kommun****Dalslands miljönämnds beslut**

Dalslands miljönämnd yrkar att Mark- och miljödomstolen ska döma Dalbo Kvartsit AB, med organisationsnummer: 556202-0668, att betala det vite om 500 000 kronor som förelagts enligt punkt 4 och 5 i beslut taget av Dalslands miljönämnd 2025-03-06 i ärende 2024/857, DMN § 17, samt överprövat av länsstyrelsen i Västra Götalands län i beslut taget 2025-04-30 i länsstyrelsens ärende 16187-2025.

Sökanden:

Dalslands miljönämnd
Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud

Motpart:

Dalbo Kvartsit AB, 556202-0668
Ulerud 120
46472 Håverud

Saken:

Utdömande av vite

Som skriftlig bevisning hänvisas till följande handlingar:

1. Kommunering av beslut via tjänsteskrivelse 2024-11-11
2. Mottagningsbekräftelse från bolagets ombud inkommet 2024-11-19
3. Delgivningskvitto inkommet 2024-11-19 från bolaget
4. Beslut taget av DMEN 2025-03-06, § 51
5. Mottagningsbekräftelse beslut DMEN 2025-03-06, § 51, inkommet 2025-03-17 från bolagets ombud.
6. Ytterligare bekräftelse om mottagande via e-post inkommen 2025-04-03
7. Beslut om överprövning, Länsstyrelsen Västra Götalands län.
8. E-post med information till bolaget och ombud.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2025-09-25

forts § 65

Bakgrund

I Dalbo Kvartsit AB:s, nedan kallat bolaget, verksamhet på fastigheten Skallåsen 1:2, Melleruds kommun har avfall som omnämns jordprodukt och så kallad fines mottagits för anläggande av en slänt. Avfallet som använts för att skapa slänten har inte motsvarat de föroreningsnivåer och egenskaper som verksamheten beskrev i ursprunglig anmälan för anläggandet.

Till följd av uppföljning på plats har det framkommit att det nu upplagda avfallet på platsen innebär risker för spridning av förorening till omgivningen och har en sammansättning som inte är lämplig för ändamålet.

Mottagandet av avfall på platsen förbjöds av Dalslands miljönämnd, nedan kallat DMN, i beslut som fattades den 2 november 2021 i ärende 2021/1586.MTL. Detta efter att det vid tillsyn noterades att det mottagna avfallets karaktär ändrades. Materialet på platsen innehöll kablar, delar av kretskort samt plast. Efter att länsstyrelsen upphävde detta beslut p.g.a. formalia beslutades i början av 2023 om ett nytt förbud att ta emot avfallet för anläggande på platsen. Även detta överprövades av länsstyrelsen som avvisade överklagandet och ett förbud om mottagande och fortsatt anläggande trädde därmed i kraft den 26 april 2024.

Efter utredningar och uppföljning på plats beslutade DMN att avfallet på platsen ska transporteras bort och lämnas till godkänd mottagare. Borttransporten ska påbörjas senast sex månader efter delgivning av beslutet. Beslutet togs 2025-03-06 och ställde även krav på redovisning av kontrollprogram och uppgifter innan påbörjad borttransport samt under hur lång tid som borttransport får ske. Flera av punkterna i beslutet är förenade med vite.

För detta beslut hänvisas särskilt till punkt 4 och 5 som lyder enligt följande:

4. Verksamheten ska minst sex veckor innan påbörjad borttransport till tillsynsmyndigheten inkomma med förslag till kontrollprogram för schaktningsarbeten, lastning och borttransport.

5. Kontrollprogrammet ska minst redogöra för följande

a. Hur spridning av förorening från avfallet vid schaktning förebyggs med hänsyn till mark, ytvatten och grundvatten.

b. Hur damning från avfallet förebyggs vid schaktning.

c. Vilka kontroller/provtagningar som ska utföras avseende påverkan på mark, ytvatten och grundvatten under tiden för schaktning, borttransport samt därefter.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2025-09-25

Forts § 65

d. Hur risker avseende brand, explosion och oavsiktliga skred i avfallet ska förebyggas.

e. Hur skydd för människors hälsa ska säkerställas under schaktning och borttransport.

Uteblivet inlämnande av kontrollprogram är förenat med ett vite på 500 000 kr.

Beslutet bekräftade som mottaget av bolagets ombud 2025-03-17.

Efter länsstyrelsens beslut om avvisande av överklagan avseende ovan nämnda beslut om borttransport förenat med vite informerades bolaget och deras ombud via e-post den 11 juni 2025 om vilka datum som är aktuella för de första åtgärderna enligt beslutet. Avseende kontrollprogram beskrevs att detta skulle ha lämnats in till DMN senast den 5 september 2025. Fråga ställdes också till bolaget i samma e-post gällande om kontrollprogrammet hade påbörjats.

Bolaget har vid tillfället då detta skrivs, 2025-09-12, inte inkommit med varken kontrollprogram eller annan information kring hur de planerar att genomföra borttransport enligt beslutet.

Vid genomgång av beslutet och handlingar i ärendet inför denna begäran uppmärksammades att vår information om datum för åtgärdande, som skickades till bolaget via e-post i juni, har hänvisat till borttransport 7 månader efter delgivning av beslut och att kontrollprogram ska vara inlämnat 6 veckor före detta datum. Uppföljning av kontrollprogram har därmed skett, men med förskjutning av en månad jämfört med beslutet.

Skäl till beslut

Dalslands miljö- och energikontor kan konstatera att det 2025-09-12 inte har inkommit något kontrollprogram eller annan handling som beskriver en riskbedömning kring hur borttransport av avfallet på Skalåsen 1:2 ska gå till.

Detta kontrollprogram skulle enligt beslut ha inkommit 2025-08-06, men på grund av vår information till bolaget om att åtgärden behövde vara utförd först en månad senare så har uppföljning skett förskjutet. Kontrollprogram inväntades därmed senast 2025-09-05 utan att detta har inkommit. Bolaget har således fått ytterligare en månad på sig att inkomma med uppgifter enligt DMN:s beslut, men ändå inte inkommit med sådana.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2025-09-25

Forts § 65

Därmed bedöms det finnas skäl att döma ut vite enligt den andra punkten i DMN:s beslut som har numrering 5 och innebär ett vitesbelopp på 500 000 kronor.

Gällande bestämmelser

Ansökan om utdömande av vite sker med stöd av 21 kap 1 § Miljöbalken samt 6 § i lag (1985:206) om viten.

Beredning:

Presidium 2025-09-11

Handläggarens förslag till beslut

Expedieras:

Vänersborgs Tingsrätt, mark- och miljödomstolen
Dalbo Kvartsit AB för kännedom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2025-09-25

DMN § 66

Dnr 2025/1476.MTI

Avstyrkan ansökan om tillståndsändring, Västfrakt inom fastighet HÄRSÄNGEN 1:10 i Färgelanda kommun**Dalslands miljönämnds beslut**

Dalslands miljönämnd avstyrker ansökan om ändring av tillstånd med hänvisning till att förutsättningar för bortledning och rening av vatten inte anses tillräcklig klargjorda.

Bakgrund

Remiss har inkommit 2025-09-08 gällande ändring av tillstånd för täkt som drivs av Västfrakt, nedan kallat bolaget, på fastigheten Hårsängen 1:10 i Färgelanda kommun.

Tillstånd finns för bergtäkt på fastigheten där det har visat sig att kartunderlaget inte varit korrekt vid prövning. Det innebär att ändring ansöks gällande följande:

- Fördjupat brytområde från +150 meter till +144 meter (RH2000).
- Utvidgning av verksamhetsområdet och anläggande av arbetsplan i norr.
- Krossning överstigande 30 dagar per år.
- Villkorsändring gällande gränsvärden i utgående vatten. Detta genom att suspenderade ämnen förtydligas med mineralpartiklar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2025-09-25

Forts § 66

I ansökan för nu gällande tillstånd så lämnade verksamheten följande beskrivning avseende vatten som lämnar täktområdet.

I början av verksamheten rinner vatten med självfall ner från verksamhetsområdet. Vattnet samlas till en sedimentationsdamm i vilken avskiljning av slam och eventuellt oljespill kan ske. I ett senare skede av brytningen ligger täktbotten flera meter lägre än omgivande mark, och därvid måste vattnet (nederbördsvatten som samlats) pumpas bort. Det leds till sedimentationsdammen.

I nuvarande tillstånd beslutat av länsstyrelsen 2021-11-05 finns följande villkor som reglerar vatten:

13. Avledande av vatten från täktverksamheten ska ske så att negativ påverkan på vattenmiljön och den angränsande miljön till följd av sediment och oljeföroreningar begränsas under hela verksamhetstiden. Planering och utformning av arbetet för att förhindra negativ miljöpåverkan i form av bl.a. avledning av vatten som innehåller förhöjda halter av sediment och olja under etapp I, se bilaga 2, ska ske i samråd med tillsynsmyndigheten.

14. Avledande av vatten från täktverksamheten ska ske genom sedimentationsanläggning försedd med oljeavskiljande anordning. Sedimentationsanläggningen ska vara ändamålsenligt utförd och dimensionerad och anläggas så snart det är genomförbart. Planering av slutlig utformning och placering ska ske i samråd med tillsynsmyndigheten. Utgående vatten från sedimentationsanläggningen får inte överskrida följande halter som årsmedelvärde. Suspenderade ämnen 10 mg/l Olja (mätt som oljeindex) 1 mg/l De angivna värdena ska kontrolleras genom provtagning i utsläppspunkt direkt efter sedimentationsanläggningen. Flöde ska mätas i samband med att prov tas ut. Årsmedelvärdet ska baseras på minst fyra prover per år när anläggningen är i drift, jämnt fördelat över kalenderåret. Provtagningen ska ske enligt standardiserade metoder.

Under uppstartsfasen beskrivs följande i tillståndet:

När täktverksamheten påbörjas och fram till att det bildats en täktbotten där vattnet kan samlas upp kommer regnvatten att avrinna från täktytan genom naturliga formationer. Det saknas praktiska möjligheter att samla upp vattnet och avleda det genom en reningsanläggning. Det kommer istället att strila genom naturmark där partiklar kommer läggas fast innan vattnet når vattenrecipienten. I det skedet är det viktigt att ha särskild kontroll över att vattnet som avrinner österut mot fuktängen och naturvårdsobjekt 4 och 5 samt mot nordväst mot bäcken i naturvårdsobjekt 1 (se bilaga 3) är fritt från olja och partiklar för att skydda grodmiljöerna. Hur detta konkret ska genomföras får ske utifrån förutsättningarna allt eftersom täkten fortskrider.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2025-09-25

Forts § 66

I Etapp I kan det bl.a. komma att innebära extra kontroller inom ramen för egenkontrollen innan vattnet i Etapp II kan avledas via sedimentationsanläggningen (se bilaga 2) Verksamheten behöver ha en plan för att säkerställa att kontroll sker av vattnet även innan samlad bortledning sker. Uppföljning kommer att göras av hur verksamheten säkerställer detta.

Efter inspektion av DMEK i tälten i mars 2025 skrivs följande i inspektionsrapporten:

På plats vid inspektionen beskriver bolaget att det inte är möjligt att leda bort vatten på sådant sätt som beskrivits i ansökan och därmed beslutats i tillståndet. Istället vill bolaget föreslå en annan yta vilket innebär bortledning av vatten i annan riktning. Prövningen av påverkan på omgivningen har gjorts utifrån de uppgifter som bolaget lämnat vid prövningen. Bl.a. gällande för vilka åtgärder som anmälan om vattenverksamhet behövs. Om verksamheten ser behov av ändringar behöva ansökan om ändring av tillståndet göras hos länsstyrelsen samt ev. anmälan om vattenverksamhet. Påverkan av en ändrad bortledning av vatten är inte en mindre ändring som kan anmälas på kommunal nivå utan påverkar själva grundtillståndet.

Vid inspektionen i mars 2025 uppmärksammas också att dikning har skett i och invid den fuktäng som finns öster om arbetsplanen.

Ytan är utpekad som skyddsvärd för sin fuktvegetation samt förekomst av groddjur. Det bör därmed innebära en påverkan på naturtypen att en utdikning sker. Invid vägen och i direkt närhet till naturvärdesobjekt 5 har dessutom markytan täckts över med jordmassor som även de kan ha en påverkan på de ytor som har beslutat ha ett behov av att bevaras.

Bolaget har efter inspektionen gjort en anmälan om vattenverksamhet till länsstyrelsen gällande dikningen i efterhand. Prövning pågår fortfarande.

DMEK gör bedömningen att dikningen kan ha påverkat och fortsatt påverkar fuktängen. Bolaget har redovisat att de gör bedömningen att den inte påverkas.

I nu aktuell ansökan om ändring av tillståndet beskrivs vattensituationen enligt följande:

Nederbördsvattnet över tälten infiltrerar i täktbotten och rinner därifrån fram till angränsande arbetsplaner. Där infiltrerar vattnet ner i "syltan" av sprängsten och rinner fram diffust. Det uppkommer därför troligen inget samlat utflöde från arbetsplanerna. Något omhändertagande av utgående vatten planeras inte tills vidare därför att det inte förväntas uppkomma något samlat flöde av sådant vatten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2025-09-25

Forts § 66

Avrinning från marken inom området för de nordliga partierna av arbetsplanen har skett, och sker, genom diffus avrinning över marken. I fall avrinning likväl skulle samlas till ett småvattendrag, skulle detta rinna fram under arbetsplanen i riktning mot öster. I fall det uppkommer ett distinkt små- vattendrag, skall detta vatten renas från suspenderade partiklar. Detta kan kräva att en damm anläggs för rening av vattnet.

I fall det visar sig finnas ett behov att rena avrinnande vatten från suspenderade ämnen anläggs en damm för rening öster om den norra delen av arbetsplanen.

Avrinning från tälten sker utan att någon vattensamling uppkommer I väderstrecken väster, norr och öster kommer täktbotten att omges av arbetsplaner med samma nivå, nämligen + 144 meter. Detta innebär att avrinning inte hindras, utan sker kontinuerligt ner i "sylvan" under arbetsplanen norr om tälten. Någon vattensamling kommer inte att bildas på täktbotten.

Teknisk beskrivning som ingår i ansökan beskriver följande

I fall utgående vatten bildar ett distinkt småvattendrag, skall detta vatten renas från suspenderade partiklar. Detta kan kräva att en damm anläggs för rening av vattnet. Platsen bedöms bli sänkan strax öster om den norra delen av arbetsplanen, se Exploateringsplanen. Dammen skall utformas som en infiltrationsbädd så att suspenderade ämnen (partiklar av slam) frånskiljs och stannar i bädden, när vattnet passerar denna. En damm med infiltrationsbädd rensas ibland genom att ansamlad slam avlägsnas.

Placering av damm och utlopp

I den tekniska beskrivningen finns en damm utritad med nummer 33 i karta över arbetsplan. Vatten från denna leds sedan enligt denna karta bort i dike mot det område med naturvärdesobjekt och fuktäng som beskrivs i ursprunglig ansökan.

Skäl till beslut

Miljö- och energikontoret bedömer att verksamheten inte på ett tillräckligt sätt har beskrivit påverkan från vatten som leds bort från området.

Beskrivningarna avseende bortledning av vatten som uppstår och rening samt kontroll av detta skiljer sig åt mellan ursprunglig ansökan och ansökan om ändrat tillstånd utan att det förtydligas varför.

I ändringsansökans kartunderlag redovisas att utgående vatten i slutändan leds via det dike som just nu är under prövning som vattenverksamhet vilket inte omnämns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2025-09-25

Forts § 66

Uppgifterna i ansökan om ändring beskriver däremot inte nuläge och förutsättningar på platsen.

Bortledningen av vatten innebär därmed också bortledning åt helt motsatt håll jämfört med det underlag som utgör grund för befintligt tillstånd. Istället för att ledas bort från de områden som uppgetts vara viktiga att skydda leds nu vattnet via dessa.

Dalslandes miljö- och energikontor ser det som anmärkningsvärt att bolaget vid ianspråkstagande av sitt tillstånd omgående beskriver att den bortledning av vatten som redovisas i ansökningshandlingar och gäller för tillstånd inte kommer att bli aktuell. Att de istället önskar leda vatten i motsatt riktning. Det indikerar att tillräckliga utredningar inte har gjorts avseende förutsättningarna på platsen.

Sammantaget gör Dalslands miljö- och energikontor bedömningen att ansökan, avseende redovisning av ändrade förutsättningar för vatten, ska avstyrkas på grund av otillräckligt underlag ifråga om bedömning av rening och bortledning av vatten samt påverkan från denna bortledning.

Beredning:

Presidium 2025-09-11

Handläggarens förslag till beslut

Expedieras:

Länsstyrelsen - Miljöprövningsdelegationen Dnr 32046-2025

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2025-09-25

DMN § 67

Dnr 2024/1720.STR

**Beslut om föreläggande avseende strandskyddstillsyn
inom fastighet
Bengtsfors kommun****Dalslands miljönämnds beslut**

Dalslands miljönämnd beslutar att förelägga
i egenskap av ägare av fastigheten

att senast 2026-09-30, från den pir som anlagts från fastigheten
ut i sjön och som återges på bild 3 nedan, ta bort:

- Alla synliga betongkonstruktioner (se bilderna 6 och 8), inklusive den del av gjutning som finns på den egna fastigheten.
- Järnbalkar, vajrar och kedjor samt fästeanordningar för dessa.
- Telestolpar och stockar som utgör stöd för pir och som lagts på var sida om betongplatta som leder fram till piren.
- Brädor som utgör själva bryggan.
- Skylt med text om privat brygga.

Bakgrund

2024-10-22 inkom med tips om eventuell överträdelse
mot strandskyddsreglerna på fastigheten
och mot sjön angränsande fastighet (outredd fastighet
som saknar fastighetsbeteckning).

2024-10-25 vidtog Dalslands miljökontor tillsyn på platsen och kunde
konstatera att en pir anlagts från fastigheten
och ut i angränsande fastighet. Piren har anlagts under 1980-talet, dvs
efter ikraftträdandet av det allmänna strandskyddet 1975.
2025-01-28 kommunicerades ägaren av fastigheten

Ivägsjön har av Naturvårdsverket pekats ut som *Särskilt värdefulla
vatten* och utgör ett *Riksintresse för naturvård*. Fastigheten
och platsen där piren anlagts omfattas i sin helhet av
utökat strandskydd, till 200 m.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2025-09-25

Forts § 67

Kommunicering

har 2025-08-21 kommunicerats underlag i ärendet och därmed beretts möjlighet till yttrande. Fastighetsägaren och dennes familj har i inkommit med följande synpunkter:

Lämnade synpunkter samt bemötande av dessa:

"Stranden inom vår fastighet ligger så nära boningshuset att den rimligen bör tillhöra vår privata zon. Det är helt öppen sikt mellan boningshus och strand. Avståndet mellan byggnad och strand respektive vattenlinje är som minst 9 meter respektive som mest 13 meter. Den privata zonen torde vara av särskild vikt, då det bedrivs kommersiell turistverksamhet på grannfastigheten, vilket innebär mer folk i rörelse än vad som är normalt i liknande områden med fritidsbebyggelse samt att de uppför sig annorlunda än "allmänheten". Däremot existerar idag i princip ingen allmänhet på platsen eftersom Dalslands Aktiviteter använder marken till betalande gäster. Då allemansrätten, av ovan nämnda skäl, inte bör omfatta vår strand torde den aktuella piren sakna betydelse för den del av strandskyddets syften som berör allmänhetens tillgänglighet."

Den överträdelse av strandskyddsreglerna som observerats vid tillsyn, och som detta föreläggande angriper, berör den pir som anlagts. Frågor om den privata zonens utbredning och mängden turism är därvid lag irrelevanta för bedömning av ärendet.

"Piren finns ju redan där, och är dessutom en tillgång för djurlivet. påstår at stenpiren är skadlig för småsiken, men vi har konstaterat at småfisken trivs mycket bra vid piren. Den har dessutom blivit habitat för ormar. Vi ser regelbundet snokar som simmar till och från stenpiren, och ifjol tog dottern t o m kort på huggorm. Därför har vi svårt att se att stenpiren skulle påverka miljön i och omkring sjön negativt. Om kommunen anser att stranden inte ingår i vår tomts privata zon skulle vi ändå vilja behålla piren och ha träbrygga för att den fyller en funktion vid bad och som brygga, samt att bortförsel skulle påverka sjö- och strandmiljö negativt."

Ett resonemang kring påverkan på växt- och djurliv förs nedan, under rubriken "Skäl till beslut".


Av jämförande flygfoton från 1971 och 1995 (se bild 1) framgår tydligt att piren anlagts efter 1971. Enligt anmälan från ska piren ha anlagts efter det att avstyckning skett, dvs efter 1982, vilket också bekräftas av fastighetens ägare samt anhöriga till denna. Enligt ägaren och anhöriga ska lantmätaren ha sagt att de kunde anlägga en pir och ett båthus. Detta ska ha skett år 1982.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2025-09-25

Forts § 67



Flygfoto från 1971



Flygfoto från 1995

Bild 1. Jämförande flygfoton från 1971 respektive 1995. På flygfoto från 1995 framträder en mycket tydlig struktur som utgör piren i fråga. På flygfoto från 1971, med dagens fastighetsgränser och strandlinje inritad, framgår att ingen pir finns där dagens pir har anlagts, men en mindre struktur finns ca 10 m öster om denna, på gränsen mellan fastigheterna. Notera också att vattennivån är mycket låg, vilket bidrar till att strukturen framträder.



Fastighetsbildningsmyndighetens
karta från 1983Fastighetsbildningsmyndighetens
karta från 1995

Bild 2. Kartan till höger avser tillköp av mark och där finns inte hela den gamla fastigheten med i bild, utan endast hur dess gränser förhåller sig till det nya tillköpet av mark. Punkt 16 är gemensam gränspunkt i båda bilderna. Punkt 16 förbinds med p 15 i det ursprungliga avstyckningsbeslutet från 1983, och utgör den blå, heldragna linjen, i flygfoto nedan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2025-09-25

Forts § 67

Den anlagda piren utgår från fastigheten och sträcker sig ca 12 m utanför gränsen (se bild 3). Fastigheten som huvuddelen av piren är lokaliserad till är outredd, vilket innebär att ägarskapet är oklart. Under alla omständigheter ligger den inte på fastigheten

Bild 3. Flygfoto med gränsmarkering, observera att den streckade linjen inte utgör tomtgräns, utan strandlinjen. Den blå, heldragna linjen, är inritad mellan de två punkter som utgör fastighetsgräns (se jämförande kartor från Fastighetsbildningsmyndigheten nedan)

Enligt egen utsago har fastighetsägaren anlagt piren 1985 och sten från närområdet, även sjunkved och telestolpar (se bild 4), har använts för att bygga upp piren, som också hålls samman av stålvaror och kedjor (bild 5), samt en sammanhållande gjutning med betong (bild 6). Från gräsmattan leder en gjuten platta, på var sida kantad av stockar eller telestolpar, fram till piren (se bild 8). Över piren har järnbalkar angjorts och på dessa brädor. Utöver detta finns en stege (se bild 5), samt en flytbrygga, som kan angöras piren.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2025-09-25

Forts § 67

Skäl till beslut

Enligt 7 kap. 15 § MB får bl a inte nya byggnader/anläggningar uppföras inom strandskyddsområde, anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett strandskyddsområde där den annars skulle ha fått färdas fritt, eller åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Strandskyddet har sålunda två huvudsakliga syften:

- Att värna den allemansrättsliga tillgängligheten till strandområdet, samt
- Att bevara goda förutsättningar för växt- och djurliv.

I föreliggande fall kan konstateras att konstruktionen - piren - ger intrycket av att vara privat. Piren skär av stranden och är upphöjd över den samma, till samma nivå som trädgården/gräsmattan, vilket ger intrycket av att piren är ett utskott från trädgården. Kopplingen till trädgården förstärks också av att det leder en gjuten väg från trädgården och ut på piren (se bild 8). Vidare finns en skylt som anger att området är privat. Då piren är anlagd efter införandet av strandskyddslagstiftningen träffas åtgärden av denna lag. DMN menar sålunda att det finns skäl att förelägga om åtgärder som leder till att strandområdet kommer att upplevas som mindre privatiserat.

Frågan om förutsättningar för växt och djurliv kan angripas på minst två olika sätt:

- Samlingen med sten och block har funnits på platsen sedan ca 40 år och ett nytt naturligt tillstånd har etablerats. Detta i form av en biotop lämplig för framför allt ormar, vilket det enligt fastighetsägarna finns gott om.

Innan piren anlades fanns på platsen en sjöbotten, i allt väsentligt liknande den som finns i pirens närområde. En sandbotten med inslag av sten utgör i klara, näringsfattiga sjöar - som Iväg - en bra lekbotten för siklöja (*Coregonus albula*), vilken fyller viktiga ekologiska funktioner i sjön.

Pirens utbredning uppgår till ca 60 m² (12 x 5 m) och ytan skulle, om piren togs bort, utgöra en mycket liten del av den totala sjöbotten (sjön har en yta på 11 km² och sikløjans lek kan ske över botten på ner till 100 meters djup; Ivägsjön har ett medeldjup på ca 8 m och maxdjup på ca 22 m, där botten i huvudsak får antas bestå av sand, grus och block). Även den steniga naturtyp, som lämpar sig bra för kräldjur, får anses vara en rikligt förekommande naturtyp i sjöns närområde (se till höger och vänster om piren i bild 7, samt flygfoto över fastigheten).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2025-09-25

Forts § 67

De arter som i huvudsak kan anses vara gynnade, dvs ormar och kräldjur respektive siklöjan, bedöms som livskraftiga enligt den svenska rödlistan, även om samtliga kräl- och groddjur är fridlysta i Sverige.

Mot bakgrund av vad som ovan redogjorts, menar DMN ingen av naturtyperna, ekologiskt sett, kan anses ha ett så väsentligt större värde än den andra, att det i sig skulle utgöra grund för prioritering i fråga om strandskyddets syfte att bevara förutsättningarna för växt- och djurliv.

En återställning, dvs att pien rivs (med grävmaskin) och stenar och block fördelas på botten och vid strandkanten, skulle medföra en temporär grumling vilket, beroende av val av tidpunkt, kan påverka framför allt djurlivet negativt.

Enligt 2 kap. 7 §, MB, ska en skälighetsavvägning göras vid beslut som fattas med stöd i lagen. Till stöd vid skälighetsbedömning i fråga om strandskyddstillsyn, har Länsstyrelserna tagit fram en modell där tre faktorer vägs in:

1. Vilken är miljönyttan (här inkluderas även den allemansrättsliga aspekten)
2. Hur har myndigheter agerat historiskt
3. Tidsaspekten (har lång tid förflutit sedan åtgärden vidtogs)

I frågan om myndigheters historiska agerande, så har fastighetsägarna i föreliggande ärende anfört att en lantmätare år 1982 uppgett att de kunde bygga både båthus och pir, detta trots att strandskyddslagen vid tidpunkten funnits sedan ca sju år tillbaka. Uppgiften har lämnats muntligen och lantmätaren är inte längre vid liv och nämnden kan därmed inte tillmäta uppgiften något bevisvärde.

Avseende tidsaspekten, så har mer än 40 år har passerat sedan piren anlades och, ur ekologisk synpunkt, kan det anses att ett nytt naturligt tillstånd inträtt.

I fråga om nytta för miljön menar nämnden att en fullständig utrivning av piren inte kan motiveras, dels då åtgärden i sig – temporärt – skulle skapa störningar för växt- och djurliv och dels då en återställning inte säkert leder till bättre förutsättningar för det samma. I fråga om den allemansrättsliga tillgängligheten menar dock nämnden att vidtagna åtgärder innebär en tydligt privatiserande inverkan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Forts § 67

En samlad bedömning av ovanstående faktorer, menar DMN, leder till slutsatsen att det material som använts för att anlägga bryggan, dvs de delar som utgörs av synlig betong, metallkonstruktioner som angjorts plattan, vajrar och kedjor samt fästeanordningar för dessa, telestolpar och stockar samt brädor som utgör själva bryggan, samt skylt som anger privat brygga, ska tas bort.



Bild 4. Telestolpar samt järnrör som håller samman piren med vajrar och kedjor.



Bild 5. Från yttre delen av piren mot land. Betongfundament till höger om bryggan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Forts § 67



Bild 6. Betongfundament med järnbalkar och brädor.

Bild 7. Foto taget från bryggan mot land.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Forts § 67



Bild 8. Piren sedd från land. Ca 5 m långt och knappt 1 m brett betongblock, följt av en ca 15 m långt trädäck, där de sista ca 4 m har en betongplatta och kraftiga järnbalkar som fundament.



Bild 9. Yttersta delen av bryggan. Stålbalkar med fästeanordning för flytbrygga.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2025-09-25

Forts § 67



Bild 10. Foto av pir från sidan.

Gällande bestämmelser

Miljöbalken

7 kap.

13 § Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag. Strandskyddet syftar till att långsiktigt

1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och
2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. *Lag (2009:532).*

14 § Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd (strandskyddsområde).

Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att utvidga strandskyddsområdet till högst 300 meter från strandlinjen, om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften. Ett beslut om att utvidga strandskyddsområdet ska gälla omedelbart även om det överklagas. *Lag (2009:532).*

15 § Inom ett strandskyddsområde får inte

1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. *Lag (2009:532).*

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2025-09-25

Forts § 67

Avgift

Miljönämnden tillämpar timavgift för handläggning av den här typen av ärende. Timtaxan uppgår idag till 1197 kronor/timme och den ska betalas av verksamhetsutövaren.

Avgiften tas ut med stöd av kommunfullmäktiges beslutade taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.

Beredning:

Presidium 2025-09-11

Handläggarens förslag till beslut

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas. Om du vill överklaga skriver du ett brev **ställt till Länsstyrelsen** och uppger ärendets diarienummer, varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha.

Underteckna brevet, ange namn, adress och telefonnummer. Anlitar du ombud kan ombudet skriva under, men sänd i så fall med en fullmakt.

Skicka brevet till:

Dalslands miljö- och energiförbund
Kyrkogatan 5
464 30 MELLERUD

Din överklagan ska ha nått oss senast tre veckor från den dag ni har fått beslutet.

Expedieras:

Fastighetsägaren - delgivning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2025-09-25

DMN § 68

2025/531.ADM

Behovsutredning 2026 - 2028, Dalslands miljönämnd**Dalslands miljönämnds beslut**

Dalslands miljönämnd beslutar att fastställa behovsutredning 2026 - 2028.

Bakgrund

En ny behovsutredning har tagits fram för perioden 2026 – 2028. Behovsutredningen är en sammanställning och analys av det arbete som behöver genomföras för att nämnden ska klara sitt uppdrag enligt reglementet, bidra till måluppfyllelse av kommunfullmäktiges mål, samt för att ägarkommunerna ska kunna efterleva den lagstiftning som styr verksamheten. I första hand omfattar behovsutredningen myndighetsutövningen inom miljö- och hälsoskyddet samt livsmedelskontrollen.

Behovsutredningen visar på ett **totalt resursbehov** för 2026 på cirka **14,0 årsarbetskrafter** (ÅA). Miljö- och energikontoret har enligt budget motsvarande **9,4 årsarbetskrafter** under 2026 för handläggning, tillsyn och tillsynsrelaterade uppdrag inom nämndens ansvarsområde. Detta innebär ett **underskott** på tillsynsresurser motsvarande **4,6 årsarbetskrafter**. Sammantaget visar behovsutredningen att miljönämnden behöver tillföras mer resurser för att kunna utöva nödvändig tillsyn och uppfylla de krav som åligger nämnden enligt miljötillsynsförordningen och gällande reglemente.

Beredning:

Presidie 2025-09-11

Biträdande miljöchefens förslag till beslut

Expedieras:

Direktionen - för kännedom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2025-09-25

DMN § 69

Dnr 2024/711.ADM

Yttrande avseende länsstyrelsens föreläggande om att avhjälpa brister i Dalslands miljö- och energiförbunds tillsynsuppdrag**Dalslands miljönämnds beslut**

Dalslands miljönämnd beslutar översända nedanstående yttrande som svar på länsstyrelsens föreläggande.

Dalslands miljönämnd beslutar också att rekommendera direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund att yttra sig till länsstyrelsen avseende frågan om de ekonomiska resurserna för finansieringen av tillsynsverksamheten (punkt 2 nedan).

Bakgrund

Länsstyrelsen genomförde 2024-03-08 uppföljning och utvärdering av kommunernas miljöbalkstillsyn som utförs genom Dalslands miljönämnd.

Länsstyrelsen överlämnade 2024-04-17 en rapport från uppföljningen/utvärderingen.

2024-06-18 kommunicerade länsstyrelsen en underrättelse till nämnden om de brister som man anser att nämnden behövde åtgärda avseende miljöbalks-tillsynen. Nämnden redovisade vidtagna åtgärder i yttrande till länsstyrelsen

2024-09-26. Förbundsdirektionen lämnade yttrande till länsstyrelsen 2024-10-01. Nämnden har därefter skickat in kompletterande handlingar till länsstyrelsen under januari månad 2025.

Utifrån nämndens och direktionens yttrande samt nämndens kompletterande handlingar så bedömer länsstyrelsen att det fortfarande finns brister hos nämnden avseende förutsättningarna för nämnden att fullgöra sitt tillsynsuppdrag. Bristerna rör resurser samt finansiering för att kunna fullgöra tillsynsuppdraget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2025-09-25

Forts § 69

Länsstyrelsen har därför förelagt Dalslands miljö- och energiförbund, genom förbundsdirektionen och Dalslands miljönämnd, att avhjälpa brister i sitt tillsynsuppdrag genom att lämna in nedanstående uppgifter:

1. En handlingsplan för hur arbetet ska bedrivas för att minska differensen i miljöbalkstillsynen mellan behov av resurser (både för obligatorisk och överlåten tillsyn) och tillgängliga resurser. Behov av resurser och tillgängliga resurser ska avse både styrd tillsyn, händelsestyrd tillsyn och behovsprioriterad tillsyn.
2. Lämna in en redogörelse för hur de ekonomiska resurserna för verksamheten ska stämma med det tillsynsbehov som redovisas i behovsutredning och tillsynsplan. Redogörelsen ska bland annat innehålla:
 - a) en motivering till varför timtaxan inte ligger på samma nivå som kostnaden för tillsynen,
 - b) en motivering till varför kommunernas driftsbidrag för tillsynen, trots ökade kostnader för till exempel löner, inte har höjts sedan 2019, samtidigt som det råder en stor resursbrist för tillsynen.
 - c) motivera varför verksamhetsutövarna inte fullt ut ska betala för tillsynen utan att den ska betalas med skattemedel.

Ovanstående ska redovisas till länsstyrelsen senast den 1 november 2025.

Länsstyrelsen skriver vidare i sitt föreläggande: *"För att länsstyrelsen ska fortsatt kunna överlåta tillsyn till Dalslands miljö- och energiförbund måste det kunna visas att den obligatoriska tillsynen (styrd, händelsestyrd och behovsprioriterad tillsyn) sköts på ett korrekt sätt och att det utöver det finns resurser för att bedriva tillsyn över överlåtna objekt (styrd tillsyn)".*

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2025-09-25

Forts § 69

Miljö- och energikontorets förslag till yttrande med anledning av länsstyrelsens föreläggande**Yttrande avseende punkt 1 ovan**

Nämnden har fastställt en ny aktuell behovsutredning för sitt tillsynsansvar. Ny aktuell behovsutredning visar fortfarande en differens mellan tillgängliga resurser och resursbehovet om ca 4,6 ÅA. Differensen mellan tillgängliga resurser och behov är dock betydligt mindre än i den föregående behovsutredning som nämnden tidigare redovisat för länsstyrelsen. Ny aktuell behovsutredning bifogas som bilaga 2.

Orsaken till den totala minskningen beror på att nämnden ökat antalet tillgängliga årsarbetskrafter gentemot tidigare behovsutredning (ökat med 1,0 ÅA) parallellt med att det förväntas inkomma färre prövningsärenden inom små avlopp samt att tillsynsbehovet till följd av uteblivna utförandeintyg har minskat inom samma ämnesområde.

Även om det totala resursbehovet har minskat har ett ökat resursbehov noterats inom miljöskydd och förorenade områden, främst till följd av en ökad mängd komplexa och långdragna ärenden inom den styrda och händelsestyrda tillsynen. Även tiden för rådgivning och information inom små avlopp och miljöskydd har justerats upp på grund av en ökad tidsåtgång. Detsamma gäller tiderna för hantering av remisser och klagomål inom miljötillsynen, vilka har ökat till följd av fler inkomna ärenden.

Nämnden kommer att arbeta vidare med bl.a. följande åtgärder i syfte att ytterligare minska differensen mellan behov och resurser för miljöbalkstillsynen:

- Successiv övergång till en riskbaserad tillsyn av enskilda avlopp med utgångspunkt från HAV:s vägledning. Detta förväntas ge en bättre uppfattning av behovet av personella resurser för sådan tillsyn.
- Utveckling av digitala tjänster (t.ex. e-tjänster) för att bl.a. minska den administrativa bördan för kansliet så att ytterligare handläggning av enklare och rutinartade ärenden kan läggas på administrativ personal.
- Söka ytterligare samverkan med närliggande kommuners miljökontor i syfte att öka kompetensen, minska sårbarheten och öka möjligheten att nyttja de personella resurserna än mer effektivt.

Utöver ovanstående så kommer höjningen av nämndens timavgift fr.o.m. 2025 medföra en förbättrad kostnadstäckning 2026 till följd av att kommunernas driftbidrag till förbundet inte kommer att reduceras i relation till avgiftshöjningen under 2026 (reduceringen av kommunbidragen var en engångsföreteelse gällande enbart 2025).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2025-09-25

Forts § 69

I nämndens förslag till miljöbalkstaxa avseende 2026 har avgiftsuttaget i samband med restid föranledd av miljöbalkstillsyn ändrats så att en större kostnadstäckning för nödvändig restid uppnås. Förbundsdirektionen har föreslagit respektive kommunfullmäktige att fastställa denna taxa för 2026.

Ägarkommunernas nuvarande samverkan i förbundsform kring bl.a. miljöbalkstillsynen kommer sannolikt att övergå i en avtalssamverkan under en värdkommun fr.o.m. 2027. Huruvida denna organisationsförändring kan bidra till en minskad differens mellan behov och resurser är ännu för tidigt att bedöma.

Bedömningen av resursbehovet avseende 2027 och 2028 i nu aktuell behovsutredning är preliminär och översiktlig. Ovanstående faktorer bedöms kunna medföra att differensen mellan behov och resurser kan minska ytterligare.

Nämndens bedömning är dock att ovanstående åtgärder sannolikt inte kommer att vara tillräckliga för att minska differensen mellan behov och resurser i tillräcklig utsträckning. Nämnden kommer därför att verka för att kommunernas driftbidrag framledes behöver kompensera för de kostnadsökningar som den lagstadgade miljöbalkstillsynen medför och som inte kan täckas av tillsynsavgifter.

Länsstyrelsen nämner i sitt föreläggande att för att länsstyrelsen fortsatt ska kunna överlåta tillsyn till Dalslands miljö- och energiförbund så måste det kunna visas att den obligatoriska tillsynen sköts på ett korrekt sätt och att det utöver det finns resurser för att bedriva tillsyn över överlåtna objekt (styrd tillsyn).

Länsstyrelsens skrivning syftar på de objekt (så kallade B-objekt) som länsstyrelsen sedan en längre tid tillbaka överlåtit åt nämnden att utöva tillsyn över. Nämnden anser att man under dessa år tagit ansvar för att utföra tillräcklig tillsyn över dessa överlåtna objekt. Nämnden vill också tydliggöra att nämndens kostnadstäckning för tillsynen av dessa överlåtna objekt är mycket god. I det fall länsstyrelsen skulle ta tillbaka tillsynen av dessa objekt så kommer nämnden sakna finansiering för de personella resurser som utför denna tillsyn.

Det skulle således inte frigöra personella resurser hos nämnden. Ett sådant förfarande skulle snarare vara negativt för nämndens möjligheter att bedriva miljötillsyn överlag då värdefull kompetens hos miljö- och energikontoret sannolikt skulle försvinna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2025-09-25

Forts § 69

Beredning:

Presidium 2025-09-11

Förbundschefens förslag till beslut

Expedieras:

Länsstyrelsen Västra Götaland - Dnr 17089-2024

Direktionen för Dalslands miljö- och energinämnd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2025-09-25

DMN § 70

Dnr 2025/532.ADM

Delårsbokslut 2025-08-31**Dalslands miljönämnds beslut**

Nämnden beslutar att anta delårsbokslut 2025-08-31 för Miljö- och energinämndens ansvarsområde och lämnar förslaget till direktionen för fastställande.

Ärendet

Förbundschefen/miljö- och energichefen redovisar förslag till delårsbokslut per 2025-08-31 för nämndens ansvarsområde.

Bilaga 1: Sammanfattning av förbundets myndighetsarbete och miljö- och energistrategiska arbete för delåret 2025

Beredning:

Presidie 2025-09-11

Förbundschefens förslag till beslut

Expedieras:

Direktionen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2025-09-25

Forts § 70

Bilaga 1

Sammanfattning av förbundets myndighetsarbete och miljö- och energistrategiska arbetet 2025 – Bilaga till delårsbokslut för Dalslands miljö- och energiförbund 2025**Status för den myndighetsrelaterade tillsynen**Myndighetsarbetet

Myndighetsarbetet har under året påverkats av begränsande resurser, framför allt inom enskilda avlopp. Därutöver har mer tid än planerat ägnats åt handläggning av några mer tidskrävande ärenden inom miljöskyddsområdet. För att delvis kompensera resursbristen har konsultstöd motsvarande 0,5 heltidstjänst anlitats, ett stöd som kommer att vara på plats resten av året. I övrigt har personalsituationen varit stabil och inga betydande vakanser har uppstått under året.

Miljö- och lantbrukstillsyn

Inom miljö- och lantbrukstillsynen har det även i år varit nödvändigt att prioritera ett fåtal ärenden som har krävt extra mycket resurser. Bland dessa kan nämnas ett mycket komplicerat och långdraget ärende rörande hantering av förorenade massor, ett tillsynsärende gällande lagring och spridning av slam samt ett flertal prövningsärenden gällande inrättande av värmepump inom misstänkt förorenade områden. Det förstnämnda ärendet har tagit mycket tid i anspråk under året och ett flertal handläggare kommer att behöva avsätta ytterligare tid för den fortsatta handläggningen under hösten. Därutöver har det inkommit en betydligt större mängd klagomålsärenden än vad som kunde förutses när tillsynsplanen fastställdes. Allt sammantaget kommer det innebära att delar av den planerade tillsynen av mindre verksamheter, så kallade U-anläggningar, kommer att prioriteras bort. De omprioriteringar som har gjorts kan komma att medföra minskade ekonomiska intäkter.

Kontoret kommer även i år att bidra till kommunernas brottsförebyggande arbete genom att avsätta resurser för att delta i Länsstyrelsens tillsynskampanj avseende avfallstransporter under hösten. Kampanjen syftar till att stärka tillsynsmyndigheternas förmåga att bekämpa avfallsbrottslighet och effektivisera tillsynen inom området.

Hälsoskyddstillsyn

Den planerade tillsynen av hälsoskyddsverksamheter förväntas genomföras i enlighet med tillsynsplanen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2025-09-25

Forts § 70

Livsmedelskontroll

Den planerade livsmedelskontrollen förväntas genomföras i enlighet med tillsynsplanen.

Enskilda avlopp

Bemanningen inom enskilda avlopp har under året varit mindre än vad som kunde förutses när tillsynsplanen fastställdes. Med anledning av detta kommer färre tillsynsbesök att genomföras än planerat. Tillsynsbortfallet kan komma att medföra minskade ekonomiska intäkter.

Kansli & administration

Administrativa uppgifter har hanterats löpande. Kansliet utvecklar kontinuerligt handläggarstödet genom uppdatering och utveckling av ärendesystemet Vision. Detta innefattar bl.a. en uppdatering av uppgifter för alla enskilda avloppsanordningar i ärendesystemet, i syfte att anpassa systemet till rapporteringskrav från Havs- och vattenmyndigheten. Revidering av förbundets dokumenthanteringsplan pågår och förväntas färdigställas under 2025. Kansliet utför nämndsekreterarrollen för både miljö- och energinämnden och direktionen.

Kansliet har successivt tagit över arbetsuppgifter som avlastar framförallt förbundets inspektörer, t.ex. mer rutinartade arbetsuppgifter. Kansliet avlastar också organisationen genom att ta emot alla inkommande samtal till förbundets officiella telefonnummer. Kansliet tar även emot och hanterar all e-post som går till förbundets officiella e-postadress.

Förbundets anslutning till e-arkiv väst innebär ett betydande arbete för kansliet för anpassning till de krav som ställs för digital arkivering av handlingar via e-arkiv. Kansliet har under året även arbetat med att förenkla och effektivisera fakturahanteringen.

Resultatindikatorer

Under 2025 kommer ett antal resultatindikatorer att tas fram och redovisas vid helårsbokslutet i början av 2026. Målsättningen med indikatorerna är att de ska spegla ekonomiska förutsättningar, personell kapacitet samt prestation. Indikatorerna ska göra det möjligt att följa verksamhetens utveckling över tid.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2025-09-25

DMN § 71

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

DMN § 72

Information

Miljöinspektör Katarina Hallberg informerade om:

Rexcell Tissue & Airlaid AB

Information om kungörelse från Tingsrätt-MMD:

Rexcell Tissue & Airlaid ABs ansökan om återkallelse av tillstånd för miljöfarlig verksamhet vid pappersbruket i Dals-Långed.

Hybridpark Holmevattnet

Information om samrådsunderlag och myndighetssamrådet som varit.

Kärra 1:2 - Mellerud

Information om pågående ärende angående markarbeten som påbörjats.

Trädgårdsmästaren 1

Information om inkommet ärende angående markarbeten som påbörjats.

Organisation och personal/arbetsmiljö

Förbundschefen redogjorde kring aktuell bemanning samt personalens arbetssituation.

Nämnden förde en diskussion kring kontorets hantering vid incidenter, hot, säkerhet m.m. Förbundschefen redogjorde för kontorets hantering och åtgärder vid uppkomna insidenter och kontorets förebyggande arbete.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

This documents contains 33 pages before this page

Dokumentet inneholder 33 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 33 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 33 sider før denne side

Detta dokument innehåller 33 sidor före denna sida

SVEN ANDERS FORSDAHL

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Anders Forsdahl
753166fe-fec7-4ab5-834d-ce724a55e527 - 2025-10-02 14:26:13 UTC +03:00
BankID / Freja eID - 92deb367-58cd-449d-9561-ae3f3e825b56 - SE
Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

KERSTIN FREDRIKSSON

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: dalslands miljönämnd
d3cd5e86-d944-4447-b3ad-31d43f96e684 - 2025-10-02 14:24:51 UTC +03:00
BankID / Freja eID - 1aca0ad8-d48f-4737-a469-1adb31d2125d - SE
Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

MARIE JOHANSSON

Dalslands miljö- och energiförbund, SE222000087701, Dalslands miljö- och energikontor Kyrkogatan 5, 464 30, Mellerud
aff8a0a1-21f8-474c-a212-2f99c4cc4e05 - 2025-10-02 14:28:23 UTC +03:00
BankID / Freja eID - e5321e85-8bed-4eac-8662-5c18d5cde203 - SE
Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

authority to sign	asemavaltuutus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmitteckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende