



## Anmälan/Ansökan om inrättande av anläggning för enskilt avlopp

Inrättande av avloppsanläggning är antingen anmälnings- eller tillståndspliktig enligt 13 §, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Tillstånd krävs för anordningar med ansluten vattentoalett. För avloppsanläggningar som är utförda utan anmälan/ansökan kan en så kallad miljöstraffavgift dömas ut.

Fyll i alla aktuella delar av blanketten och skicka den till vår postadress eller via e-post till [kansli@dalsland.se](mailto:kansli@dalsland.se)

### Sökande, medsökande

Om du som anmäler eller ansöker om tillstånd att inrätta en anläggning för enskilt avlopp äger fastigheten tillsammans med någon annan, så underlättar det handläggningen om delägaren står som medsökande och även signerar ansökan

<b>Sökandes namn</b>	Person-/organisationsnummer
Adress	Postnummer och ort
Telefon-/mobilnummer	E-post
<b>Medsökandes namn</b>	
Person-/organisationsnummer	
Adress	Postnummer och ort
Telefon-/mobilnummer	E-post
<b>OBS!</b> Beslut och tjänsteskrivelser kommer företrädesvis att skickas digitalt till den e-postadress som du angivit ovan. Meddela miljö- och energikontoret om du hellre vill ha nämnda dokument skickade som fysiska brev till din postadress.	

### Faktureringsuppgifter

Faktureringsadress (post-/e-postadress, GLN-nummer eller Peppol-ID)	Fakturareferens
---	-----------------

### Information om fastigheten

Fastighetsbeteckning			
Fastighetens adress		Postnummer och ort	
<input type="checkbox"/> Permanentbostad	<input type="checkbox"/> Fritidshus	<input type="checkbox"/> Flerbostadshus	<input type="checkbox"/> Annat
Antal personer		Antal hushåll	
Fastighetsägare (om annan än sökande)		Telefon-/mobilnummer	
Adress		Postnummer och ort	

#### Dalslands miljö- & energikontor

Kyrkogatan 5, 464 30 Mellerud  
0530-93 94 30  
[kansli@dalsland.se](mailto:kansli@dalsland.se)  
[www.dalsland.se](http://www.dalsland.se)

#### Behandling av personuppgifter

Dalslands miljö- och energikontor sparar och behandlar personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Från 25 maj 2018 görs behandlingen enligt EU:s dataskyddsförordning (även kallad GDPR) och enligt Sveriges dataskyddslag. De personuppgifter du lämnar på denna blankett kommer att hanteras i enlighet med dessa bestämmelser. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter som registrerad samt kontaktuppgifter hittar du på [www.dalsland.se](http://www.dalsland.se)



## Anmälan

- |  |
|--|
| <input type="checkbox"/> Avlopp för bad-, disk- och tvättvatten (BDT-avlopp)                 |
| <input type="checkbox"/> Avlopp för torrtoalett  |
| <input type="checkbox"/> Avlopp för torrtoalett och bad-, disk- och tvättvatten (BDT-avlopp) |

## Ansökan

- |  |
|--|
| <input type="checkbox"/> Avlopp för vattentoalett och bad-, disk- och tvättvatten (WC-avlopp) t.ex. markbaserad rening/minireningsverk |
| <input type="checkbox"/> Vattentoalett till slutna tank  |
| <input type="checkbox"/> Vattentoalett till slutna tank och BDT-avlopp till en annan anläggning  |

## Avloppsanläggningen är helt eller delvis gemensam med

Ange de gemensamma delarna, till exempel slamavskiljare, infiltration, och vilka fastigheter som använder dessa

Del av avloppsanläggningen som är gemensam (t.ex. slamavskiljare)	Fastighetsbeteckning
Del av avloppsanläggningen som är gemensam (t.ex. infiltration)	Fastighetsbeteckning

## Avloppsvatten

<b>Bad-, disk och tvättvatten (BDT)</b>				
<input type="checkbox"/> Bad, volym* (l)	<input type="checkbox"/> Dusch	<input type="checkbox"/> Diskbänk	<input type="checkbox"/> Diskmaskin	<input type="checkbox"/> Tvättmaskin
<b>Toalettyp</b>				
<input type="checkbox"/> Extremt snålspolande toalett (<1 liter/spolning)	<input type="checkbox"/> Förbränningstoilet	<input type="checkbox"/> Latrin		
<input type="checkbox"/> Mulltoalett	<input type="checkbox"/> Vakuumtoalett	<input type="checkbox"/> Vanlig WC		
För urinseparerande toalett, beskriv urinens omhändertagande. Om det finns avtal med lantbrukare ska kopia på det bifogas.				
Uppgifter om behållare (om latrin/mulltoalett)				
Antal	Volym, liter	Skyddad mot regn <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Skyddad mot råttor, fåglar <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Tät mot mark <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

\*Badkar större än 300 liter, som vissa bubbelbad eller jacuzzi, ger en för hög belastning på slamavskiljare och reningsanläggning. Dessa badkar bör därför kopplas förbi avloppsanordningen.

## Anläggning

### Slamavskiljare

Typ av slamavskiljare <input type="checkbox"/> Ny <input type="checkbox"/> Befintlig	Fabrikat	Volym, m <sup>3</sup>	Material
Antal kamrar	Kvalitetsmärkning	Förankring <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Om befintlig slamavskiljare fyll även i:			
Ålder	Täthetskontrollerad av	P-märkt <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	T-rör <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej



### Infiltration

Typ av infiltration <input type="checkbox"/> Normal/Vanlig <input type="checkbox"/> Förstärkt <input type="checkbox"/> Upphöjd		Anlagd med <input type="checkbox"/> Moduler/Kassetter <input type="checkbox"/> Spridningsledning	
Fördelningsbrunn <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Spridningsyta, m <sup>2</sup>	Antal spridningsledning	Respektive lednings längd, meter (max 10 m) _____
Typ av utsläppspunkt <input type="checkbox"/> Mark <input type="checkbox"/> Dike <input type="checkbox"/> Slänt <input type="checkbox"/> Damm		Fosforavlastning <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Typ av fosforavlastning
Om moduler/kassetter valts			
Fabrikat	Modell	Antal moduler/kassetter	
Grundvattenrör (obligatoriskt om avstånd till grundvatten är mindre än 8 meter) <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej			
Bräddavlopp <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		Utlopp av bräddavlopp leds till:	

### Markbädd

Typ av markbädd <input type="checkbox"/> Normal/Vanlig <input type="checkbox"/> Förstärkt <input type="checkbox"/> Upphöjd		Anlagd med <input type="checkbox"/> Moduler/Kassetter <input type="checkbox"/> Spridningsledning	
Fördelningsbrunn <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Spridningsyta, m <sup>2</sup>	Antal spridningsledning	Respektive lednings längd, meter (max 10 m) _____
Typ av utsläppspunkt <input type="checkbox"/> Mark <input type="checkbox"/> Dike <input type="checkbox"/> Slänt <input type="checkbox"/> Damm		Fosforavlastning <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Typ av fosforavlastning
Om moduler/kassetter valts			
Fabrikat	Modell	Antal moduler/kassetter	

### Sluten tank

Volym, m <sup>3</sup>	Fabrikat	Modell	Larm <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Förankring <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
-----------------------	----------	--------	--	--

### Minireningsverk

Fabrikat	Modell	Volym, m <sup>3</sup>	Larm <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Serviceavtal kommer tecknas <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		Tillverkarens rekommenderade tömningsintervall	
Typ av utsläppspunkt <input type="checkbox"/> Mark <input type="checkbox"/> Dike <input type="checkbox"/> Slänt <input type="checkbox"/> Damm			

### BDT-filter

Fabrikat	Modell
----------	--------

### Efterpolering

<input type="checkbox"/> Markbädd utan tät botten	<input type="checkbox"/> Infiltration	<input type="checkbox"/> Resorptionsdike	<input type="checkbox"/> Våtmark/damm
<input type="checkbox"/> Biofilterdike	<input type="checkbox"/> UV-filter	Annan	



**Provgrop**, obligatoriskt med uppgifter för en provgrop om infiltration, markbädd eller efterpolering valts

Datum	Djup (meter)	Grundvatten har påträffats <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Avstånd från markytan till grundvattenytan (meter)	Berg har påträffats <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Avstånd från markytan till eventuellt berg (meter)

**Perkolationstest**, test för att enkelt ta reda på markens genomsläpplighet, obligatoriskt om infiltration valts

Datum	LTAR ( <i>Long term acceptande rate</i> ) -värde
-------	--

**Slamtömning**

Avstånd mellan slamtömningsbilens uppställningsplats och slamavskiljare/tank/minireningsverk (meter)
--

**Vattenförsörjning**

<input type="checkbox"/> Kommunalt dricksvatten	<input type="checkbox"/> Egen dricksvattenbrunn	<input type="checkbox"/> Delad dricksvattenbrunn Antal anslutna hushåll		
<input type="checkbox"/> Borråd	<input type="checkbox"/> Grävd	<input type="checkbox"/> Sjövatten	<input type="checkbox"/> Naturlig källa	Djup (meter)

**Arbetet ska utföras av**

**Entreprenör**

Företagsnamn	Person-/organisationsnummer
Adress	Postnummer och ort
Telefon-/mobilnummer	E-post
Ansvarig utförare	
Har certifikat <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Har sakkunnighet <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

**Sökanden**

Jag har erfarenhet av att anlägga avlopp <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
--

**Anläggningen beräknas vara klar**

Datum
-------



### Till ansökan ska följande bifogas

- Situationsplan** (tomtkarta)  
Bifoga en karta som visar fastighetsgränser, befintliga och planerade byggnader, planerad avloppsanläggning med dess utsläppspunkt (om det är aktuellt), grundvattenrör samt väg för slamtömningsfordon.
- Information om vattentäkter (inklusive för husdjur)**  
Bifoga en karta gällande er egen och andras vattentäkter och vattendrag inom 200 meter från den tänkta avloppsanläggningen, dess djup, om de är placerade uppströms eller nedströms avloppsanläggningen, om vattentäkterna är grävda, borrhå, naturlig källa eller sjövattnen.
- Beskrivning av den valda reningsmetoden** (till exempel kopia av produktbroschyr)
- Medgivanden från eventuella berörda markägare alternativt servitut**  
Berörda ska ha sett situationsplaner och godkänt den påverkan som anläggningen kan ha på deras mark eller möjlighet att själva anlägga till exempel avloppsrening. Dalslands miljö- och energikontor rekommenderar servitut eftersom dessa gäller även om grannfastigheten säljs.
- Redovisning av markens lämplighet för infiltration (Perkolationsprov)**
- Redovisning av provgropsresultat**, beskrivning samt bilder
- Avtal med lantbrukare**, om omhändertagande av urin

### Förenklad delgivning

I detta ärende kan Dalslands miljö- och energikontor komma att använda sig av förenklad delgivning. Det innebär att beslutet kan komma att delges er genom att handlingen skickas som ett brev till den e-postadress eller postadress som vi fått uppgift om att ni kan nås på.

Första arbetsdagen efter att beslutet har gått ut skickar vi till samma adress ett kontrollmeddelande om att handlingen har sänts. Ni får alltså två brev från oss. Ni anses delgiven handlingen två veckor från det att vi skickade det första brevet. Den tid ni har att överklaga beslutet är tre veckor efter det datum ni anses delgiven. Kontakta oss snarast om ni fått kontrollmeddelandet men inte det första brevet med beslutet.

#### Tänk på detta så länge ärendet pågår

Du måste meddela miljö- och energikontoret om du byter adress (post- eller e-postadress). Kontrollera din post åtminstone en gång varannan vecka, för att vara säker på att inte missa något viktigt (som till exempel en tid för att svara eller överklaga). Meddela miljö- och energikontoret i förväg om du inte kan göra det, till exempel på grund av en semesterresa.

### Avgift

Avgift tas ut enligt taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Avgiften är för närvarande för prövning av ansökan avseende:

- Inrättande av avloppsanordning med vattentoalett med utsläpp i mark eller vatten: **8 600 kr.**
- Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 6–25 pe (2–5 hushåll): **9 675 kr.**
- Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 26–100 pe (6–20 hushåll): **16 125 kr.**
- Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 101–200 pe (21–40 hushåll): **19 350 kr.**
- Inrättande av flera avloppsanläggningar (inom samma hushåll) vid samma tillfälle: **9 018 kr.**
- Inrättande av slutna tank till vilken vattentoalett ska anslutas: **4 300 kr.**
- Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning: **4 300 kr.**
- För prövning av anmälan om inrättande av avloppsanordning **utan** ansluten vattentoalett: **4 300 kr.**
- För prövning av anmälan om inrättande av avloppsanordning för torrtoalett: **2 150 kr.**
- För prövning av anmälan om Bad-, disk och tvättvattenanläggning (BDT) **samtidigt** med prövning av ansökan för slutna tank till vilken vattentoalett ska anslutas: **8 600 kr.**



## Underskrift

Ort och datum	
<b>Sökandes underskrift</b>	Namnförtydligande
<b>Medsökandes underskrift</b>	Namnförtydligande